Терриkон

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН»

Действующий член СРО АП «Содействия организациям проектной отрасли»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГРАД-Н» (ООО «ЭКОГРАД-Н»)

Объект: Новочеркасский МЭОК (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс)

Адрес: Ростовская область, Кагальницкий район

МАТЕРИАЛЫ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Книга 3. Приложения (продолжение)

034-21-ОВОС3

Тверь
2022

Терриkон

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН»

Действующий член СРО АП «Содействия организациям проектной отрасли»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГРАД-Н» (ООО «ЭКОГРАД-Н»)

Объект: Новочеркасский МЭОК (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс)

Адрес: Ростовская область, Кагальницкий район

МАТЕРИАЛЫ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Книга 3. Приложения (продолжение)

034-21-ОВОС3

Генеральный директор **Шедяков Д. А.**

Главный инженер проекта **Веселов С.А.**

Тверь
2022

Обозначение	Наименование	Примечание
034-21-ОВОС3-С	Содержание тома	2
	Приложения	
Приложение Ж2	Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в период эксплуатации	3
Ж2.1	Расчет максимально-разовых концентраций	3
Ж2.2	Расчет среднесуточных концентраций	81
Ж2.3	Расчет среднегодовых концентраций	97
Приложение Ж3	Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ на техническом этапе рекультивации	131
Ж3.1	Расчет максимально-разовых концентраций	131
Ж3.2	Расчет среднесуточных концентраций	215
Ж3.3	Расчет среднегодовых концентраций	234
Приложение И1	Расчет акустического воздействия на период строительства	273
И1.1	Расчет для постоянных источников шума	273
И1.2	Расчет для непостоянных источников шума	289
И1.3	Расчет для всех источников шума	307
Приложение И2	Расчет акустического воздействия на период эксплуатации	326
И2.1	Расчет для постоянных источников шума (дневное время суток)	326
И2.2	Расчет для постоянных источников шума (ночное время суток)	343
И2.3	Расчет для непостоянных источников шума (дневное время суток)	359
И2.4	Расчет для непостоянных источников шума (ночное время суток)	377
И2.5	Расчет для всех источников шума (дневное время суток)	395
И2.6	Расчет для всех источников шума (дневное время суток)	413

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	034-21-ОВОС3-С		
Разраб.		Щеголева			12.22	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Жукова			12.22		П	1	1
Н.контр.		Веселов			12.22		Терриkон		
ГИП		Веселов			12.22				

Приложение Ж 2 Расчет рассеивания приземных концентраций на период эксплуатации
Приложение Ж 2.1 Расчет максимально-разовых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 6, 15-й год эксплуатации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 1, № цеха: 1													
0001	+	1	1	Воздуховод (очистные ливневой канализации)	4	0,25	0,03	0,61	20,00	1	271,00 101,60	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001835	0,003329	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0215059	0,390204	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0006360	0,011539	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006776	0,012294	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0013625	0,024721	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000953	0,001731	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
0002	+	1	1	Дымовая труба (ДЭС)	3,66	0,35	6,34	65,90	400,00	1	18,20 137,80	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9333334	0,352800	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1516667	0,057330	1	0,09	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0347222	0,013500	1	0,06	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,4861111	0,189000	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооки сь; угарный газ)				0,9201389	0,346500	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000011	4,050000 E-07	1	0,00	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0099206	0,003600	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,2380952	0,090000	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0003	+	1	1	Воздуховод (очистные х/б канализации)	4	0,25	0,03	0,61	20,00	1	58,90 172,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0001400	0,000084	1	0,10	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0155	диНатрий карбонат	0,0000233	0,000025	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0172	Алюминий, растворимые соли	0,0000140	0,000001	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000120	0,000453	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000731	0,003473	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000205	0,001409	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001433	0,005255	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0102926	0,380213	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000076	0,000515	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000105	0,000624	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1580	Лимонная кислота	0,0003733	0,000240	1	0,03	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000005	0,000031	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2950	Пыль сульфонолов НП-1, НП-3	0,0000467	0,000017	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0004	+	1	1	Крышной вентилятор (разгрузка МСК)	9,5	0,56	3,80	15,43	20,00	1	150,10 179,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0064506	0,086753	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000481	0,001342	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008389	0,011285	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005574	0,006192	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013375	0,016355	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000024	0,000066	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооки сь; угарный газ)	0,0103885	0,128575	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0047760	0,133235	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000400	0,001116	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000653	0,001821	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000086	0,000239	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000087	0,000242	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021056	0,026738	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0077404	0,213360	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
0005	+	1	1	Крышной вентилятор (разгрузка МСК)	9,5	0,56	3,80	15,43	20,00	1	150,10 150,10	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0064506	0,086753	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000481	0,001342	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008389	0,011285	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005574	0,006192	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013375	0,016355	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000024	0,000066	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооки сь; угарный газ)	0,0103885	0,128575	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0047760	0,133235	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000400	0,001116	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000653	0,001821	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000086	0,000239	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000087	0,000242	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0021056	0,026738	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0077404	0,213360	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
0006	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	172,50 173,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00

0007	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	203,50 173,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00

0008	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	235,90 172,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00

				дезодорированный)										
2902				Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00	
0009	+	1	1	Воздуховод (очистные фильтрата)	4	0,25	0,04	0,71	20,00	1	291,00 115,50	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000385	0,000045	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003116	0,000478	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000771	0,000191	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0007970	0,000414	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0526818	0,029210	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000771	0,000105	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000603	0,000088	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этантиол	0,0000035	0,000005	1	0,50	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

6001	+	1	3	Площадка ванны дезинфекции	2	0,00			0,00	1	72,30 125,80	83,30 125,80	5,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0349	Хлор	0,0003125	0,000189	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6002	+	1	3	Площадка мойки колес	2	0,00			0,00	1	103,80 124,00	113,80 124,00	7,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000956	0,001734	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0112010	0,203231	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0003312	0,006010	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0003529	0,006403	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0007096	0,012875	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000497	0,000902	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6003	+	1	3	Площадка разгрузки ТКО	5	0,00			0,00	1	49,90 174,10	105,50 174,10	67,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0133333	0,099163	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0021667	0,016114	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012778	0,007253	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0027778	0,017557	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0272222	0,176422	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0038889	0,025549	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6004	+	1	3	Площадка вывоза ВМР, грунта и т.п.	5	0,00			0,00	1	300,50 172,50	70,50 171,60	140,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0084267	0,034970	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0013693	0,005683	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0011333	0,004100	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0021533	0,007965	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0211333	0,076796	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0030222	0,011061	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6005	+	1	3	Площадка парковки на 17 м/м	5	0,00			0,00	1	6,70 201,60	6,30 156,50	14,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009022	0,003185	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001466	0,000518	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000452	0,000152	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004258	0,001455	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,0289211	0,075226	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0027500	0,008094	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0005817	0,001761	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	+	1	3	Площадка навеса стоянки для спецтехники	5	0,00			0,00	1	12,90 244,90	13,00 216,00	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0267698	0,007369	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0043501	0,001197	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0013181	0,000346	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0056653	0,001638	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0783573	0,020764	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0279047	0,007774	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6007	+	1	3	Площадка грунтов изоляции	5	0,00			0,00	1	324,20 260,50	322,70 212,60	40,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0535507	0,219849	1	1,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0087020	0,035725	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0099982	0,039618	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0059976	0,024711	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0659915	0,250182	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0032222	0,002117	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0105436	0,060342	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000024	0,000031	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6008	+	1	3	Площадка работы вспом.спецтехники	5	0,00			0,00	1	2,10 141,10	340,00 132,10	260,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0098485	0,003097	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016004	0,000503	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0057734	0,001319	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0019991	0,000563	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0765364	0,018021	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0124742	0,002938	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6009	+	1	3	Площадка работы мультилифта	5	0,00			0,00	1	70,80 156,00	379,20 151,60	106,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0018133	0,011914	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002947	0,001936	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,001014	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0003933	0,002204	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0039330	0,022424	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005333	0,003132	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6010	+	1	3	Площадка для накопления органической фракции	2	0,00			0,00	1	211,50 184,10	252,50 184,10	15,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000810	0,002259	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0004860	0,013558	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000367	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000638	0,001781	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000237	0,000661	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,0002298	0,006410	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0482474	1,345968	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0004039	0,011268	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0006592	0,018391	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0000866	0,002416	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000875	0,002442	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6011	+	1	3	Площадка кондиционирования компоста (грохот)	2	0,00			0,00	1	297,70 239,40	297,00 213,10	13,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0153600	0,290304	3	5,49	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6012	+ 1 3 Площадка измельчения и обработки промышленных отходов	2	0,00			0,00	1	167,50 101,50	167,00 120,50	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0618341	1,950000	1	7,36	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6013	+ 1 3 Площадка измельчения и обработки промышленных отходов	5	0,00			0,00	1	159,00 111,80	197,60 112,00	21,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0038556	0,032257	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006265	0,005242	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003344	0,002333	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0008827	0,006891	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0079060	0,063234	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016116	0,014086	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6014	+ 1 3 Карта ТКО	30	0,00			0,00	1	710,40 132,10	356,70 132,50	250,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2620970	7,311780	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	1,5672628	43,722291	1	0,50	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0425908	1,188164	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,2066461	5,764855	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0767274	2,140482	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,7409135	20,669435	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	155,5513575	4339,452117	1	0,20	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1,3015412	36,309396	1	0,42	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	2,1250661	59,283460	1	0,23	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,2803139	7,819980	1	0,90	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,2833735	7,905337	1	0,36	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6015	+ 1 3 Площадка автопогрузчика (участок компостирования)	5	0,00			0,00	1	65,10 231,90	302,20 230,10	78,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0051541	0,037426	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008375	0,006082	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0004994	0,003328	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0012071	0,008797	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0093292	0,069699	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0018950	0,014686	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6016	+ 1 3 Техника на карте захоронения	35	0,00			0,00	1	712,00	350,50	270,00

											126,80	135,90	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0518615	0,405220	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0084275	0,065848	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0233040	0,086776	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0079354	0,049045	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2621653	0,875955	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0461229	0,171377	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0238440	0,219160	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6017	+	1	3	Площадка заправки топливного бака ДГУ	2	0,00			0,00	1	20,70	16,00	0,50
											142,00	141,90	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000009	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)	0,0003091	0,000698	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6018	+	1	3	Подъездная дорога	5	0,00			0,00	1	-679,00	127,00	8,00
											142,00	121,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0052069	0,009700	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008461	0,001576	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005446	0,000809	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0011213	0,001844	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0336556	0,037454	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0017189	0,002062	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020800	0,001153	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016611	0,002687	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6019	+	1	3	Подъездная дорога	5	0,00			0,00	1	-685,00	-683,00	8,00
											435,00	139,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0052069	0,009700	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008461	0,001576	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005446	0,000809	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0011213	0,001844	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0336556	0,037454	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0017189	0,002062	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020800	0,001153	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016611	0,002687	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6020	+	1	3	Биофильтр ангара компостирования	2	0,00			0,00	1	81,70	173,00	5,00
											261,80	260,70	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000066	0,000207	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000263	0,000829	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000204	0,000644	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000123	0,000387	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000097	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0003372	0,010633	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0005369	0,016930	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6021	+	1	3	Биофильтр ангара компостирования	2	0,00			0,00	1	199,00	290,20	5,00
											260,20	259,30	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000066	0,000207	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000263	0,000829	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000204	0,000644	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000123	0,000387	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000097	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0003372	0,010633	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0005369	0,016930	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0150

Натрий гидроксид (Натр едкий)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0001400	1	0,10	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0001400**		**0,10**			**0,00**		

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000233	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000233**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 0172

Алюминий, растворимые соли

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000140	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000140**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0535507	1	1,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2620970	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0518615	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6019	3	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,4132578**		**4,11**			**0,00**		

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1,5672628	1	0,50	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,5705911**		**0,62**			**0,00**		

Вещество: 0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,1516667	1	0,09	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000205	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0008389	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0008389	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000771	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0021667	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0013693	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0001466	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0043501	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0087020	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0016004	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0002947	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000132	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0006265	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,0425908	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0008375	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0084275	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0008461	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0008461	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000204	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000204	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2293640**		**0,34**			**0,00**		

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,0347222	1	0,06	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0005574	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0005574	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0012778	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0011333	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0000452	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0013181	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0099982	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0057734	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6013	3	0,0003344	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0004994	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0233040	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0005446	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0005446	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0825230**		**0,68**			**0,00**		

Вещество: 0330

Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0059976	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2066461	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0079354	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,7316007**		**0,47**			**0,00**		

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,0767274	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0780948**		**2,18**			**0,00**		

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,9201389	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0272222	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0211333	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0289211	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0783573	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6007	3	0,0659915	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0765364	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0039330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0002298	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0079060	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,7409135	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0093292	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,2621653	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**2,3683540**		**0,39**			**0,00**		

Вещество: 0349

Хлор

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6001	3	0,0003125	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003125**		**0,11**			**0,00**		

Вещество: 0410

Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0102926	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0047760	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0047760	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0526818	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0482474	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	155,5513575	1	0,20	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0005369	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0005369	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**155,9024273**		**0,25**			**0,00**		

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6018	3	0,0017189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0017189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0034378**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0215059	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0112010	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0327069**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0006360	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0003312	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0009672**		**0,05**			**0,00**		

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0006776	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000400	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000400	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00

1	1	0008	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0003529	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0004039	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1,3015412	1	0,42	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,3049747**		**0,58**			**0,00**		

Вещество: 0621

Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0013625	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000653	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000653	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0007096	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0006592	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	2,1250661	1	0,23	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**2,1310600**		**0,33**			**0,00**		

Вещество: 0627

Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0004	1	0,0000086	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000086	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000866	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2803139	1	0,90	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2808293**		**1,06**			**0,00**		

Вещество: 1071

Гидроксибензол (фенол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0002297**		**0,31**			**0,00**		

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2833735	1	0,36	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2938856**		**0,49**			**0,00**		

Вещество: 1580

Лимонная кислота

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0003733	1	0,03	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003733**		**0,03**			**0,00**		

Вещество: 1716

Одорант СПМ

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

1	1	0003	1	0,0000005	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000005**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 1728

Этантиол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0009	1	0,0000035	1	0,50	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000035**		**0,50**			**0,00**		

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6005	3	0,0027500	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0032222	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0020800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0020800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0101322**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,2380952	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0021056	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0021056	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0038889	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0030222	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0005817	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0279047	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0,0105436	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0124742	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0005333	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0016116	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0018950	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0461229	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0016611	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0016611	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,3610965**		**0,28**			**0,00**		

Вещество: 2754

Алканы С12-19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6017	3	0,0003091	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003091**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0004	1	0,0077404	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0077404	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0041860	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0041860	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0041860	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0280388**		**0,03**			**0,00**		

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6007	3	0,0000024	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6011	3	0,0153600	3	5,49	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6012	3	0,0618341	1	7,36	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0,0238440	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,1010405**		**12,85**			**0,00**		

Вещество: 2950

Пыль сульфонолов НП-1, НП-3

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000467	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000467**		**0,01**			**0,00**		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6003

Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,5672628	1	0,50	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0767274	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,6486859**		**2,80**			**0,00**		

Группа суммации: 6004

Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,5672628	1	0,50	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0767274	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2833735	1	0,36	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,9425715**		**3,28**			**0,00**		

Группа суммации: 6005

Аммиак, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,5672628	1	0,50	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2833735	1	0,36	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,8644767**		**1,10**			**0,00**		

Группа суммации: 6010

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0301	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0301	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0301	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0301	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6004	3	0301	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0301	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0301	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0301	0,0535507	1	1,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0301	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0301	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0301	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0301	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0301	0,2620970	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0301	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0301	0,0518615	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0330	0,0059976	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,2066461	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0330	0,0079354	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0337	0,9201389	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0337	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0337	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0337	0,0272222	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0337	0,0211333	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0337	0,0289211	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0337	0,0783573	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0337	0,0659915	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0337	0,0765364	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0337	0,0039330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0337	0,0002298	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0337	0,0079060	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0337	0,7409135	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0337	0,0093292	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0337	0,2621653	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0337	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0337	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0337	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0337	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	1071	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1071	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1071	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	1071	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**4,5134422**		**5,28**			**0,00**		

Группа суммации: 6035

Сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0767274	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2833735	1	0,36	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,3719804**		**2,67**			**0,00**		

Группа суммации: 6038

Серы диоксид и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0330	0,0059976	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,2066461	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0330	0,0079354	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	1071	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1071	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1071	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	1071	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,7318304**		**0,78**			**0,00**		

Группа суммации: 6043

Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00

1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0330	0,0059976	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,2066461	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0330	0,0079354	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0767274	1	0,62	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,8096955**		**2,65**			**0,00**		

Группа суммации: 6204

Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0301	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0301	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0301	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0301	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0301	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0301	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0301	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0301	0,0535507	1	1,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0301	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0301	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0301	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0301	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0301	0,2620970	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0301	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0301	0,0518615	1	0,01	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00

1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6007	3	0330	0,0059976	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,2066461	1	0,03	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6016	3	0330	0,0079354	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**2,1448585**		**2,87**			**0,00**		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0155	диНатрий карбонат	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0172	Алюминий, растворимые соли	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0349	Хлор	ПДК м/р	0,100	ПДК с/г	2,000E-04	ПДК с/с	0,030	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	ПДК м/р	200,000	ПДК с/с	50,000	ПДК с/с	50,000	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,300	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,060	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000E-06	ПДК с/с	1,000E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол (фенол)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1580	Лимонная кислота	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,012	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет

1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2950	Пыль сульфонолов НП-1, НП-3	ОБУВ	0,030	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,023
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,014
0330	Сера диоксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,006
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0,800
0703	Бенз/а/пирен	1,500E-06	703,000	1,500E-06	1,500E-06	1,500E-06	7,000E-07
2902	Взвешенные вещества	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,071

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки				Ширина (м)	Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)						
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
1	Полное описание	-3500,00	300,00	2500,00	300,00	6000,00	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	-7,00	278,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон

2	346,00	275,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
3	713,00	273,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
4	716,00	136,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
5	717,00	-14,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
6	338,00	-6,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
7	-3,00	2,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
8	-5,00	145,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
9	-1006,00	178,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
10	-530,00	1130,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
11	323,00	1275,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
12	1387,00	1012,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
13	1716,00	137,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
14	1380,00	-761,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
15	340,00	-1006,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
16	-751,00	-657,00	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"
17	-900,00	2584,00	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны
18	-2940,00	2038,00	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны

Максимальные концентрации по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0150
Натрий гидроксид (Натр едкий)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,04	4,406E-04	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0155
диНатрий карбонат
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,89E-04	7,332E-05	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0172
Алюминий, растворимые соли
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,41E-03	4,406E-05	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,09	0,219	72	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,29	0,057	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,07	0,027	72	10,00	-	-	-	-

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	300,00	0,17	0,025	160	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0330

Сера диоксид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,19	0,097	72	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,71	0,006	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	300,00	0,04	0,188	121	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0349

Хлор

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,06	0,006	320	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0410

Метан

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,11	5,690	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-700,00	100,00	9,65E-06	0,002	11	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	5,17E-03	0,258	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,03	0,008	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,24	0,048	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,13	0,078	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,51	0,010	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,11	0,001	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,21	0,010	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1580
Лимонная кислота
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,01	0,001	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 1716
Одорант СПМ
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м

100,00	100,00	1,31E-04	1,573E-06	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 1728
Этантиол
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,49	2,460E-05	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	300,00	1,53E-03	0,008	160	0,50	-	-	-	-

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	300,00	0,04	0,047	230	0,50	-	-	-	-

Вещество: 2754
Алканы С12-19 (в пересчете на С)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	1,61E-03	0,002	297	1,06	-	-	-	-

Вещество: 2902
Взвешенные вещества
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	0,012	42	1,13	-	-	-	-

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	1,61	0,483	81	0,73	-	-	-	-

Вещество: 2950

Пыль сульфонолов НП-1, НП-3

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,90E-03	1,470E-04	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 6003

Аммиак, сероводород

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,73	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6004

Аммиак, сероводород, формальдегид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,90	-	86	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6005

Аммиак, формальдегид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,49	-	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6010

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,01	-	72	10,00	-	-	-	-

Вещество: 6035

Сероводород, формальдегид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,72	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6038

Серы диоксид и фенол

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,16	-	72	10,00	-	-	-	-

Вещество: 6043

Серы диоксид и сероводород

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,72	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6204

Азота диоксид, серы диоксид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,80	-	72	10,00	0,19	-	0,19	-

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0150

Натрий гидроксид (Натр едкий)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	5,327E-04	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,03	2,597E-04	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	1,473E-04	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	6,88E-03	6,881E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,18E-03	6,175E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,72E-03	2,720E-05	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,70E-03	2,698E-05	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,58E-03	2,579E-05	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,29E-03	1,290E-05	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,17E-03	1,175E-05	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,16E-03	1,157E-05	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,11E-03	1,115E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,03E-03	1,031E-05	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,48E-04	6,476E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,13E-04	6,129E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	5,85E-04	5,852E-06	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,84E-04	2,837E-06	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,73E-04	1,727E-06	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли	мг/куб.м	доли	мг/куб.м	

								ПДК		ПДК		
8	-5,00	145,00	2,00	5,91E-04	8,865E-05	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,88E-04	4,322E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,63E-04	2,451E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,64E-05	1,145E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,85E-05	1,028E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,02E-05	4,527E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,99E-05	4,490E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,86E-05	4,292E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,43E-05	2,148E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,30E-05	1,955E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,28E-05	1,925E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,24E-05	1,855E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,14E-05	1,716E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	7,18E-06	1,078E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,80E-06	1,020E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,49E-06	9,739E-07	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,15E-06	4,722E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,92E-06	2,874E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0172
Алюминий, растворимые соли

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,33E-03	5,327E-05	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,60E-03	2,597E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,47E-03	1,473E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	6,88E-04	6,881E-06	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,18E-04	6,175E-06	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,72E-04	2,720E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,70E-04	2,698E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,58E-04	2,579E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,29E-04	1,290E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,17E-04	1,175E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,16E-04	1,157E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,11E-04	1,115E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,03E-04	1,031E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,48E-05	6,476E-07	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,13E-05	6,129E-07	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	5,85E-05	5,852E-07	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,84E-05	2,837E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,73E-05	1,727E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	1,05	0,209	9	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,02	0,205	170	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
2	346,00	275,00	2,00	1,01	0,202	212	0,50	0,27	0,055	0,27	0,055	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,89	0,178	107	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,88	0,176	294	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
3	713,00	273,00	2,00	0,68	0,136	260	7,94	0,27	0,055	0,27	0,055	2
4	716,00	136,00	2,00	0,64	0,128	271	7,94	0,27	0,055	0,27	0,055	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,62	0,124	283	7,94	0,27	0,055	0,27	0,055	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,55	0,111	92	5,00	0,27	0,055	0,27	0,055	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,53	0,106	44	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,52	0,104	151	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,52	0,103	195	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,51	0,103	345	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,49	0,099	270	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,49	0,098	237	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,48	0,097	304	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,41	0,083	159	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,37	0,075	123	3,97	0,27	0,055	0,27	0,055	4

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,25	0,051	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,25	0,050	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,25	0,050	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,24	0,049	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,23	0,047	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,23	0,045	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,23	0,045	105	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,22	0,043	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,09	0,018	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,09	0,018	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,09	0,018	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,08	0,017	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,08	0,017	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,07	0,013	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,06	0,012	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,06	0,012	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,03	0,005	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	0,004	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,06	0,025	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,06	0,024	170	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,06	0,024	212	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,020	107	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,05	0,020	294	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,03	0,013	260	7,94	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,03	0,012	271	7,94	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,03	0,011	283	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,009	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	0,008	44	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	0,008	151	3,97	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,02	0,008	195	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,02	0,008	345	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,02	0,007	270	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	0,007	237	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,02	0,007	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	0,005	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,09E-03	0,003	123	3,97	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,19	0,028	211	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,06	0,008	77	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,05	0,008	148	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,04	0,007	354	0,99	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,04	0,006	9	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,04	0,006	262	5,82	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,03	0,004	272	7,63	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	0,003	283	7,63	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,003	91	4,44	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	0,002	45	4,44	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	0,002	150	4,44	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,002	194	4,44	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	0,002	345	4,44	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,01	0,002	271	4,44	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,01	0,002	236	4,44	-	-	-	-	3

14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	0,002	305	4,44	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,97E-03	0,001	158	3,39	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,31E-03	9,472E-04	122	3,39	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,19	0,096	9	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,19	0,096	170	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,16	0,082	107	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
2	346,00	275,00	2,00	0,16	0,080	247	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,16	0,080	294	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
3	713,00	273,00	2,00	0,11	0,054	259	7,94	0,04	0,018	0,04	0,018	2
4	716,00	136,00	2,00	0,11	0,053	270	7,94	0,04	0,018	0,04	0,018	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,10	0,052	282	7,94	0,04	0,018	0,04	0,018	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,09	0,045	92	5,00	0,04	0,018	0,04	0,018	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,09	0,043	44	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,09	0,043	151	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,08	0,042	195	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,08	0,042	344	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,08	0,040	270	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,08	0,039	237	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,08	0,039	304	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,06	0,032	159	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,06	0,028	123	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,39	0,003	90	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,32	0,003	303	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,32	0,003	75	0,77	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,32	0,003	238	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,31	0,002	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,31	0,002	124	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,31	0,002	108	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,29	0,002	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,12	9,308E-04	270	1,18	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,12	9,296E-04	9	0,77	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,12	9,204E-04	171	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,11	8,728E-04	224	0,77	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,11	8,665E-04	316	0,77	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,09	6,862E-04	134	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,08	6,615E-04	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,08	6,495E-04	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,03	2,647E-04	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	1,906E-04	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	-7,00	278,00	2,00	0,07	0,345	156	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,267	16	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,04	0,214	215	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	0,172	8	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,135	295	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	0,105	260	7,94	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,02	0,095	271	7,94	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	0,090	283	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,01	0,074	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,01	0,058	45	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	0,056	150	3,97	-	-	-	-	3

11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,055	195	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,01	0,054	270	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	0,053	345	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	9,86E-03	0,049	237	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	9,52E-03	0,048	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,19E-03	0,031	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,55E-03	0,023	122	3,97	-	-	-	-	4

Вещество: 0349
Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,002	103	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,93E-03	7,933E-04	33	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,44E-03	6,441E-04	151	6,88	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,58E-03	3,583E-04	297	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,36E-03	3,357E-04	241	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,06E-03	1,060E-04	269	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,02E-03	1,021E-04	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,01E-03	1,014E-04	282	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,97E-04	3,973E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,68E-04	3,685E-05	47	0,73	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,61E-04	3,609E-05	347	0,73	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,57E-04	3,567E-05	149	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,56E-04	3,563E-05	192	0,73	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,39E-04	2,388E-05	304	1,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,37E-04	2,369E-05	236	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,18E-04	2,179E-05	270	1,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,02E-04	1,025E-05	158	3,25	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,91E-05	6,909E-06	122	4,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,10	5,039	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,10	4,962	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,10	4,956	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,10	4,861	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,09	4,655	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,09	4,496	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,09	4,472	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,09	4,299	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	1,795	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,04	1,789	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,04	1,779	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,03	1,685	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,03	1,676	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,03	1,305	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	1,241	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	1,196	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	0,511	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,21E-03	0,361	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,35E-06	8,708E-04	261	0,73	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,27E-06	4,536E-04	83	0,73	-	-	-	-	3
7	-3,00	2,00	2,00	2,13E-06	4,256E-04	300	0,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,51E-06	3,025E-04	285	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,46E-06	2,916E-04	238	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,22E-06	2,438E-04	255	0,73	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,10E-06	2,202E-04	280	10,00	-	-	-	-	2

4	716,00	136,00	2,00	1,06E-06	2,128E-04	271	10,00	-	-	-	-	2
10	-530,00	1130,00	2,00	1,03E-06	2,051E-04	190	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,34E-07	1,868E-04	5	10,00	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	8,84E-07	1,768E-04	262	10,00	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	5,01E-07	1,002E-04	323	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,50E-07	9,002E-05	224	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,88E-07	7,766E-05	298	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,70E-07	7,397E-05	271	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,35E-07	6,698E-05	246	0,73	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,71E-07	5,419E-05	171	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,18E-07	4,367E-05	127	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,03E-03	0,051	100	2,24	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,02E-04	0,040	327	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,94E-04	0,025	42	4,73	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	4,25E-04	0,021	204	1,06	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	4,15E-04	0,021	143	6,88	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,07E-04	0,010	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,05E-04	0,010	284	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,69E-04	0,008	251	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	5,58E-05	0,003	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,99E-05	0,002	354	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,82E-05	0,002	51	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,64E-05	0,002	145	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,63E-05	0,002	185	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,88E-05	0,002	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,79E-05	0,002	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,62E-05	0,002	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,39E-05	6,967E-04	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,26E-06	4,631E-04	122	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,07E-03	0,002	100	2,24	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,95E-03	0,001	327	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,44E-03	7,309E-04	42	4,73	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,09E-03	6,283E-04	204	1,06	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,04E-03	6,130E-04	143	6,88	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,02E-03	3,065E-04	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,01E-03	3,034E-04	284	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,34E-04	2,501E-04	251	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,75E-04	8,256E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,46E-04	7,375E-05	354	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,38E-04	7,128E-05	51	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	2,29E-04	6,863E-05	145	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,28E-04	6,844E-05	185	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,91E-04	5,739E-05	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,87E-04	5,605E-05	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,78E-04	5,355E-05	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,87E-05	2,060E-05	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,56E-05	1,369E-05	122	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,21	0,042	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,21	0,042	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,21	0,042	305	0,50	-	-	-	-	2

3	713,00	273,00	2,00	0,20	0,041	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,20	0,040	92	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,19	0,038	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,19	0,037	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,18	0,036	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,08	0,015	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,08	0,015	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,07	0,015	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,07	0,014	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,07	0,014	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	0,011	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	0,010	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,010	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	0,004	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	0,003	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,11	0,069	57	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,11	0,068	305	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,11	0,068	124	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,11	0,067	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,11	0,065	92	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,10	0,062	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,10	0,061	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,10	0,059	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	0,025	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,04	0,025	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,04	0,024	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,04	0,023	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,04	0,023	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,03	0,018	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	0,017	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,03	0,016	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	0,007	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,24E-03	0,005	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,45	0,009	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,45	0,009	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,45	0,009	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,44	0,009	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,42	0,008	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,40	0,008	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,40	0,008	105	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,39	0,008	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,16	0,003	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,16	0,003	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,16	0,003	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,15	0,003	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,15	0,003	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,12	0,002	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,11	0,002	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,11	0,002	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	9,198E-04	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,03	6,487E-04	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точк
								доли	мг/куб.м	доли	мг/куб.м	

								ПДК		ПДК		
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	2,907E-04	332	0,73	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,03	2,606E-04	100	2,24	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,02	1,825E-04	201	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	1,096E-04	42	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,01	1,036E-04	136	0,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	7,16E-03	7,164E-05	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	6,86E-03	6,858E-05	285	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	6,07E-03	6,065E-05	250	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,80E-03	1,804E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,70E-03	1,702E-05	355	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,59E-03	1,587E-05	184	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,57E-03	1,566E-05	52	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,51E-03	1,513E-05	143	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,31E-03	1,314E-05	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,30E-03	1,298E-05	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,25E-03	1,247E-05	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	4,46E-04	4,460E-06	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,92E-04	2,924E-06	121	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,18	0,009	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,18	0,009	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,18	0,009	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,18	0,009	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,17	0,008	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,16	0,008	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,16	0,008	106	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,16	0,008	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,07	0,003	270	1,12	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,06	0,003	9	1,12	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,06	0,003	170	1,12	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,06	0,003	224	1,12	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,06	0,003	317	1,12	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,002	92	3,70	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	0,002	133	1,12	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	0,002	58	1,12	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	0,001	151	3,70	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	7,110E-04	120	3,70	-	-	-	-	4

Вещество: 1580

Лимонная кислота

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,001	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,92E-03	6,924E-04	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,93E-03	3,927E-04	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,83E-03	1,835E-04	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,65E-03	1,647E-04	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	7,25E-04	7,253E-05	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	7,19E-04	7,194E-05	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	6,88E-04	6,876E-05	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,44E-04	3,441E-05	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,13E-04	3,133E-05	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,08E-04	3,084E-05	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,97E-04	2,972E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,75E-04	2,749E-05	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,73E-04	1,727E-05	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,63E-04	1,634E-05	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,56E-04	1,560E-05	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,57E-05	7,566E-06	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,60E-05	4,605E-06	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 1716

Одорант СПМ

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,59E-04	1,902E-06	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	7,73E-05	9,274E-07	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,38E-05	5,260E-07	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,05E-05	2,458E-07	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,84E-05	2,205E-07	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,10E-06	9,715E-08	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,03E-06	9,636E-08	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	7,68E-06	9,210E-08	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,84E-06	4,609E-08	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,50E-06	4,196E-08	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,44E-06	4,131E-08	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,32E-06	3,981E-08	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,07E-06	3,682E-08	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,93E-06	2,313E-08	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,82E-06	2,189E-08	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,74E-06	2,090E-08	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	8,44E-07	1,013E-08	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,14E-07	6,168E-09	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 1728
Этантиол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,12	6,092E-06	339	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,08	4,138E-06	199	1,06	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,04	1,774E-06	96	4,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	1,652E-06	69	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,03	1,494E-06	119	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,02	1,145E-06	267	6,88	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	1,081E-06	287	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	1,065E-06	250	10,00	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	5,88E-03	2,940E-07	357	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,56E-03	2,781E-07	182	10,00	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	4,57E-03	2,285E-07	93	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,57E-03	2,284E-07	53	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,54E-03	2,268E-07	141	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,03E-03	2,013E-07	309	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,93E-03	1,965E-07	231	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,89E-03	1,944E-07	269	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,27E-03	6,336E-08	154	1,06	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,06E-04	4,028E-08	121	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,80E-03	0,009	20	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,63E-03	0,008	210	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,13E-03	0,006	172	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	5,58E-04	0,003	3	0,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,51E-04	0,002	357	1,06	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,69E-04	0,001	264	6,88	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,03E-04	0,001	280	1,06	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,57E-04	7,831E-04	86	0,73	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	1,49E-04	7,457E-04	295	0,73	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	6,77E-05	3,385E-04	273	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	6,71E-05	3,354E-04	45	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,12E-05	3,061E-04	237	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,46E-05	2,728E-04	190	0,73	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	5,22E-05	2,609E-04	150	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	5,05E-05	2,524E-04	345	0,50	-	-	-	-	3

14	1380,00	-761,00	2,00	4,63E-05	2,315E-04	306	0,73	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,78E-05	1,392E-04	162	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,15E-05	1,073E-04	123	1,06	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	-7,00	278,00	2,00	0,08	0,098	155	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,063	13	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,04	0,045	8	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,03	0,034	215	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,032	295	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	0,023	260	7,94	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,02	0,021	271	7,94	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	0,021	283	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,01	0,015	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,01	0,014	44	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	0,014	151	3,97	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,014	195	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	0,013	345	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	9,73E-03	0,012	237	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	9,61E-03	0,012	270	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	9,46E-03	0,011	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,24E-03	0,007	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,40E-03	0,005	123	3,97	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы С12-19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	8,02E-03	0,008	97	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	8,61E-04	8,608E-04	169	3,25	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	8,35E-04	8,347E-04	9	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,75E-04	2,753E-04	295	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,74E-04	2,738E-04	248	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,96E-05	8,960E-05	270	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,77E-05	8,768E-05	259	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,56E-05	8,561E-05	283	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,36E-05	4,364E-05	92	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,78E-05	3,781E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,68E-05	3,682E-05	151	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,53E-05	3,531E-05	195	0,73	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,47E-05	3,468E-05	344	0,73	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,21E-05	2,207E-05	238	1,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,17E-05	2,169E-05	304	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,01E-05	2,008E-05	270	1,54	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,03E-05	1,029E-05	159	3,25	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,96E-06	6,963E-06	123	4,73	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,010	83	1,13	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,008	123	1,13	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,02	0,008	238	1,13	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	0,007	45	1,63	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,01	0,006	315	1,63	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	4,99E-03	0,002	273	2,34	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,92E-03	0,002	259	2,34	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,55E-03	0,002	289	2,34	-	-	-	-	2
11	323,00	1275,00	2,00	1,71E-03	8,541E-04	188	10,00	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	1,64E-03	8,192E-04	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,58E-03	7,908E-04	144	10,00	-	-	-	-	3

15	340,00	-1006,00	2,00	1,57E-03	7,861E-04	352	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,51E-03	7,575E-04	48	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,15E-03	5,747E-04	235	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,09E-03	5,445E-04	308	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,08E-03	5,391E-04	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,13E-04	1,567E-04	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,66E-04	8,295E-05	121	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,59	0,176	227	3,25	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,41	0,122	101	6,88	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,37	0,111	57	6,88	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,34	0,103	304	6,88	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,29	0,087	134	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,09	0,027	268	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,09	0,027	254	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,09	0,026	283	10,00	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,03	0,008	352	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,03	0,008	187	0,73	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,007	93	0,73	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	0,007	50	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	0,007	145	0,73	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,02	0,005	306	1,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	0,005	233	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,02	0,005	269	1,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,21E-03	0,002	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,88E-03	0,001	122	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2950
Пыль сульфонолов НП-1, НП-3

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,92E-03	1,777E-04	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,89E-03	8,662E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,64E-03	4,913E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,65E-04	2,295E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,87E-04	2,060E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,02E-04	9,074E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,00E-04	9,000E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,87E-04	8,602E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,43E-04	4,304E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,31E-04	3,919E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,29E-04	3,859E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,24E-04	3,719E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,15E-04	3,439E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	7,20E-05	2,160E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,81E-05	2,044E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,51E-05	1,952E-06	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,15E-05	9,465E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,92E-05	5,761E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,62	-	91	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,57	-	304	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,56	-	57	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,56	-	237	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,56	-	124	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,54	-	75	0,77	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,53	-	107	0,50	-	-	-	-	2

4	716,00	136,00	2,00	0,51	-	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,21	-	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,21	-	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,20	-	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,19	-	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,19	-	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,15	-	134	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,15	-	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,14	-	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,06	-	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,04	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,79	-	91	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,75	-	305	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,75	-	57	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,74	-	237	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,74	-	124	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,71	-	75	0,76	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,69	-	106	0,76	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,66	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,27	-	270	1,10	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,27	-	9	0,76	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,27	-	170	0,76	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,26	-	224	1,10	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,25	-	317	1,10	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,20	-	134	1,10	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,19	-	58	1,10	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,18	-	92	1,10	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,08	-	150	6,92	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,06	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,44	-	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,43	-	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,43	-	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,42	-	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,41	-	91	0,64	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,40	-	76	0,64	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,40	-	106	0,64	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,37	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,15	-	270	1,27	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,15	-	9	1,27	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,15	-	170	1,27	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,15	-	224	1,27	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,14	-	317	1,27	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,11	-	133	1,27	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,11	-	58	1,27	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,10	-	92	1,27	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,04	-	150	7,09	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,03	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,96	-	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,94	-	170	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,83	-	212	0,50	-	-	-	-	2

8	-5,00	145,00	2,00	0,78	-	107	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,76	-	294	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,50	-	260	7,94	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,46	-	271	7,94	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,44	-	283	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,35	-	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,31	-	44	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,31	-	151	3,97	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,30	-	195	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,30	-	345	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,27	-	270	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,27	-	237	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,26	-	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,17	-	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,12	-	123	3,97	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,55	-	90	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,50	-	304	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,50	-	237	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,49	-	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,49	-	124	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,48	-	75	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,47	-	107	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,45	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,18	-	270	0,82	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,18	-	9	0,82	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,18	-	170	0,82	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,17	-	224	0,82	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,17	-	317	0,82	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,13	-	134	1,17	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,13	-	58	1,17	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,12	-	92	1,17	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	-	150	7,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,04	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,16	-	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,16	-	170	10,00	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,14	-	107	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,13	-	294	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,13	-	247	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,08	-	270	7,94	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,07	-	283	7,94	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,07	-	259	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,06	-	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	-	44	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	-	151	3,97	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,05	-	195	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,05	-	344	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,04	-	270	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,04	-	237	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,04	-	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,03	-	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	-	123	3,97	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точк
								доли	мг/куб.м	доли	мг/куб.м	

								ПДК		ПДК		
8	-5,00	145,00	2,00	0,42	-	90	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,34	-	303	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,33	-	238	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,33	-	74	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,33	-	108	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,32	-	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,32	-	124	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,31	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,13	-	270	3,50	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,12	-	92	4,55	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,12	-	9	1,04	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,12	-	171	1,04	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,12	-	224	1,04	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,12	-	316	1,04	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,09	-	134	1,04	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,09	-	58	1,04	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	-	155	3,50	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,04	-	121	3,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,77	-	9	10,00	0,19	-	0,19	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,76	-	170	10,00	0,19	-	0,19	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,68	-	212	0,50	0,19	-	0,19	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,66	-	107	10,00	0,19	-	0,19	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,65	-	294	10,00	0,19	-	0,19	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,49	-	260	7,94	0,19	-	0,19	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,47	-	271	7,94	0,19	-	0,19	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,45	-	283	7,94	0,19	-	0,19	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,40	-	92	5,00	0,19	-	0,19	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,38	-	44	3,97	0,19	-	0,19	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,38	-	151	3,97	0,19	-	0,19	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,38	-	195	3,97	0,19	-	0,19	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,37	-	345	3,97	0,19	-	0,19	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,36	-	270	3,97	0,19	-	0,19	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,36	-	237	3,97	0,19	-	0,19	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,35	-	304	3,97	0,19	-	0,19	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,30	-	159	3,97	0,19	-	0,19	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,27	-	123	3,97	0,19	-	0,19	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0172 (Алюминий, растворимые соли)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилэтан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1580 (Лимонная кислота)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1716 (Одорант СПМ)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1728 (Этантиол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2950 (Пыль сульфонолов НП-1, НП-3)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6004 (Аммиак, сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:50 - 19.12.2022 14:51] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение Ж 2.2 Расчет среднесуточных концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 6, 15-й год эксплуатации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций»

Максимальные концентрации по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,91	0,091	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0349
Хлор
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	6,84E-03	2,052E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,03	2,078E-04	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,88	0,088	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,87	0,087	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,86	0,086	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,80	0,080	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,79	0,079	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,67	0,067	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,64	0,064	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,60	0,060	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,50	0,050	-	-	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,47	0,047	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	6,20E-03	6,197E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр.	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точк
								доли	мг/куб.м	доли	мг/куб.м	

				(д. ПДК)				ПДК		ПДК		
2	346,00	275,00	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,02	8,782E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,02	7,935E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,01	6,992E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,01	5,286E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,20E-03	4,102E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	7,23E-03	3,615E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,91E-03	2,455E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	4,12E-03	2,058E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,79E-03	1,896E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,51E-03	1,755E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,33E-03	1,667E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,82E-03	1,410E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	2,27E-03	1,133E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,38E-03	6,895E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	7,41E-04	3,704E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,045	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,01	0,043	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	9,69E-03	0,029	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	9,03E-03	0,027	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,30E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,69E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,63E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	4,27E-03	0,013	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,75E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	3,29E-03	0,010	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,02E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,47E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,45E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,02E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,92E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,70E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,02E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	4,99E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0349

Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,38E-03	1,314E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,43E-03	4,303E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	5,81E-04	1,743E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	5,68E-04	1,703E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	3,99E-04	1,198E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,88E-04	5,654E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,81E-04	5,425E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,73E-04	5,183E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	9,22E-05	2,767E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	6,45E-05	1,935E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,73E-05	1,418E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,63E-05	1,388E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,66E-05	1,097E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,60E-05	1,079E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,14E-05	9,429E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,87E-05	5,619E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,54E-06	2,563E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	6,82E-06	2,046E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	7,68E-03	4,611E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,62E-03	2,174E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,59E-03	2,152E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,45E-03	1,471E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,69E-03	1,015E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,19E-03	7,146E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,10E-03	6,600E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	9,98E-04	5,986E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,88E-04	2,327E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,79E-04	1,675E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,23E-04	1,337E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,04E-04	1,222E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,91E-04	1,149E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,79E-04	1,073E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,63E-04	9,776E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	9,18E-05	5,511E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,93E-05	2,358E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	2,73E-05	1,638E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	3,73E-03	3,728E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,71E-03	3,709E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,38E-03	3,384E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,72E-03	2,724E-09	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,14E-03	2,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,11E-03	2,110E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,00E-03	2,001E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,99E-03	1,985E-09	-	-	-	-	-	-	3
8	-5,00	145,00	2,00	1,43E-03	1,434E-09	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	1,39E-03	1,391E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,04E-03	1,041E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,04E-03	1,039E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,01E-03	1,009E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	9,91E-04	9,906E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	8,57E-04	8,566E-10	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,33E-04	4,328E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,80E-04	3,801E-10	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	2,94E-04	2,935E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	8,149E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	7,58E-03	4,548E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	5,88E-03	3,527E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	5,69E-03	3,414E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,85E-03	1,708E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,47E-03	1,483E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,23E-03	1,340E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,13E-03	1,277E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	8,01E-04	4,806E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	5,68E-04	3,407E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,64E-04	2,786E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	4,26E-04	2,557E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,09E-04	2,455E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,78E-04	2,270E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,39E-04	2,033E-06	-	-	-	-	-	-	3

10	-530,00	1130,00	2,00	1,87E-04	1,119E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,95E-05	4,772E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	5,69E-05	3,412E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,27	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,26	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,24	0,002	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,20	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,16	0,002	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,16	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,15	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,14	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,11	0,001	-	-	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,11	0,001	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,09	8,898E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,09	8,859E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,09	8,631E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,07	7,406E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,06	6,180E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	4,935E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	2,459E-04	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	1,170E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,12E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,08E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,46E-03	9,686E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	4,76E-03	7,140E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,74E-03	4,115E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,73E-03	4,088E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,36E-03	3,533E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,27E-03	1,911E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,05E-04	1,358E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	7,34E-04	1,101E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	7,13E-04	1,070E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,50E-04	9,748E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,29E-04	9,430E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	5,07E-04	7,611E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,30E-04	4,947E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,14E-04	1,713E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	8,66E-05	1,300E-05	-	-	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 15:02 - 19.12.2022 15:03]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение Ж 2.3 Расчет среднегодовых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 6, 15-й год эксплуатации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»

Максимальные концентрации по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0155
диНатрий карбонат
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,27E-06	6,364E-08	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,60	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	3,21E-03	1,927E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	3,40E-03	8,488E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0330
Сера диоксид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,08	1,638E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	8,90E-04	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0349
Хлор
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	6,64E-03	1,328E-06	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м

100,00	100,00	6,82E-04	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	1,008E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	9,65E-03	0,004	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,01	4,972E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-300,00	100,00	3,76E-05	3,763E-11	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	5,34E-03	1,603E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,17	5,047E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,33E-05	1,996E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,47E-03	1,100E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	300,00	4,97E-03	4,974E-04	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	2,45E-06	1,223E-07	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,91E-07	2,457E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,94E-07	1,968E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,14E-07	1,072E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,32E-07	6,616E-09	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,30E-07	6,518E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,18E-07	5,880E-09	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	1,07E-07	5,326E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	5,64E-08	2,822E-09	-	-	-	-	-	-	2

16	-751,00	-657,00	2,00	4,76E-08	2,378E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,84E-08	1,418E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,59E-08	1,294E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,53E-08	1,266E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,29E-08	1,143E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,62E-08	8,083E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,03E-09	2,515E-10	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	2,69E-09	1,344E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,50E-09	7,500E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,61	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,60	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,60	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
2	346,00	275,00	2,00	0,59	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,59	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,59	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
3	713,00	273,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
4	716,00	136,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
5	717,00	-14,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	4

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	7,544E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,02	7,067E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	6,932E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,02	6,583E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,02	6,298E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,01	5,534E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	4,863E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	7,22E-03	2,887E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,91E-03	2,765E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	6,45E-03	2,579E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,47E-04	2,588E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,00E-03	2,399E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,36E-03	1,418E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,34E-03	1,406E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,74E-03	1,046E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,24E-03	7,435E-05	-	-	-	-	-	-	2

9	-1006,00	178,00	2,00	1,21E-03	7,274E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	9,50E-04	5,701E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,59E-04	5,157E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	7,32E-04	4,395E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,51E-04	3,907E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	6,38E-04	3,828E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	4,60E-04	2,758E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,95E-04	2,371E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,90E-04	1,743E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,20E-04	1,319E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,54E-04	9,228E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,43E-04	8,565E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,70E-05	1,017E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,26E-03	1,065E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,69E-03	6,729E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,53E-03	6,334E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,97E-03	4,930E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,30E-03	3,251E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,23E-03	3,074E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,07E-03	2,683E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	6,74E-04	1,685E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	6,66E-04	1,665E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,22E-04	8,055E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,67E-04	6,684E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,18E-04	5,454E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,77E-04	4,429E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,49E-04	3,733E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,26E-04	3,154E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	5,52E-05	1,379E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,42E-05	1,354E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	8,07E-06	2,019E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,13	0,007	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
2	346,00	275,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
3	713,00	273,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
4	716,00	136,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
5	717,00	-14,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,09	1,821E-04	-	-	-	-	-	-	2

7	-3,00	2,00	2,00	0,07	1,443E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,05	1,089E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,04	8,950E-05	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	6,554E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	6,057E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	5,578E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,02	4,427E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	3,754E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	3,750E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,02	3,473E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,02	3,279E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	3,030E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	2,419E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	7,32E-03	1,465E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,82E-03	1,364E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	6,35E-03	1,269E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,47E-04	1,294E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,02E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	6,71E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,28E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	4,06E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,78E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	3,31E-04	9,927E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,32E-04	6,949E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	2,32E-04	6,948E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	2,12E-04	6,363E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	2,07E-04	6,218E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	1,67E-04	5,007E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	1,44E-04	4,312E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,25E-04	3,735E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	9,17E-05	2,752E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	6,48E-05	1,944E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,98E-05	1,494E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	4,66E-05	1,398E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	5,32E-06	1,595E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0349

Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	2,521E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,72E-03	5,435E-07	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,03E-03	2,061E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,83E-04	1,766E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,49E-04	6,971E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,32E-04	6,640E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,00E-04	5,991E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,54E-04	5,086E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	1,52E-04	3,036E-08	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	1,17E-04	2,330E-08	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,20E-05	1,240E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	5,53E-05	1,105E-08	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,34E-05	1,068E-08	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,24E-05	1,048E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,70E-05	7,400E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,15E-06	1,831E-09	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	5,55E-06	1,111E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,89E-06	5,774E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	-1006,00	178,00	2,00	6,33E-08	3,166E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	-5,00	145,00	2,00	5,29E-08	2,643E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,03E-08	1,514E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,93E-08	1,464E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,76E-08	8,790E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,55E-08	7,754E-07	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,91E-09	4,456E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,88E-09	4,439E-07	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,08E-09	4,038E-07	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	7,41E-09	3,705E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,22E-09	2,110E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,99E-09	1,995E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,92E-09	1,460E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,90E-09	1,448E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,42E-09	1,210E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,04E-09	1,018E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,40E-10	3,700E-08	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	6,31E-10	3,157E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,21E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,38E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,13E-04	5,639E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,13E-04	5,627E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	5,44E-05	2,721E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,74E-05	2,370E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	4,62E-05	2,311E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,53E-05	2,264E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,36E-05	1,178E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,29E-05	6,453E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	8,42E-06	4,208E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	6,98E-06	3,492E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,51E-06	3,255E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,35E-06	2,673E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,65E-06	2,324E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,14E-06	5,695E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	8,48E-07	4,240E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,48E-07	1,241E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	7,707E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,05E-03	3,525E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,34E-03	1,668E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,33E-03	1,664E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,61E-03	8,046E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,40E-03	7,009E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,37E-03	6,834E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,34E-03	6,696E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	6,97E-04	3,483E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,82E-04	1,908E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,49E-04	1,244E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,07E-04	1,033E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,93E-04	9,626E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,58E-04	7,904E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,37E-04	6,874E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,37E-05	1,684E-07	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	2,51E-05	1,254E-07	-	-	-	-	-	-	3

17	-900,00	2584,00	2,00	7,34E-06	3,671E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	9,36E-03	9,356E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,27E-03	6,273E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	5,96E-03	5,956E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	5,82E-03	5,815E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	5,48E-03	5,476E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	5,30E-03	5,301E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,66E-03	4,656E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	4,04E-03	4,044E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,40E-03	2,403E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,30E-03	2,297E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	2,14E-03	2,143E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,15E-04	2,152E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	9,62E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	9,07E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	7,30E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	6,05E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,13E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	4,10E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	3,82E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,56E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	2,45E-03	9,792E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,38E-03	9,523E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	2,24E-03	8,945E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	2,17E-03	8,687E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,91E-03	7,629E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	1,65E-03	6,606E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	9,82E-04	3,927E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,38E-04	3,751E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	8,75E-04	3,499E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	8,79E-05	3,516E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	4,857E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	4,684E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	9,58E-03	3,833E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	7,96E-03	3,184E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	5,43E-03	2,172E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	5,30E-03	2,118E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	5,03E-03	2,012E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,37E-03	1,349E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	3,11E-03	1,244E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,09E-03	1,236E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	2,94E-03	1,177E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	2,81E-03	1,123E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,47E-03	9,873E-05	-	-	-	-	-	-	2

14	1380,00	-761,00	2,00	2,17E-03	8,694E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,29E-03	5,158E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,24E-03	4,944E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,15E-03	4,612E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,16E-04	4,627E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	1,65E-05	1,650E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,34E-05	1,337E-11	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	1,29E-05	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,18E-05	1,182E-11	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,05E-05	1,049E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,04E-05	1,036E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	9,24E-06	9,235E-12	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	5,76E-06	5,761E-12	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	5,37E-06	5,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	3,77E-06	3,766E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,22E-06	3,216E-12	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,88E-06	2,880E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,69E-06	2,685E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,24E-06	2,245E-12	-	-	-	-	-	-	3
8	-5,00	145,00	2,00	1,46E-06	1,458E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,93E-07	8,927E-13	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	3,15E-07	3,150E-13	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,75E-07	2,753E-13	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,75E-03	1,425E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,98E-03	5,932E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	9,99E-04	2,998E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	9,38E-04	2,815E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	4,65E-04	1,396E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,11E-04	1,234E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,85E-04	1,156E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	3,81E-04	1,144E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,20E-04	6,609E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,15E-04	3,455E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	7,45E-05	2,236E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	6,15E-05	1,845E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,88E-05	1,763E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,98E-05	1,494E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,13E-05	1,238E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,05E-05	3,146E-08	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	7,50E-06	2,251E-08	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,41E-06	7,222E-09	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,16	4,942E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,16	4,743E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,13	3,876E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,11	3,221E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,07	2,197E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,07	2,146E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,07	2,035E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,05	1,364E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,04	1,265E-04	-	-	-	-	-	-	2

3	713,00	273,00	2,00	0,04	1,253E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	1,190E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,04	1,138E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,03	1,001E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,03	8,794E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,02	5,220E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	4,999E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	4,663E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,56E-03	4,682E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	7,41E-06	1,112E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	5,48E-06	8,213E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	5,36E-06	8,039E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	5,03E-06	7,542E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,89E-06	4,329E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,72E-06	4,073E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	2,11E-06	3,169E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,95E-06	2,928E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,46E-06	2,185E-06	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	7,35E-07	1,103E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	4,36E-07	6,540E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,10E-07	6,148E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,99E-07	5,989E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,36E-07	5,043E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,46E-07	3,697E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,32E-07	1,978E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,30E-08	1,245E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	3,18E-08	4,776E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,99E-03	1,496E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,98E-04	5,986E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,14E-04	5,357E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	5,37E-04	4,030E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,70E-04	2,777E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,69E-04	2,766E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,67E-04	2,753E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,89E-04	2,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,87E-04	2,154E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,37E-04	1,031E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	9,99E-05	7,496E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	8,36E-05	6,268E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	7,16E-05	5,371E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	6,80E-05	5,099E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	5,30E-05	3,977E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,14E-05	1,607E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,03E-05	7,740E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	4,14E-06	3,104E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	1,79E-03	1,790E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,72E-03	1,718E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	8,16E-04	8,161E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,12E-04	8,125E-05	-	-	-	-	-	-	2

3	713,00	273,00	2,00	5,44E-04	5,437E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	4,63E-04	4,628E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,55E-04	2,551E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,71E-04	1,708E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,62E-05	9,623E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	8,51E-05	8,509E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,59E-05	6,594E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	5,51E-05	5,510E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,09E-05	4,092E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,75E-05	3,750E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,95E-05	1,954E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,68E-05	1,678E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	1,81E-06	1,814E-07	-	-	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилэтан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций 15-й год эксплуатации [19.12.2022 14:51 - 19.12.2022 15:02]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение Ж 3 Расчет рассеивания приземных концентраций на период рекультивации
Приложение Ж 3.1 Расчет максимально-разовых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 7, Технический этап рекультивации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 1, № цеха: 1													
0001	+	1	1	Воздуховод (очистные ливневой канализации)	4	0,25	0,03	0,61	20,00	1	271,00 101,60	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001835	0,003329	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0215059	0,390204	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0006360	0,011539	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006776	0,012294	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0013625	0,024721	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000953	0,001731	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

0002	+	1	1	Дымовая труба (ДЭС)	3,66	0,35	6,34	65,90	400,00	1	18,20 137,80	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9333334	0,352800	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1516667	0,057330	1	0,09	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0347222	0,013500	1	0,06	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,4861111	0,189000	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,9201389	0,346500	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000011	4,050000E	1	0,00	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00

-07

1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0099206	0,003600	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,2380952	0,090000	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
0003	+	1	1	Воздуховод (очистные х/б канализации)	4	0,25	0,03	0,61	20,00	1	58,90 172,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0001400	0,000084	1	0,10	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0155	диНатрий карбонат	0,0000233	0,000025	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0172	Алюминий, растворимые соли	0,0000140	0,000001	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000120	0,000453	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000731	0,003473	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000205	0,001409	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001433	0,005255	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0102926	0,380213	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000076	0,000515	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000105	0,000624	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1580	Лимонная кислота	0,0003733	0,000240	1	0,03	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000005	0,000031	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2950	Пыль сульфонолов НП-1, НП-3	0,0000467	0,000017	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

0004	+	1	1	Крышной вентилятор (разгрузка МСК)	9,5	0,56	3,80	15,43	20,00	1	150,10 179,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0064506	0,086753	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000481	0,001342	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008389	0,011285	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005574	0,006192	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013375	0,016355	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000024	0,000066	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103885	0,128575	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0047760	0,133235	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000400	0,001116	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000653	0,001821	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000086	0,000239	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000087	0,000242	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021056	0,026738	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0077404	0,213360	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00

0005	+	1	1	Крышной вентилятор (разгрузка МСК)	9,5	0,56	3,80	15,43	20,00	1	150,10 150,10	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0064506	0,086753	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000481	0,001342	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008389	0,011285	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005574	0,006192	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013375	0,016355	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000024	0,000066	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103885	0,128575	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0047760	0,133235	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000400	0,001116	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000653	0,001821	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000086	0,000239	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000087	0,000242	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021056	0,026738	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0077404	0,213360	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00

0006	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	172,50 173,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00

0007	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	203,50 173,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00

0008	+	1	1	Крышной вентилятор (сортировка МСК)	12	0,56	4,17	16,91	20,00	1	235,90 172,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0062840	0,116265	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0007696	0,021471	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010212	0,018893	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005710	0,008137	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0014667	0,024888	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000375	0,001047	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0122713	0,196925	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0764074	2,131556	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0006397	0,017845	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0010440	0,029124	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0001372	0,003827	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0001386	0,003867	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0022966	0,039811	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0041860	0,132000	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00

0009	+	1	1	Воздуховод (очистные фильтрата)	4	0,25	0,04	0,71	20,00	1	291,00	0,00	0,00

											115,50	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000385	0,000045	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003116	0,000478	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000771	0,000191	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0007970	0,000414	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0526818	0,029210	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000771	0,000105	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000603	0,000088	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этантиол	0,0000035	0,000005	1	0,50	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

5501	+	1	1	Выхлопная труба компрессора	3,5	0,25	0,01	0,23	400,00	1	364,00 151,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0671378	0,001946	1	9,00	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0109099	0,000316	1	0,73	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0042817	0,000114	1	0,77	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0299722	0,000816	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0853056	0,002480	1	0,46	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	9,8810000E-08	2,880000E-09	1	0,00	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0009881	0,000027	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0237143	0,000686	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00

6001	+	1	3	Площадка ванны дезинфекции	2	0,00			0,00	1	72,30 125,80	83,30 125,80	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0349	Хлор	0,0003125	0,000189	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6002	+	1	3	Площадка мойки колес	2	0,00			0,00	1	103,80 124,00	113,80 124,00	7,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000956	0,001734	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0112010	0,203231	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0003312	0,006010	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0003529	0,006403	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0007096	0,012875	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол (фенол)	0,0000497	0,000902	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6003	+	1	3	Площадка разгрузки ТКО	5	0,00			0,00	1	49,90 174,10	105,50 174,10	67,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0133333	0,099163	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0021667	0,016114	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012778	0,007253	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0027778	0,017557	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0272222	0,176422	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0038889	0,025549	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6004	+	1	3	Площадка вывоза ВМР, грунта и т.п.	5	0,00			0,00	1	300,50 172,50	70,50 171,60	140,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0084267	0,034970	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0013693	0,005683	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0011333	0,004100	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0021533	0,007965	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0211333	0,076796	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0030222	0,011061	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	+	1	3	Площадка парковки на 17 м/м	5	0,00			0,00	1	6,70 201,60	6,30 156,50	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009022	0,003185	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001466	0,000518	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000452	0,000152	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004258	0,001455	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0289211	0,075226	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0027500	0,008094	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005817	0,001761	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	+	1	3	Площадка навеса стоянки для спецтехники	5	0,00			0,00	1	12,90 244,90	13,00 216,00	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0267698	0,007369	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0043501	0,001197	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0013181	0,000346	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0056653	0,001638	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0783573	0,020764	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0279047	0,007774	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6008	+	1	3	Площадка работы вспом.спецтехники	5	0,00			0,00	1	2,10 141,10	340,00 132,10	260,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0098485	0,003097	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016004	0,000503	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0057734	0,001319	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0019991	0,000563	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0765364	0,018021	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0124742	0,002938	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6009	+	1	3	Площадка работы мультилифта	5	0,00			0,00	1	70,80 156,00	379,20 151,60	106,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0018133	0,011914	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002947	0,001936	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,001014	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0003933	0,002204	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0039330	0,022424	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005333	0,003132	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6010	+	1	3	Площадка для накопления органической фракции	2	0,00			0,00	1	211,50 184,10	252,50 184,10	15,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000810	0,002259	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0004860	0,013558	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000367	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000638	0,001781	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000237	0,000661	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002298	0,006410	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0482474	1,345968	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0004039	0,011268	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0006592	0,018391	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0000866	0,002416	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000875	0,002442	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
6011	+	1	3	Площадка кондиционирования компоста (грохот)	2	0,00			0,00	1	297,70 239,40	297,00 213,10	13,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0153600	0,290304	3	5,49	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6012	+ 1 3 Площадка измельчения и обработки промышленных отходов	2	0,00			0,00	1	167,50 101,50	167,00 120,50	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0618341	1,950000	1	7,36	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6013	+ 1 3 Площадка измельчения и обработки промышленных отходов	5	0,00			0,00	1	159,00 111,80	197,60 112,00	21,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0038556	0,032257	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006265	0,005242	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003344	0,002333	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0008827	0,006891	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0079060	0,063234	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016116	0,014086	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6014	+ 1 3 Карта ТКО	30	0,00			0,00	1	710,40 132,10	356,70 132,50	250,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2373521	6,621466	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	1,4246471	39,743708	1	0,46	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0385697	1,075988	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,1871019	5,219624	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0694950	1,938717	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,6735667	18,790646	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	141,4356477	3945,662903	1	0,18	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1,1840875	33,032763	1	0,38	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	1,9324950	53,911259	1	0,21	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,2539240	7,083775	1	0,82	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,2565968	7,158341	1	0,33	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6015	+ 1 3 Площадка автопогрузчика (участок компостирования)	5	0,00			0,00	1	65,10 231,90	302,20 230,10	78,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0051541	0,037426	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008375	0,006082	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0004994	0,003328	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0012071	0,008797	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0093292	0,069699	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0018950	0,014686	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6017	+ 1 3 Площадка заправки топливного бака ДГУ	2	0,00			0,00	1	20,70 142,00	16,00 141,90	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000009	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)				0,0003091	0,000698	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00		
6018	+	1	3	Подъездная дорога	5	0,00			0,00	1	-679,00 142,00	127,00 121,00	8,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0052069	0,009700	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008461	0,001576	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005446	0,000809	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0011213	0,001844	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0336556	0,037454	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0017189	0,002062	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020800	0,001153	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016611	0,002687	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6019	+	1	3	Подъездная дорога	5	0,00			0,00	1	-685,00 435,00	-683,00 139,00	8,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0052069	0,009700	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008461	0,001576	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005446	0,000809	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0011213	0,001844	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0336556	0,037454	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0017189	0,002062	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020800	0,001153	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0016611	0,002687	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6020	+	1	3	Биофильтр ангара компостирования	2	0,00			0,00	1	81,70 261,80	173,00 260,70	5,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000066	0,000207	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000263	0,000829	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000204	0,000644	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000123	0,000387	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000097	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0003372	0,010633	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0005369	0,016930	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6021	+	1	3	Биофильтр ангара компостирования	2	0,00			0,00	1	199,00 260,20	290,20 259,30	5,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000066	0,000207	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000263	0,000829	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000204	0,000644	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000123	0,000387	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000097	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0003372	0,010633	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0005369	0,016930	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6501	+	1	3	Площадка проезда грузового автотранспорта	35	0,00			0,00	1	534,00 268,00	520,00 -3,00	340,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0017778	0,000706	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002889	0,000115	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000070	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0003350	0,000123	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0037000	0,001380	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,000226	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6502	+	1	3	Площадка погрузочно-разгрузочных работ	30	0,00			0,00	1	343,00 205,00	329,00 96,00	80,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1349218	0,073597	1	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0219248	0,011960	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0252872	0,011554	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0152443	0,007890	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1210471	0,070665	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0345119	0,018915	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00

6503	+	1	3	Площадка земляных работ и планировки территории	30	0,00			0,00	1	337,00 134,00	713,00 128,00	280,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0532396	3,136637	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0086514	0,509704	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0099593	0,482626	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0059354	0,328549	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0477086	2,698759	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0136436	0,766808	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,1368000	4,475520	1	0,24	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00

6504	+	1	3	Участок сварочных работ и резки металла	30	0,00			0,00	1	424,00 148,00	424,00 87,00	50,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0109564	0,000789	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0011562	0,000083	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010417	0,000075	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	0,0000005	4,000000E-09	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002856	0,000021	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00

6505	+	1	3	Площадка грунтов рекультивации	5	0,00			0,00	1	2,50 46,80	265,20 46,80	90,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0156259	0,004508	1	0,33	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0025392	0,000732	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0078790	0,001034	1	0,22	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0028294	0,000640	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0919287	0,012188	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0154457	0,002183	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016128	0,009754	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6504	3	0,0011562	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0011562**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 0150

Натрий гидроксид (Натр едкий)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0001400	1	0,10	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0001400**		**0,10**			**0,00**		

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000233	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000233**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 0172

Алюминий, растворимые соли

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000140	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000140**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0671378	1	9,00	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2373521	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0017778	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,1349218	1	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0532396	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6504	3	0,0010417	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0156259	1	0,33	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,5568453**		**12,36**			**0,00**		

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00

1	1	0008	1	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1,4246471	1	0,46	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,4279754**		**0,57**			**0,00**		

Вещество: 0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,1516667	1	0,09	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000205	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0008389	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0008389	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0010212	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000771	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0109099	1	0,73	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0021667	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0013693	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0001466	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0043501	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0016004	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0002947	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000132	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0006265	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,0385697	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0008375	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0008461	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0008461	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000204	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000204	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0002889	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,0219248	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0086514	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0025392	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2525276**		**1,01**			**0,00**		

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,0347222	1	0,06	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0005574	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0005574	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0005710	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0042817	1	0,77	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0012778	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0011333	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0000452	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0013181	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0057734	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0003344	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0004994	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0005446	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0005446	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0002000	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,0252872	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0099593	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0078790	1	0,22	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0968280**		**1,39**			**0,00**		

Вещество: 0330

Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,7524398**		**2,06**			**0,00**		

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,0694950	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0708624**		**2,12**			**0,00**		

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,9201389	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0853056	1	0,46	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0272222	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0211333	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0289211	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0783573	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0765364	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0039330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0002298	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0079060	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6014	3	0,6735667	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0093292	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0037000	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,1210471	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0477086	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0919287	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**2,3225404**		**0,87**			**0,00**		

Вещество: 0342

Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6504	3	0,0000005	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000005**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 0349

Хлор

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6001	3	0,0003125	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003125**		**0,11**			**0,00**		

Вещество: 0410

Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0102926	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0047760	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0047760	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0764074	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0526818	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0482474	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	141,4356477	1	0,18	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0,0005369	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0,0005369	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**141,7867175**		**0,23**			**0,00**		

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6018	3	0,0017189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0017189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0034378**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0215059	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0112010	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0327069**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0006360	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0003312	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0009672**		**0,05**			**0,00**		

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0006776	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000400	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000400	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0006397	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0003529	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0004039	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1,1840875	1	0,38	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,1875210**		**0,54**			**0,00**		

Вещество: 0621

Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0013625	1	0,02	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000653	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000653	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0010440	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0007096	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0006592	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1,9324950	1	0,21	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,9384889**		**0,31**			**0,00**		

Вещество: 0627

Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0004	1	0,0000086	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000086	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0001372	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000866	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2539240	1	0,82	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2544394**		**0,98**			**0,00**		

Вещество: 1071

Гидроксибензол (фенол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0002297**		**0,31**			**0,00**		

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0009881	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0,2565968	1	0,33	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,2680970**		**0,98**			**0,00**		

Вещество: 1580

Лимонная кислота

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0003733	1	0,03	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003733**		**0,03**			**0,00**		

Вещество: 1716

Одорант СПМ

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000005	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000005**		**0,00**			**0,00**		

Вещество: 1728

Этантиол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	0009	1	0,0000035	1	0,50	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000035**		**0,50**			**0,00**		

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	6005	3	0,0027500	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0020800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0020800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0069100**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0,2380952	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0,0021056	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0021056	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0022966	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0,0237143	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0,0038889	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0,0030222	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0,0005817	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0,0279047	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0,0124742	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0,0005333	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0,0016116	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0,0018950	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0,0016611	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0,0016611	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0,0006000	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0,0345119	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0,0136436	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0154457	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,3923455**		**0,83**			**0,00**		

Вещество: 2754

Алканы С12-19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	6017	3	0,0003091	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0003091**		**0,01**			**0,00**		

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	0004	1	0,0077404	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0,0077404	3	0,01	64,02	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0,0041860	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0,0041860	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0,0041860	3	0,00	70,19	1,03	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0280388		0,03		0,00	

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	6011	3	0,0153600	3	5,49	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6012	3	0,0618341	1	7,36	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	1,1368000	1	0,24	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6504	3	0,0002856	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0,0016128	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**1,2158925**		**13,11**			**0,00**		

Вещество: 2950

Пыль сульфонолов НП-1, НП-3

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0,0000467	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				**0,0000467**		**0,01**			**0,00**		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6003

Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,4246471	1	0,46	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0694950	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,4988378**		**2,69**			**0,00**		

Группа суммации: 6004

Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

	.											
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,4246471	1	0,46	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0694950	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	1325	0,0009881	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2565968	1	0,33	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,7669348**		**3,68**			**0,00**		

Группа суммации: 6005

Аммиак, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0003	1	0303	0,0000731	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0303	0,0000481	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0303	0,0007696	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0303	0,0003116	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0303	0,0004860	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0303	1,4246471	1	0,46	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0303	0,0000263	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	1325	0,0009881	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2565968	1	0,33	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**1,6960724**		**1,55**			**0,00**		

Группа суммации: 6010

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0301	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0301	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0301	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0301	0,0671378	1	9,00	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0301	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0301	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0301	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0301	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0301	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0301	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0301	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0301	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0301	0,2373521	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0301	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0301	0,0017778	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0301	0,1349218	1	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0301	0,0532396	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6504	3	0301	0,0010417	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0301	0,0156259	1	0,33	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0330	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0330	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0330	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0330	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0330	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0337	0,9201389	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0337	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0337	0,0103885	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0337	0,0122713	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0337	0,0853056	1	0,46	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0337	0,0272222	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0337	0,0211333	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0337	0,0289211	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6006	3	0337	0,0783573	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0337	0,0765364	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0337	0,0039330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0337	0,0002298	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0337	0,0079060	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0337	0,6735667	1	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0337	0,0093292	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0337	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0337	0,0336556	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0337	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0337	0,0003372	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0337	0,0037000	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0337	0,1210471	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0337	0,0477086	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0337	0,0919287	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	1071	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1071	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1071	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	1071	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**4,6320552**		**15,59**			**0,00**		

Группа суммации: 6035

Сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0694950	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	1325	0,0099206	1	0,05	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1325	0,0000105	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	1325	0,0000087	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	1325	0,0001386	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1325	0,0000603	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	1325	0,0009881	1	0,53	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	1325	0,0000875	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	1325	0,2565968	1	0,33	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,3389594**		**3,10**			**0,00**		

Группа суммации: 6038

Серы диоксид и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0330	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0330	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0330	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0330	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0330	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	1071	0,0000953	1	0,07	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	1071	0,0000076	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	1071	0,0000771	1	0,05	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	1071	0,0000497	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,7526695**		**2,36**			**0,00**		

Группа суммации: 6043

Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0330	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0330	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0330	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0330	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0330	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0001	1	0333	0,0001835	1	0,16	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0333	0,0001433	1	0,13	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0333	0,0000024	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0333	0,0000375	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0333	0,0007970	1	0,71	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6002	3	0333	0,0000956	1	0,43	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0333	0,0000237	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0333	0,0694950	1	0,56	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6017	3	0333	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0333	0,0000031	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,8233022**		**4,18**			**0,00**		

Группа суммации: 6204

Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0301	0,9333334	1	1,14	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0003	1	0301	0,0000120	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0301	0,0064506	1	0,01	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0301	0,0062840	1	0,01	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0009	1	0301	0,0000385	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0301	0,0671378	1	9,00	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0301	0,0133333	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0301	0,0084267	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0301	0,0009022	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0301	0,0267698	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0301	0,0098485	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0301	0,0018133	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0301	0,0000810	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0301	0,0038556	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0301	0,2373521	1	0,08	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0301	0,0051541	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0301	0,0052069	1	0,11	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0301	0,0000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0301	0,0017778	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0301	0,1349218	1	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0301	0,0532396	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6504	3	0301	0,0010417	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0301	0,0156259	1	0,33	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0330	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0330	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0330	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0330	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0330	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**2,3092851**		**9,01**			**0,00**		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Группа суммации: 6205

Серы диоксид и фтористый водород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
1	1	0002	1	0330	0,4861111	1	0,24	167,61	18,02	0,00	0,00	0,00
1	1	0004	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00
1	1	0005	1	0330	0,0013375	1	0,00	128,04	1,18	0,00	0,00	0,00

1	1	0006	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0007	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	0008	1	0330	0,0014667	1	0,00	140,37	1,03	0,00	0,00	0,00
1	1	5501	1	0330	0,0299722	1	1,61	12,42	0,69	0,00	0,00	0,00
1	1	6003	3	0330	0,0027778	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6004	3	0330	0,0021533	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6005	3	0330	0,0004258	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6006	3	0330	0,0056653	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6008	3	0330	0,0019991	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6009	3	0330	0,0003933	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6010	3	0330	0,0000638	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6013	3	0330	0,0008827	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6014	3	0330	0,1871019	1	0,02	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6015	3	0330	0,0012071	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6018	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6019	3	0330	0,0011213	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6020	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6021	3	0330	0,0000123	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6501	3	0330	0,0003350	1	0,00	199,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6502	3	0330	0,0152443	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6503	3	0330	0,0059354	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6505	3	0330	0,0028294	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6504	3	0342	0,0000005	1	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					**0,7524403**		**1,14**			**0,00**		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	-	-	ПДК с/с	0,040	ПДК с/с	0,040	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	5,000E-05	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0155	диНатрий карбонат	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0172	Алюминий, растворимые соли	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0349	Хлор	ПДК м/р	0,100	ПДК с/г	2,000E-04	ПДК с/с	0,030	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	ПДК м/р	200,000	ПДК с/с	50,000	ПДК с/с	50,000	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,300	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,060	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет

0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000E-06	ПДК с/с	1,000E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол (фенол)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1580	Лимонная кислота	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,012	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2950	Пыль сульфонолов НП-1, НП-3	ОБУВ	0,030	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	300,00	6,97E-03	6,974E-05	203	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0150

Натрий гидроксид (Натр едкий)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,04	4,406E-04	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0155
диНатрий карбонат
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,89E-04	7,332E-05	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0172
Алюминий, растворимые соли
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,41E-03	4,406E-05	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	2,07	0,415	51	1,13	0,27	0,055	0,27	0,055

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,26	0,052	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,15	0,058	51	1,12	-	-	-	-

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр.	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м

		(д. ПДК)							
300,00	100,00	0,15	0,023	51	1,32	-	-	-	-

Вещество: 0330
Сера диоксид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,36	0,180	51	1,34	0,04	0,018	0,04	0,018

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,71	0,006	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,09	0,461	51	1,51	-	-	-	-

Вещество: 0342
Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	300,00	1,51E-06	3,016E-08	203	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0349
Хлор
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,06	0,006	320	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0410
Метан
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,10	5,176	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-700,00	100,00	9,65E-06	0,002	11	0,73	-	-	-	-

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	5,17E-03	0,258	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,03	0,008	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,22	0,043	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,12	0,071	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,46	0,009	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,11	0,001	20	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,20	0,010	68	0,50	-	-	-	-

Вещество: 1580

Лимонная кислота

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,01	0,001	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 1716

Одорант СПМ

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	1,31E-04	1,573E-06	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 1728

Этантиол

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,49	2,460E-05	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	9,13E-04	0,005	308	0,73	-	-	-	-

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,11	0,126	51	1,65	-	-	-	-

Вещество: 2754
Алканы С12-19 (в пересчете на С)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	1,61E-03	0,002	297	1,06	-	-	-	-

Вещество: 2902
Взвешенные вещества
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	0,012	42	1,13	-	-	-	-

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	1,72	0,517	81	0,73	-	-	-	-

Вещество: 2950
Пыль сульфонолов НП-1, НП-3
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	4,90E-03	1,470E-04	330	0,73	-	-	-	-

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,73	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр.	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м

		(д. ПДК)							
100,00	100,00	0,83	-	85	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
900,00	100,00	0,45	-	275	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	2,21	-	51	1,12	-	-	-	-

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,72	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,32	-	52	1,20	-	-	-	-

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,72	-	330	0,50	-	-	-	-

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	1,52	-	51	1,16	0,19	-	0,19	-

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле максимальных концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,18	-	51	1,34	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	7,09E-03	7,085E-05	154	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,96E-03	6,965E-05	35	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	5,98E-03	5,982E-05	266	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	5,69E-03	5,694E-05	294	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	5,62E-03	5,624E-05	242	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	4,67E-03	4,666E-05	94	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,57E-03	4,570E-05	75	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	4,43E-03	4,432E-05	110	0,73	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	1,48E-03	1,483E-05	4	1,06	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,42E-03	1,416E-05	175	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,20E-03	1,198E-05	269	1,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,19E-03	1,190E-05	313	1,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,17E-03	1,167E-05	227	1,06	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,06E-03	1,064E-05	137	1,06	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,04E-03	1,043E-05	57	1,06	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	1,01E-03	1,014E-05	92	1,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	4,02E-04	4,022E-06	152	6,88	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,76E-04	2,763E-06	120	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0150
Натрий гидроксид (Натр едкий)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	5,327E-04	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,03	2,597E-04	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	1,473E-04	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	6,88E-03	6,881E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,18E-03	6,175E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,72E-03	2,720E-05	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,70E-03	2,698E-05	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,58E-03	2,579E-05	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,29E-03	1,290E-05	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,17E-03	1,175E-05	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,16E-03	1,157E-05	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,11E-03	1,115E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,03E-03	1,031E-05	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,48E-04	6,476E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,13E-04	6,129E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	5,85E-04	5,852E-06	271	10,00	-	-	-	-	3

17	-900,00	2584,00	2,00	2,84E-04	2,837E-06	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,73E-04	1,727E-06	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0155
диНатрий карбонат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,91E-04	8,865E-05	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,88E-04	4,322E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,63E-04	2,451E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,64E-05	1,145E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,85E-05	1,028E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,02E-05	4,527E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,99E-05	4,490E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,86E-05	4,292E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,43E-05	2,148E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,30E-05	1,955E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,28E-05	1,925E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,24E-05	1,855E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,14E-05	1,716E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	7,18E-06	1,078E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,80E-06	1,020E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,49E-06	9,739E-07	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,15E-06	4,722E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,92E-06	2,874E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0172
Алюминий, растворимые соли

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,33E-03	5,327E-05	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,60E-03	2,597E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,47E-03	1,473E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	6,88E-04	6,881E-06	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,18E-04	6,175E-06	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,72E-04	2,720E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,70E-04	2,698E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,58E-04	2,579E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,29E-04	1,290E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,17E-04	1,175E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,16E-04	1,157E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,11E-04	1,115E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,03E-04	1,031E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,48E-05	6,476E-07	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,13E-05	6,129E-07	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	5,85E-05	5,852E-07	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,84E-05	2,837E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,73E-05	1,727E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	1,19	0,239	172	2,89	0,27	0,055	0,27	0,055	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,05	0,209	9	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,03	0,206	170	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,94	0,187	9	6,09	0,27	0,055	0,27	0,055	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,90	0,179	107	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
4	716,00	136,00	2,00	0,86	0,171	271	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
3	713,00	273,00	2,00	0,73	0,145	257	10,00	0,27	0,055	0,27	0,055	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,65	0,130	283	7,80	0,27	0,055	0,27	0,055	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,58	0,116	92	4,75	0,27	0,055	0,27	0,055	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,53	0,106	44	4,75	0,27	0,055	0,27	0,055	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,52	0,105	151	4,75	0,27	0,055	0,27	0,055	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,52	0,103	270	3,71	0,27	0,055	0,27	0,055	3

11	323,00	1275,00	2,00	0,52	0,103	195	4,75	0,27	0,055	0,27	0,055	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,51	0,102	345	4,75	0,27	0,055	0,27	0,055	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,50	0,100	237	3,71	0,27	0,055	0,27	0,055	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,50	0,099	304	3,71	0,27	0,055	0,27	0,055	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,43	0,086	159	3,71	0,27	0,055	0,27	0,055	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,39	0,078	122	3,71	0,27	0,055	0,27	0,055	4

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,23	0,046	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,23	0,045	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,23	0,045	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,22	0,045	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,21	0,043	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,21	0,041	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,21	0,041	105	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,20	0,039	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,08	0,016	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,08	0,016	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,08	0,016	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,08	0,015	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,08	0,015	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,06	0,012	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,06	0,011	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,011	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	0,005	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	0,003	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,07	0,030	172	2,88	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,06	0,025	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,06	0,025	170	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,05	0,021	9	6,08	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,020	107	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,05	0,019	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,04	0,015	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,03	0,012	283	7,80	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,010	92	4,74	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	0,008	44	4,74	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	0,008	151	4,74	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,02	0,008	195	4,74	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,02	0,008	270	3,70	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,02	0,008	345	4,74	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	0,007	237	3,70	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,02	0,007	304	3,70	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	0,005	159	3,70	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,43E-03	0,004	122	3,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,08	0,012	64	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,08	0,012	172	1,85	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,07	0,010	148	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,06	0,009	91	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,06	0,008	9	5,09	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,05	0,007	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,04	0,006	254	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,03	0,004	290	0,66	-	-	-	-	2

9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,003	92	5,09	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	0,002	46	3,63	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,02	0,002	270	3,63	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	0,002	149	3,63	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,02	0,002	346	3,63	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	0,002	236	3,63	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	0,002	305	3,63	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,002	193	3,63	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	9,57E-03	0,001	158	3,63	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,14E-03	0,001	122	3,63	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,20	0,100	172	3,15	0,04	0,018	0,04	0,018	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,19	0,096	9	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,19	0,096	170	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,16	0,082	107	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,16	0,081	294	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
4	716,00	136,00	2,00	0,14	0,072	271	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
3	713,00	273,00	2,00	0,12	0,061	257	10,00	0,04	0,018	0,04	0,018	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,11	0,054	283	7,94	0,04	0,018	0,04	0,018	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,09	0,047	92	5,00	0,04	0,018	0,04	0,018	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,09	0,044	44	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,09	0,043	151	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,08	0,042	195	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,08	0,042	344	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,08	0,042	270	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,08	0,040	237	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,08	0,040	304	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,07	0,033	159	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,06	0,028	122	3,97	0,04	0,018	0,04	0,018	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,36	0,003	90	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,29	0,002	75	0,77	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,29	0,002	303	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,29	0,002	238	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,28	0,002	57	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,28	0,002	108	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,28	0,002	124	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,27	0,002	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,11	8,480E-04	270	1,18	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,11	8,465E-04	9	0,77	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,10	8,383E-04	171	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,10	7,950E-04	224	0,77	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,10	7,893E-04	316	0,77	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,08	6,260E-04	134	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,08	6,042E-04	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,07	5,945E-04	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,03	2,410E-04	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	1,739E-04	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	-7,00	278,00	2,00	0,07	0,373	156	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,267	16	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,05	0,235	172	2,07	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	0,174	64	0,50	-	-	-	-	2

6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,168	9	5,32	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,03	0,154	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	0,120	256	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	0,103	284	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,079	92	3,88	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,01	0,061	45	3,88	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	0,059	150	3,88	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,01	0,059	270	3,88	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,057	194	3,88	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	0,056	345	3,88	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,01	0,053	236	3,88	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	0,052	305	3,88	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,71E-03	0,034	159	3,88	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,95E-03	0,025	122	3,88	-	-	-	-	4

Вещество: 0342
Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	1,53E-06	3,064E-08	154	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,51E-06	3,012E-08	35	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,29E-06	2,587E-08	266	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,23E-06	2,463E-08	294	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,22E-06	2,432E-08	242	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	1,01E-06	2,018E-08	94	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	9,88E-07	1,976E-08	75	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	9,58E-07	1,917E-08	110	0,73	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	3,21E-07	6,414E-09	4	1,06	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,06E-07	6,123E-09	175	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,59E-07	5,182E-09	269	1,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,57E-07	5,145E-09	313	1,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,52E-07	5,047E-09	227	1,06	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	2,30E-07	4,602E-09	137	1,06	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,26E-07	4,511E-09	57	1,06	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	2,19E-07	4,384E-09	92	1,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	8,70E-08	1,739E-09	152	6,88	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,97E-08	1,195E-09	120	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0349
Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,002	103	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,93E-03	7,933E-04	33	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,44E-03	6,441E-04	151	6,88	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,58E-03	3,583E-04	297	10,00	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,36E-03	3,357E-04	241	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,06E-03	1,060E-04	269	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,02E-03	1,021E-04	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,01E-03	1,014E-04	282	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,97E-04	3,973E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,68E-04	3,685E-05	47	0,73	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,61E-04	3,609E-05	347	0,73	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,57E-04	3,567E-05	149	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,56E-04	3,563E-05	192	0,73	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,39E-04	2,388E-05	304	1,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,37E-04	2,369E-05	236	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,18E-04	2,179E-05	270	1,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,02E-04	1,025E-05	158	3,25	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,91E-05	6,909E-06	122	4,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

6	338,00	-6,00	2,00	0,09	4,581	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,09	4,512	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,09	4,509	305	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,09	4,422	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,08	4,241	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,08	4,091	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,08	4,073	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,08	3,912	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,03	1,633	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	1,628	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,03	1,619	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,03	1,533	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,03	1,524	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	1,188	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,02	1,130	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	1,088	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	9,30E-03	0,465	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,56E-03	0,328	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,35E-06	8,708E-04	261	0,73	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,27E-06	4,536E-04	83	0,73	-	-	-	-	3
7	-3,00	2,00	2,00	2,13E-06	4,256E-04	300	0,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,51E-06	3,025E-04	285	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,46E-06	2,916E-04	238	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,22E-06	2,438E-04	255	0,73	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,10E-06	2,202E-04	280	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,06E-06	2,128E-04	271	10,00	-	-	-	-	2
10	-530,00	1130,00	2,00	1,03E-06	2,051E-04	190	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,34E-07	1,868E-04	5	10,00	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	8,84E-07	1,768E-04	262	10,00	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	5,01E-07	1,002E-04	323	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,50E-07	9,002E-05	224	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,88E-07	7,766E-05	298	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,70E-07	7,397E-05	271	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,35E-07	6,698E-05	246	0,73	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,71E-07	5,419E-05	171	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,18E-07	4,367E-05	127	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,03E-03	0,051	100	2,24	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,02E-04	0,040	327	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,94E-04	0,025	42	4,73	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	4,25E-04	0,021	204	1,06	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	4,15E-04	0,021	143	6,88	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,07E-04	0,010	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,05E-04	0,010	284	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,69E-04	0,008	251	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	5,58E-05	0,003	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,99E-05	0,002	354	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,82E-05	0,002	51	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,64E-05	0,002	145	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,63E-05	0,002	185	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,88E-05	0,002	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,79E-05	0,002	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,62E-05	0,002	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,39E-05	6,967E-04	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,26E-06	4,631E-04	122	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,07E-03	0,002	100	2,24	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,95E-03	0,001	327	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,44E-03	7,309E-04	42	4,73	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,09E-03	6,283E-04	204	1,06	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,04E-03	6,130E-04	143	6,88	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,02E-03	3,065E-04	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,01E-03	3,034E-04	284	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,34E-04	2,501E-04	251	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,75E-04	8,256E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,46E-04	7,375E-05	354	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,38E-04	7,128E-05	51	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	2,29E-04	6,863E-05	145	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,28E-04	6,844E-05	185	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,91E-04	5,739E-05	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,87E-04	5,605E-05	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,78E-04	5,355E-05	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,87E-05	2,060E-05	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,56E-05	1,369E-05	122	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,19	0,038	57	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,19	0,038	305	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,19	0,038	124	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,19	0,037	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,18	0,036	92	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,17	0,034	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,17	0,034	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,16	0,033	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,07	0,014	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,07	0,014	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,07	0,014	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,06	0,013	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,06	0,013	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	0,010	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	0,009	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,009	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	0,004	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	0,003	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,10	0,063	57	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,10	0,062	305	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,10	0,062	124	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,10	0,061	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,10	0,060	92	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,09	0,056	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,09	0,056	106	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,09	0,054	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	0,022	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,04	0,022	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,04	0,022	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,03	0,021	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,03	0,021	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,03	0,016	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	0,016	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,02	0,015	92	1,18	-	-	-	-	3

17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	0,006	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,50E-03	0,005	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,41	0,008	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,40	0,008	124	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,40	0,008	306	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,40	0,008	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,38	0,008	91	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,37	0,007	76	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,36	0,007	105	0,77	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,35	0,007	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,15	0,003	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,15	0,003	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,15	0,003	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,14	0,003	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,14	0,003	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,11	0,002	133	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,10	0,002	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,10	0,002	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,04	8,336E-04	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,03	5,880E-04	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	2,907E-04	332	0,73	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,03	2,606E-04	100	2,24	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,02	1,825E-04	201	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	1,096E-04	42	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,01	1,036E-04	136	0,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	7,16E-03	7,164E-05	267	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	6,86E-03	6,858E-05	285	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	6,07E-03	6,065E-05	250	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,80E-03	1,804E-05	93	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,70E-03	1,702E-05	355	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,59E-03	1,587E-05	184	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,57E-03	1,566E-05	52	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,51E-03	1,513E-05	143	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,31E-03	1,314E-05	307	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,30E-03	1,298E-05	269	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,25E-03	1,247E-05	232	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	4,46E-04	4,460E-06	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,92E-04	2,924E-06	121	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	717,00	-14,00	2,00	0,17	0,008	305	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,17	0,008	57	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,16	0,008	237	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,16	0,008	125	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,16	0,008	91	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,16	0,008	106	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,15	0,008	76	0,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,15	0,007	270	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,06	0,003	9	0,73	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,06	0,003	270	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,06	0,003	170	0,73	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,06	0,003	224	0,73	-	-	-	-	3

14	1380,00	-761,00	2,00	0,06	0,003	317	0,73	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,002	92	3,83	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,04	0,002	133	1,47	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,04	0,002	58	1,47	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	9,406E-04	151	3,83	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	6,704E-04	120	3,83	-	-	-	-	4

Вещество: 1580
Лимонная кислота

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,001	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,92E-03	6,924E-04	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,93E-03	3,927E-04	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,83E-03	1,835E-04	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,65E-03	1,647E-04	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	7,25E-04	7,253E-05	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	7,19E-04	7,194E-05	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	6,88E-04	6,876E-05	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,44E-04	3,441E-05	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,13E-04	3,133E-05	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,08E-04	3,084E-05	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,97E-04	2,972E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,75E-04	2,749E-05	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,73E-04	1,727E-05	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,63E-04	1,634E-05	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,56E-04	1,560E-05	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,57E-05	7,566E-06	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,60E-05	4,605E-06	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 1716
Одорант СПМ

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,59E-04	1,902E-06	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	7,73E-05	9,274E-07	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,38E-05	5,260E-07	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,05E-05	2,458E-07	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,84E-05	2,205E-07	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,10E-06	9,715E-08	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,03E-06	9,636E-08	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	7,68E-06	9,210E-08	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,84E-06	4,609E-08	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,50E-06	4,196E-08	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,44E-06	4,131E-08	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,32E-06	3,981E-08	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,07E-06	3,682E-08	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,93E-06	2,313E-08	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,82E-06	2,189E-08	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,74E-06	2,090E-08	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	8,44E-07	1,013E-08	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,14E-07	6,168E-09	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 1728
Этантиол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,12	6,092E-06	339	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,08	4,138E-06	199	1,06	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,04	1,774E-06	96	4,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	1,652E-06	69	4,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,03	1,494E-06	119	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,02	1,145E-06	267	6,88	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	1,081E-06	287	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	1,065E-06	250	10,00	-	-	-	-	2

15	340,00	-1006,00	2,00	5,88E-03	2,940E-07	357	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,56E-03	2,781E-07	182	10,00	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	4,57E-03	2,285E-07	93	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,57E-03	2,284E-07	53	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,54E-03	2,268E-07	141	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,03E-03	2,013E-07	309	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,93E-03	1,965E-07	231	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,89E-03	1,944E-07	269	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,27E-03	6,336E-08	154	1,06	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,06E-04	4,028E-08	121	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,80E-03	0,009	20	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,13E-03	0,006	172	0,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	5,58E-04	0,003	3	0,73	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,13E-04	0,001	254	3,25	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,97E-04	9,840E-04	296	1,06	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,35E-04	6,742E-04	85	0,73	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	1,24E-04	6,200E-04	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,18E-04	5,896E-04	262	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,15E-04	5,763E-04	283	10,00	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	5,20E-05	2,602E-04	42	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	5,07E-05	2,537E-04	151	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,80E-05	2,401E-04	196	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,32E-05	2,161E-04	344	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,73E-05	1,867E-04	271	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,45E-05	1,725E-04	302	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,37E-05	1,686E-04	240	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,04E-05	1,020E-04	166	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,61E-05	8,031E-05	125	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	-7,00	278,00	2,00	0,09	0,103	155	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,05	0,065	172	3,00	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,05	0,063	12	0,82	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,04	0,047	9	5,48	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,04	0,045	8	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,03	0,038	272	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	0,029	255	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	0,024	284	7,40	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,01	0,017	92	4,06	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,01	0,015	45	4,06	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	0,015	150	4,06	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,01	0,014	195	4,06	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	0,014	345	4,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,01	0,013	270	4,06	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,01	0,013	237	4,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	0,012	304	4,06	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	6,50E-03	0,008	159	4,06	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,56E-03	0,005	122	4,06	-	-	-	-	4

Вещество: 2754

Алканы С12-19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	8,02E-03	0,008	97	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	8,61E-04	8,608E-04	169	3,25	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	8,35E-04	8,347E-04	9	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,75E-04	2,753E-04	295	10,00	-	-	-	-	2

2	346,00	275,00	2,00	2,74E-04	2,738E-04	248	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,96E-05	8,960E-05	270	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,77E-05	8,768E-05	259	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,56E-05	8,561E-05	283	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,36E-05	4,364E-05	92	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,78E-05	3,781E-05	44	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,68E-05	3,682E-05	151	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,53E-05	3,531E-05	195	0,73	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,47E-05	3,468E-05	344	0,73	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,21E-05	2,207E-05	238	1,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,17E-05	2,169E-05	304	1,06	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,01E-05	2,008E-05	270	1,54	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,03E-05	1,029E-05	159	3,25	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,96E-06	6,963E-06	123	4,73	-	-	-	-	4

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,010	83	1,13	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,008	123	1,13	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,02	0,008	238	1,13	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	0,007	45	1,63	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,01	0,006	315	1,63	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	4,99E-03	0,002	273	2,34	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,92E-03	0,002	259	2,34	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,55E-03	0,002	289	2,34	-	-	-	-	2
11	323,00	1275,00	2,00	1,71E-03	8,541E-04	188	10,00	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	1,64E-03	8,192E-04	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,58E-03	7,908E-04	144	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,57E-03	7,861E-04	352	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,51E-03	7,575E-04	48	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,15E-03	5,747E-04	235	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,09E-03	5,445E-04	308	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,08E-03	5,391E-04	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,13E-04	1,567E-04	156	10,00	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,66E-04	8,295E-05	121	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,59	0,176	227	3,25	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,42	0,126	101	4,73	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,37	0,111	57	6,88	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,34	0,103	304	6,88	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,29	0,088	134	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,16	0,047	246	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,16	0,047	269	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,16	0,047	294	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,06	0,018	270	1,06	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,06	0,018	3	0,73	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,06	0,018	176	0,73	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,06	0,017	227	1,06	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,05	0,016	313	1,06	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,016	92	1,06	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	0,015	54	0,73	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	0,015	139	0,73	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	0,005	152	3,25	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	0,004	120	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2950

Пыль сульфонолов НП-1, НП-3

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

8	-5,00	145,00	2,00	5,92E-03	1,777E-04	67	0,73	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,89E-03	8,662E-05	148	1,06	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,64E-03	4,913E-05	20	1,06	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,65E-04	2,295E-05	250	4,73	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,87E-04	2,060E-05	303	4,73	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,02E-04	9,074E-06	273	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,00E-04	9,000E-06	261	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,87E-04	8,602E-06	286	10,00	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,43E-04	4,304E-06	90	10,00	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,31E-04	3,919E-06	148	10,00	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,29E-04	3,859E-06	193	10,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,24E-04	3,719E-06	44	10,00	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,15E-04	3,439E-06	347	10,00	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	7,20E-05	2,160E-06	238	10,00	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	6,81E-05	2,044E-06	305	10,00	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,51E-05	1,952E-06	271	10,00	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	3,15E-05	9,465E-07	158	0,73	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,92E-05	5,761E-07	122	1,54	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,57	-	90	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,52	-	304	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,51	-	237	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,51	-	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,50	-	124	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,50	-	75	0,77	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,48	-	107	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,46	-	269	0,50	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,19	-	9	0,77	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,19	-	270	1,18	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,19	-	170	0,77	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,18	-	224	1,18	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,17	-	317	1,18	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,14	-	134	1,18	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,13	-	58	1,18	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,13	-	92	1,18	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	-	150	6,52	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,04	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,73	-	91	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,69	-	304	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,68	-	57	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,68	-	237	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,67	-	125	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,65	-	75	0,76	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,64	-	106	0,76	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,61	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,25	-	270	1,10	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,25	-	9	0,76	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,25	-	170	0,76	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,23	-	224	1,10	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,23	-	317	1,10	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,18	-	134	1,10	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,17	-	58	1,10	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,17	-	92	1,10	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,07	-	150	6,92	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,05	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	338,00	-6,00	2,00	0,40	-	57	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,40	-	305	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,39	-	125	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,39	-	236	0,50	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,38	-	91	0,56	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,37	-	76	0,56	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,37	-	106	0,56	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,35	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,14	-	270	1,11	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,14	-	9	1,11	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,14	-	170	1,11	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,13	-	224	1,11	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,13	-	317	1,11	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,10	-	133	1,11	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,10	-	58	1,11	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,10	-	92	1,11	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,04	-	150	6,94	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,03	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	1,13	-	172	2,87	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,96	-	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,94	-	170	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,81	-	9	6,07	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,78	-	107	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,73	-	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,56	-	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,47	-	283	7,79	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,38	-	92	4,73	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,32	-	44	4,73	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,31	-	151	4,73	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,30	-	270	3,69	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,30	-	195	4,73	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,30	-	345	4,73	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,28	-	237	3,69	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,28	-	304	3,69	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,20	-	159	3,69	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,15	-	122	3,69	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,52	-	90	0,50	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,46	-	304	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,46	-	237	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,45	-	57	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,44	-	75	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,44	-	125	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,43	-	107	0,50	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,42	-	269	0,50	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,17	-	270	0,81	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,17	-	9	0,81	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,17	-	170	0,81	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,16	-	224	0,81	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,16	-	317	0,81	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,12	-	134	1,16	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,12	-	58	1,16	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,12	-	92	1,16	-	-	-	-	3

17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	-	150	6,98	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,03	-	119	10,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,16	-	172	3,04	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,16	-	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,16	-	170	10,00	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,14	-	107	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,13	-	294	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,11	-	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,09	-	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,08	-	283	7,88	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,06	-	92	4,89	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,05	-	45	3,86	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	-	151	3,86	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,05	-	195	3,86	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,05	-	270	3,86	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,05	-	345	3,86	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,05	-	237	3,86	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,04	-	304	3,86	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,03	-	159	3,86	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	-	122	3,86	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,41	-	90	0,50	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,33	-	74	0,79	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,33	-	302	0,50	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,32	-	239	0,50	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,32	-	108	0,79	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,30	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,29	-	57	0,50	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,29	-	126	0,50	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,12	-	92	3,96	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,12	-	270	3,96	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,12	-	8	0,79	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,12	-	171	0,79	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,11	-	225	0,79	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,11	-	316	0,79	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,09	-	135	0,79	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,08	-	57	1,57	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,05	-	155	3,96	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,04	-	121	3,96	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,87	-	172	2,96	0,19	-	0,19	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,77	-	9	10,00	0,19	-	0,19	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,76	-	170	10,00	0,19	-	0,19	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,68	-	9	6,14	0,19	-	0,19	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,66	-	107	10,00	0,19	-	0,19	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,63	-	271	10,00	0,19	-	0,19	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,53	-	257	10,00	0,19	-	0,19	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,47	-	283	7,84	0,19	-	0,19	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,42	-	92	4,81	0,19	-	0,19	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,39	-	44	4,81	0,19	-	0,19	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,38	-	151	4,81	0,19	-	0,19	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,37	-	270	3,77	0,19	-	0,19	-	3

11	323,00	1275,00	2,00	0,37	-	195	4,81	0,19	-	0,19	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,37	-	345	3,77	0,19	-	0,19	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,36	-	237	3,77	0,19	-	0,19	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,36	-	304	3,77	0,19	-	0,19	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,31	-	159	3,77	0,19	-	0,19	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,28	-	122	3,77	0,19	-	0,19	-	4

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,09	-	172	3,15	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,09	-	9	10,00	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,09	-	170	10,00	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,07	-	107	10,00	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,07	-	294	10,00	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,06	-	271	10,00	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,05	-	257	10,00	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,04	-	283	7,94	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,03	-	92	5,00	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	-	44	3,97	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,03	-	151	3,97	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,03	-	195	3,97	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,03	-	344	3,97	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	-	270	3,97	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	-	237	3,97	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,02	-	304	3,97	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,02	-	159	3,97	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	-	122	3,97	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0172 (Алюминий, растворимые соли)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилэтан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1580 (Лимонная кислота)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1716 (Одорант СПМ)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1728 (Этантиол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2950 (Пыль сульфонолов НП-1, НП-3)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6004 (Аммиак, сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет максимально-разовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:33 - 19.12.2022 16:34] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение Ж 3.2 Расчет среднесуточных концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 7, Технический этап рекультивации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций»

Максимальные концентрации по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0349
Хлор
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	6,84E-03	2,052E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,11	1,127E-07	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,03	2,078E-04	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,21E-03	1,208E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,18E-03	1,185E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,01E-03	1,007E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,00E-03	1,001E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	9,33E-04	9,331E-07	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,70E-04	8,703E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,95E-04	6,951E-07	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,22E-04	4,216E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,71E-04	3,710E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,61E-04	3,612E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,45E-04	3,446E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	3,20E-04	3,201E-07	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	3,17E-04	3,166E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,72E-04	2,720E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,65E-04	2,651E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,69E-04	1,692E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,85E-05	8,854E-08	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	4,45E-05	4,452E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,94	0,094	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,88	0,088	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,87	0,087	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,81	0,081	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,81	0,081	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,77	0,077	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,70	0,070	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,61	0,061	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	4
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,48	0,048	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр.	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли	мг/куб.м	доли	мг/куб.м	

				(д. ПДК)				ПДК		ПДК		
8	-5,00	145,00	2,00	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
9	-1006,00	178,00	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	5,64E-03	5,636E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,02	8,187E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,01	6,119E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,01	5,594E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	9,52E-03	4,762E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	8,81E-03	4,403E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	6,76E-03	3,382E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,33E-03	3,165E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,23E-03	2,617E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,97E-03	2,484E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,37E-03	2,184E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,85E-03	1,927E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,34E-03	1,668E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,18E-03	1,092E-04	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	1,09E-03	5,440E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,043	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,01	0,042	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	9,53E-03	0,029	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	8,70E-03	0,026	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	6,87E-03	0,021	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	5,35E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,77E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	4,71E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,91E-03	0,012	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	3,36E-03	0,010	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,16E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,54E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,51E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,12E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,92E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,74E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,06E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	5,21E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0342

Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,55E-08	2,169E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,52E-08	2,128E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,29E-08	1,808E-10	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,28E-08	1,797E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,20E-08	1,676E-10	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,12E-08	1,563E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,92E-09	1,248E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	5,41E-09	7,571E-11	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	4,76E-09	6,662E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,63E-09	6,486E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,42E-09	6,188E-11	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	4,11E-09	5,747E-11	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	4,06E-09	5,685E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,49E-09	4,884E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,40E-09	4,761E-11	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	2,17E-09	3,038E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,14E-09	1,590E-11	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	5,71E-10	7,995E-12	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0349
Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,38E-03	1,314E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,43E-03	4,303E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	5,81E-04	1,743E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	5,68E-04	1,703E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	3,99E-04	1,198E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,88E-04	5,654E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,81E-04	5,425E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,73E-04	5,183E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	9,22E-05	2,767E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	6,45E-05	1,935E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,73E-05	1,418E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,63E-05	1,388E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,66E-05	1,097E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,60E-05	1,079E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,14E-05	9,429E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,87E-05	5,619E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,54E-06	2,563E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	6,82E-06	2,046E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	7,68E-03	4,611E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,62E-03	2,174E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,59E-03	2,152E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,45E-03	1,471E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,69E-03	1,015E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,19E-03	7,146E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,10E-03	6,600E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	9,98E-04	5,986E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,88E-04	2,327E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,79E-04	1,675E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,23E-04	1,337E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,04E-04	1,222E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,91E-04	1,149E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,79E-04	1,073E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,63E-04	9,776E-06	-	-	-	-	-	-	3

10	-530,00	1130,00	2,00	9,18E-05	5,511E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,93E-05	2,358E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	2,73E-05	1,638E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	346,00	275,00	2,00	0,04	3,894E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,04	3,883E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,03	3,426E-08	-	-	-	-	-	-	2
8	-5,00	145,00	2,00	0,03	3,414E-08	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,03	3,206E-08	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,03	2,627E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	2,123E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,02	1,520E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	9,05E-03	9,045E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	6,80E-03	6,802E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,12E-03	6,120E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	5,38E-03	5,384E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,35E-03	5,353E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,62E-03	4,620E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,39E-03	4,391E-09	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,09E-03	3,086E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,77E-03	1,774E-09	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	9,65E-04	9,652E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	8,149E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	7,58E-03	4,548E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	5,88E-03	3,527E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	5,69E-03	3,414E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,85E-03	1,708E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,47E-03	1,483E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,23E-03	1,340E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,13E-03	1,277E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	8,01E-04	4,806E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	5,68E-04	3,407E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,64E-04	2,786E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	4,26E-04	2,557E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,09E-04	2,455E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,78E-04	2,270E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,39E-04	2,033E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,87E-04	1,119E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,95E-05	4,772E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	5,69E-05	3,412E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,25	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,24	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,23	0,002	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,19	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,15	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,15	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,14	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,13	0,001	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,10	9,833E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,08	8,202E-04	-	-	-	-	-	-	3

12	1387,00	1012,00	2,00	0,08	8,074E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,08	7,971E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,07	6,744E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,06	5,706E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	0,05	4,531E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	2,281E-04	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	0,01	1,084E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	7,88E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,83E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	7,37E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	5,25E-03	7,882E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,96E-03	4,439E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,94E-03	4,409E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,52E-03	3,785E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,31E-03	1,965E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,29E-04	1,394E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	7,58E-04	1,136E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	7,35E-04	1,103E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,63E-04	9,942E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	6,42E-04	9,634E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	5,17E-04	7,758E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	3,42E-04	5,127E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,12E-04	1,680E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	8,62E-05	1,292E-05	-	-	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчёт среднесуточных концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:46 - 19.12.2022 16:47]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение Ж 3.3 Расчет среднегодовых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЕРРИКОН"
Регистрационный номер: 60008920

Город: 821, Новочеркасск
Район: 2, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 7, Технический этап рекультивации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	-	-	ПДК с/с	0,040	ПДК с/с	0,040	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	5,000E-05	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0155	диНатрий карбонат	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0172	Алюминий, растворимые соли	ОБУВ	0,010	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0349	Хлор	ПДК м/р	0,100	ПДК с/г	2,000E-04	ПДК с/с	0,030	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	ПДК м/р	200,000	ПДК с/с	50,000	ПДК с/с	50,000	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,300	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,060	Нет	Нет

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000E-06	ПДК с/с	1,000E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол (фенол)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1580	Лимонная кислота	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,012	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1728	Этантиол	ПДК м/р	5,000E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2950	Пыль сульфонолов НП-1, НП-3	ОБУВ	0,030	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,28E-06	5,139E-08	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,08E-04	5,424E-09	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,27E-06	6,364E-08	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,60	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023

Вещество: 0303

Аммиак (Азота гидрид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	3,14E-03	1,886E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	2,89E-03	7,236E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0330

Сера диоксид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,08	1,521E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	8,38E-04	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0349
Хлор
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	6,64E-03	1,328E-06	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	6,82E-04	0,003	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,02	1,008E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	8,81E-03	0,004	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд	Коорд	Концентр	Концентр.	Напр.	Скор.	Фон	Фон до исключения

X(м)	Y(м)	. (д. ПДК)	(мг/куб.м)	ветра	ветра	доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,01	4,510E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
300,00	100,00	0,01	1,120E-08	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	5,34E-03	1,603E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	0,15	4,578E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,22E-05	1,830E-05	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2902
Взвешенные вещества
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
-100,00	100,00	1,79E-03	1,341E-04	-	-	-	-	-	-

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Площадка: 1
Расчетная площадка
Поле средних концентраций

Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
100,00	100,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0123

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,19E-06	4,765E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,17E-06	4,687E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	8,47E-07	3,389E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	8,16E-07	3,265E-08	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	5,51E-07	2,205E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	5,13E-07	2,051E-08	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	4,79E-07	1,915E-08	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	4,72E-07	1,890E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,90E-07	1,558E-08	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	3,35E-07	1,340E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,89E-07	1,157E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,23E-07	8,908E-09	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	1,64E-07	6,567E-09	-	-	-	-	-	-	2
11	323,00	1275,00	2,00	1,61E-07	6,437E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,20E-07	4,812E-09	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	8,04E-08	3,215E-09	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	2,30E-08	9,209E-10	-	-	-	-	-	-	2
17	-900,00	2584,00	2,00	1,23E-08	4,915E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	1,01E-04	5,029E-09	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	9,89E-05	4,946E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	7,15E-05	3,576E-09	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	6,89E-05	3,446E-09	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	4,65E-05	2,327E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	4,33E-05	2,165E-09	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	4,04E-05	2,021E-09	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	3,99E-05	1,994E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,29E-05	1,645E-09	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	2,83E-05	1,414E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,44E-05	1,221E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,88E-05	9,401E-10	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	1,39E-05	6,930E-10	-	-	-	-	-	-	2
11	323,00	1275,00	2,00	1,36E-05	6,793E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,02E-05	5,079E-10	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	6,79E-06	3,393E-10	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	1,94E-06	9,718E-11	-	-	-	-	-	-	2
17	-900,00	2584,00	2,00	1,04E-06	5,187E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0155

диНатрий карбонат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	2,45E-06	1,223E-07	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,91E-07	2,457E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,94E-07	1,968E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,14E-07	1,072E-08	-	-	-	-	-	-	2

3	713,00	273,00	2,00	1,32E-07	6,616E-09	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,30E-07	6,518E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,18E-07	5,880E-09	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	1,07E-07	5,326E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	5,64E-08	2,822E-09	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	4,76E-08	2,378E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,84E-08	1,418E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,59E-08	1,294E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,53E-08	1,266E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,29E-08	1,143E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,62E-08	8,083E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	5,03E-09	2,515E-10	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	2,69E-09	1,344E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,50E-09	7,500E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,61	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,60	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,59	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,59	0,024	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
2	346,00	275,00	2,00	0,59	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,59	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
3	713,00	273,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
4	716,00	136,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
15	340,00	-1006,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,58	0,023	-	-	0,57	0,023	0,57	0,023	4

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	6,860E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,02	6,474E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	6,314E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	5,986E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,01	5,737E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,01	5,039E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	4,422E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	6,57E-03	2,626E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,28E-03	2,514E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	5,86E-03	2,345E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	5,88E-04	2,354E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

8	-5,00	145,00	2,00	3,68E-03	2,205E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,37E-03	1,425E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,94E-03	1,163E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,37E-03	8,193E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	1,21E-03	7,289E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,11E-03	6,654E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	8,53E-04	5,121E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	7,61E-04	4,568E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	7,41E-04	4,448E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	7,00E-04	4,199E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	5,85E-04	3,511E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	5,26E-04	3,156E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	4,58E-04	2,745E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,39E-04	2,033E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,35E-04	1,413E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,84E-04	1,105E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,67E-04	1,000E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,97E-05	1,183E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	3,47E-03	8,685E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,14E-03	5,360E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,62E-03	4,047E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,15E-03	2,868E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	1,12E-03	2,800E-05	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	9,91E-04	2,478E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	6,87E-04	1,717E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	6,77E-04	1,691E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	6,59E-04	1,648E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	5,92E-04	1,479E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	5,45E-04	1,363E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	4,15E-04	1,037E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	3,61E-04	9,021E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,68E-04	6,694E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,98E-04	4,952E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,42E-04	3,553E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,26E-04	3,153E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,61E-05	4,013E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,13	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
2	346,00	275,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
3	713,00	273,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
4	716,00	136,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
5	717,00	-14,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
14	1380,00	-761,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	3
17	-900,00	2584,00	2,00	0,12	0,006	-	-	0,12	0,006	0,12	0,006	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,08	1,699E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,07	1,323E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,05	9,914E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,04	8,131E-05	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	6,014E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	0,03	5,498E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	0,03	5,060E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,02	4,126E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,02	3,440E-05	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	0,02	3,403E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,02	3,189E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,01	2,976E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	717,00	-14,00	2,00	0,01	2,779E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,01	2,195E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	6,66E-03	1,332E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,18E-03	1,237E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	5,75E-03	1,151E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	5,87E-04	1,175E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	9,28E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	6,36E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	5,33E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,69E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	3,22E-04	9,662E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	2,96E-04	8,871E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	2,27E-04	6,825E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,03E-04	6,098E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	1,91E-04	5,739E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,80E-04	5,395E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,51E-04	4,524E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	1,40E-04	4,199E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,22E-04	3,657E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	9,01E-05	2,703E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	6,20E-05	1,861E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,92E-05	1,475E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	4,55E-05	1,364E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	5,25E-06	1,574E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0342
Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,83E-11	2,416E-13	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,75E-11	2,376E-13	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,44E-11	1,718E-13	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	3,31E-11	1,656E-13	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	2,24E-11	1,118E-13	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	2,08E-11	1,040E-13	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	1,94E-11	9,712E-14	-	-	-	-	-	-	3
3	713,00	273,00	2,00	1,92E-11	9,582E-14	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,58E-11	7,902E-14	-	-	-	-	-	-	2
12	1387,00	1012,00	2,00	1,36E-11	6,795E-14	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,17E-11	5,864E-14	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	9,03E-12	4,517E-14	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	6,66E-12	3,330E-14	-	-	-	-	-	-	2
11	323,00	1275,00	2,00	6,53E-12	3,264E-14	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,88E-12	2,440E-14	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	3,26E-12	1,630E-14	-	-	-	-	-	-	3

2	346,00	275,00	2,00	9,34E-13	4,669E-15	-	-	-	-	-	-	2
17	-900,00	2584,00	2,00	4,98E-13	2,492E-15	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0349
Хлор

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	2,521E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,72E-03	5,435E-07	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,03E-03	2,061E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	8,83E-04	1,766E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	3,49E-04	6,971E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	3,32E-04	6,640E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,00E-04	5,991E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,54E-04	5,086E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	-7,00	278,00	2,00	1,52E-04	3,036E-08	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	1,17E-04	2,330E-08	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	6,20E-05	1,240E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	5,53E-05	1,105E-08	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,34E-05	1,068E-08	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,24E-05	1,048E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	3,70E-05	7,400E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	9,15E-06	1,831E-09	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	5,55E-06	1,111E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,89E-06	5,774E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	-1006,00	178,00	2,00	6,33E-08	3,166E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	-5,00	145,00	2,00	5,29E-08	2,643E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,03E-08	1,514E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,93E-08	1,464E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,76E-08	8,790E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,55E-08	7,754E-07	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	8,91E-09	4,456E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	8,88E-09	4,439E-07	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,08E-09	4,038E-07	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	7,41E-09	3,705E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,22E-09	2,110E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,99E-09	1,995E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,92E-09	1,460E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,90E-09	1,448E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,42E-09	1,210E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,04E-09	1,018E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	7,40E-10	3,700E-08	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	6,31E-10	3,157E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,21E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	2,38E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	1,13E-04	5,639E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	1,13E-04	5,627E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	5,44E-05	2,721E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,74E-05	2,370E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	4,62E-05	2,311E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,53E-05	2,264E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,36E-05	1,178E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,29E-05	6,453E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	8,42E-06	4,208E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	6,98E-06	3,492E-05	-	-	-	-	-	-	3

12	1387,00	1012,00	2,00	6,51E-06	3,255E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	5,35E-06	2,673E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,65E-06	2,324E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,14E-06	5,695E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	8,48E-07	4,240E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,48E-07	1,241E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	7,707E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	7,05E-03	3,525E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,34E-03	1,668E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,33E-03	1,664E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,61E-03	8,046E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,40E-03	7,009E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	1,37E-03	6,834E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,34E-03	6,696E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	6,97E-04	3,483E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,82E-04	1,908E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,49E-04	1,244E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,07E-04	1,033E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,93E-04	9,626E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,58E-04	7,904E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,37E-04	6,874E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,37E-05	1,684E-07	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	2,51E-05	1,254E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,34E-06	3,671E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	9,20E-03	9,200E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	9,14E-03	9,137E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	8,51E-03	8,515E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,71E-03	5,709E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	5,47E-03	5,468E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	5,31E-03	5,306E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	4,98E-03	4,984E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	4,84E-03	4,838E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	4,25E-03	4,248E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	3,68E-03	3,681E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	2,19E-03	2,188E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,09E-03	2,090E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,95E-03	1,950E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,96E-04	1,959E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	8,80E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	8,27E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	6,65E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	5,51E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,76E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	3,74E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	3,48E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	2,33E-03	9,321E-04	-	-	-	-	-	-	3

2	346,00	275,00	2,00	2,25E-03	8,991E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,17E-03	8,687E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	2,03E-03	8,138E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	1,98E-03	7,929E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,74E-03	6,960E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	1,50E-03	6,010E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	8,94E-04	3,575E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	8,53E-04	3,412E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	7,96E-04	3,183E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	8,00E-05	3,199E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,01	4,410E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,01	4,247E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	8,69E-03	3,477E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	7,21E-03	2,885E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	4,92E-03	1,968E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	4,80E-03	1,921E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	4,56E-03	1,823E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,06E-03	1,222E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	2,84E-03	1,134E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	2,80E-03	1,122E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	2,67E-03	1,066E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	2,55E-03	1,019E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	2,24E-03	8,957E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	1,97E-03	7,878E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,17E-03	4,675E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,12E-03	4,479E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,04E-03	4,178E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,05E-04	4,193E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,01E-03	4,013E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	3,48E-03	3,480E-09	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	3,03E-03	3,027E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	2,55E-03	2,552E-09	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	2,18E-03	2,178E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	2,14E-03	2,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,95E-03	1,948E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,32E-03	1,324E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	4,96E-04	4,962E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	2,91E-04	2,914E-10	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,58E-04	2,581E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,94E-04	1,943E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,81E-04	1,813E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,22E-04	1,222E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,21E-04	1,210E-10	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	4,24E-05	4,243E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	3,29E-05	3,294E-11	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	4,52E-06	4,519E-12	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	4,75E-03	1,425E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,98E-03	5,932E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	9,99E-04	2,998E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	9,38E-04	2,815E-06	-	-	-	-	-	-	2

4	716,00	136,00	2,00	4,65E-04	1,396E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,11E-04	1,234E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,85E-04	1,156E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	3,81E-04	1,144E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,20E-04	6,609E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,15E-04	3,455E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	7,45E-05	2,236E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	6,15E-05	1,845E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	5,88E-05	1,763E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	4,98E-05	1,494E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	4,13E-05	1,238E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	1,05E-05	3,146E-08	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	7,50E-06	2,251E-08	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	2,41E-06	7,222E-09	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,15	4,489E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,14	4,300E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,12	3,516E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	0,10	2,918E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	0,07	1,990E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	0,06	1,947E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	1716,00	137,00	2,00	0,06	1,843E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	0,04	1,236E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	346,00	275,00	2,00	0,04	1,154E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	0,04	1,137E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	340,00	-1006,00	2,00	0,04	1,078E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	716,00	136,00	2,00	0,03	1,033E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	0,03	9,078E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	1380,00	-761,00	2,00	0,03	7,965E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	0,02	4,730E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	0,02	4,528E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	0,01	4,223E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	1,41E-03	4,241E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	5,75E-06	8,627E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	4,63E-06	6,951E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	3,67E-06	5,499E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	3,55E-06	5,322E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	2,49E-06	3,741E-06	-	-	-	-	-	-	3
6	338,00	-6,00	2,00	2,17E-06	3,254E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	1,36E-06	2,033E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	1,33E-06	1,992E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	1,12E-06	1,677E-06	-	-	-	-	-	-	2
16	-751,00	-657,00	2,00	6,26E-07	9,397E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	3,48E-07	5,227E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	3,34E-07	5,016E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	3,11E-07	4,662E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	2,70E-07	4,044E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	2,02E-07	3,025E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	-530,00	1130,00	2,00	1,08E-07	1,623E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	6,75E-08	1,012E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	-900,00	2584,00	2,00	2,99E-08	4,478E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2902

Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

8	-5,00	145,00	2,00	2,50E-03	1,873E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	1,01E-03	7,592E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	9,34E-04	7,006E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	7,48E-04	5,609E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	4,74E-04	3,556E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	4,45E-04	3,341E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	4,44E-04	3,327E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	3,43E-04	2,571E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	3,08E-04	2,308E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	1,47E-04	1,101E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	1,05E-04	7,874E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	8,82E-05	6,612E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	7,72E-05	5,793E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	7,35E-05	5,516E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	5,56E-05	4,172E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	2,04E-05	1,531E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	1,13E-05	8,462E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	4,08E-06	3,061E-07	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	-5,00	145,00	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	2
7	-3,00	2,00	2,00	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-	2
6	338,00	-6,00	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
2	346,00	275,00	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	-7,00	278,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	716,00	136,00	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	713,00	273,00	2,00	9,27E-03	9,271E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	717,00	-14,00	2,00	8,61E-03	8,607E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	-1006,00	178,00	2,00	6,35E-03	6,349E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	-751,00	-657,00	2,00	3,65E-03	3,645E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	1716,00	137,00	2,00	2,57E-03	2,571E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	340,00	-1006,00	2,00	1,93E-03	1,927E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	1387,00	1012,00	2,00	1,91E-03	1,909E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	323,00	1275,00	2,00	1,32E-03	1,324E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1380,00	-761,00	2,00	1,32E-03	1,318E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	-2940,00	2038,00	2,00	4,70E-04	4,703E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	-530,00	1130,00	2,00	3,87E-04	3,873E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	-900,00	2584,00	2,00	7,37E-05	7,368E-06	-	-	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (диНатрий карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0349 (Хлор)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилэтан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Новочеркасский МЭОК (821) - Расчет среднегодовых концентраций технический этап рекультивации [19.12.2022 16:34 - 19.12.2022 16:46]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И1 Расчет акустического воздействия на период строительства

Приложение И1.1 Расчет для постоянных источников шума

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансформатор масляный	-36.50	822.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Да
002	Трансформатор понижающий	130.00	248.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Да
003	Станок для резки арматуры	171.00	235.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Да
004	Станок для резки арматуры	216.00	203.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Да
005	Станок для гибки арматуры СГА-1	203.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Да
006	Станок для гибки арматуры СГА-1	206.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Да
007	ДГУ	73.00	241.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
008	ДГУ	73.00	238.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
009	Насос погружной ГНОМ	436.00	142.00	0.00	1.0	72.0	75.0	80.0	77.0	74.0	74.0	71.0	65.0	64.0	78.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
010	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	103.50	151.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Нет
011	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	108.00	123.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Нет
012	Бортовой автомобиль с КМУ	250.00	149.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Нет
013	Бортовой автомобиль с КМУ	235.00	118.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Нет
014	Автосамосвал КамАЗ -55111	136.50	206.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Нет
015	Автосамосвал КамАЗ -55111	156.00	202.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Нет
016	Бульдозер CAT D7R	581.00	171.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Нет
017	Бульдозер CAT D7R	585.50	123.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Нет
018	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	254.50	215.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Нет
019	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	79.50	177.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Нет
020	Экскаватор V ковш	257.00	43.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет
021	Экскаватор V ковш	627.00	190.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет
022	Экскаватор V ковш	605.00	54.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет
023	Экскаватор V ковш	174.00	204.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет
024	Экскаватор V ковш	403.50	199.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет

025	Экскаватор V ковш	301.00	210.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Нет
026	Автомобильный кран КС-65713-1	97.00	208.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Нет
027	Автомобильный кран Ивановец	114.50	179.50	0.00	10.0	81.0	81.0	77.0	66.0	62.0	59.0	57.0	51.0	46.0	2.0	8.0	67.0	70.0	Нет
028	Автомобильный кран КС-55729	379.50	94.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Нет
029	Автомобильный кран КС-75721	506.00	244.00	0.00	10.0	68.0	68.0	71.0	68.0	62.0	66.0	66.0	55.0	46.0	2.0	8.0	71.0	73.0	Нет
030	Автогидроподъемник	57.50	202.00	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Нет
031	Автогидроподъемник	193.00	157.50	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Нет
032	Автобетоносмеситель	25.00	87.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	74.9	78.0	Нет
033	Автобетононасос	13.00	190.00	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Нет
034	Автобетононасос	146.00	220.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Нет
035	Стационарный бетононасос	94.00	222.50	0.00	7.5	65.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	3.0	8.0	70.0	75.0	Нет
036	Вибратор глубинный	289.50	53.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Нет
037	Вибратор глубинный	293.50	44.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Нет
038	Вибратор глубинный	496.00	224.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Нет
039	Вибратор глубинный	474.00	140.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Нет
040	Вибратор поверхностный	162.50	100.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
041	Вибратор поверхностный	189.00	97.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
042	Вибратор поверхностный	465.50	101.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
043	Вибратор поверхностный	519.50	95.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
044	Виброрейка	154.50	182.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
045	Виброрейка	67.00	136.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Нет
046	Электротрамбовка	267.00	91.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Нет
047	Электротрамбовка	229.00	180.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Нет
048	Электротрамбовка	584.00	221.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Нет
049	Электротрамбовка	485.50	51.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Нет
050	Трансформатор сварочный	131.50	223.00	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Нет
051	Трансформатор сварочный	111.00	215.50	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Нет
052	Сварочный инвертор	208.50	102.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Нет
053	Сварочный инвертор	289.50	242.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Нет
054	Сварочный аппарат горячего воздуха	377.00	169.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Нет
055	Сварочный аппарат горячего воздуха	329.00	212.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Нет
056	Окрасочный аппарат	196.00	227.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Нет
057	Окрасочный аппарат	51.50	185.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Нет
058	Окрасочный аппарат	174.00	169.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Нет
059	Компрессор передвижной	370.50	138.00	0.00	10.0	74.0	74.0	76.0	66.0	58.0	56.0	56.0	55.0	55.0	3.0	8.0	65.0	70.0	Нет
060	Абразивно-отрезное устройство	-36.50	823.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Нет
061	Абразивно-отрезное устройство	196.50	203.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Нет
062	Перфоратор	51.00	173.00	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Нет
063	Перфоратор	50.00	164.50	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Нет
064	Мусоровоз камАЗ	35.50	48.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	1.0	8.0	79.0	82.0	Нет
065	Асфальтоукладчик	109.50	71.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	78.0	72.0	69.0	67.0	61.0	54.0	3.0	8.0	75.0	76.0	Нет
066	Тандемный каток	65.50	212.50	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Нет
067	Каток тротуарный	44.50	145.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Нет
068	Каток тротуарный	120.50	144.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Нет
069	Мини-погрузчики	90.00	185.50	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Нет
070	Мини-погрузчики	181.50	153.00	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Нет
071	Топливозаправщик	106.50	136.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Нет
072	Топливозаправщик	334.00	130.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Нет
073	Машина поливомоечная	162.00	134.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Нет
074	Машина поливомоечная	428.50	107.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Нет

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
075	проезд автотранспорта 1	(94.5, 144, 0), (-680, 143.5, 0)	7.00		7.5	49.5	56.0	51.5	48.5	45.5	45.5	42.5	36.5	24.0	1.0	8.0	49.5	63.3	Нет
076	проезд автотранспорта 2	(-683.5, 139.5, 0), (-683.5, 438.5, 0)	7.00		7.5	50.3	56.8	52.3	49.3	46.3	46.3	43.3	37.3	24.8	1.0	8.0	50.3	67.3	Нет

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	-3500.00	300.00	2500.00	300.00	6000.00	1.50	200.00	200.00	Да

Вариант расчета: "Постоянный"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	46.7	47.2	50.7	52.4	54.9	56.5	53.2	46.5	26	59.80	
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	48.8	49.4	53	54.4	56.8	58.5	55.5	49.7	32.3	62.00	
3	Р.Т. на границе	713.00	273.00	1.50	39.4	40.1	43.8	44.7	46.6	47.7	42.5	28.4	0	50.40	

	промзоны (авто) из Полигон														
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	39.3	40.1	43.8	44.6	46.5	47.5	42.4	28.1	0	50.30	
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	38.6	39.4	43.1	43.9	45.8	46.7	41.3	26	0	49.40	
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	45	45.8	49.5	50.6	52.8	54.2	50.6	42.5	17	57.40	
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	43.9	44.5	48	49.5	51.8	53.2	49.4	40.5	11.4	56.30	
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	46.5	47.1	50.6	52.2	54.6	56.2	52.9	45.9	24.3	59.50	

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	25.3	25.7	28.6	28.5	28.8	26.2	8.4	0	0	29.60	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	22.4	22.7	25.3	24.6	24	19.5	0	0	0	24.10	

3.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		46.7		47.2		50.7		52.4		54.9		56.5		53.2		46.5		26		59.80		
	Задание на расчет вкладов				1*	44	1*	44	1*	46.9	1*	49.8	1*	52.7	1*	54.3	1*	51.2	1*	45	1*	25.3	1*	57.70		
					2*	42	2*	42	2*	44.9	2*	47.8	2*	50.5	2*	52.1	2*	48.7	2*	41.2	2*	17.2	2*	55.30		
					3*	34.4	3*	37.4	3*	42.3	3*	39.2	3*	36	3*	35.6	3*	31.3	3*	20.1	4*	5.2	3*	39.60		
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		48.8		49.4		53		54.4		56.8		58.5		55.5		49.7		32.3		62.00		
	Задание на расчет вкладов				2*	45.6	2*	45.6	2*	48.6	2*	51.5	2*	54.4	2*	56.1	2*	53.2	2*	47.7	2*	31.1	2*	59.60		
					1*	44.2	1*	44.1	1*	47.1	1*	50	1*	52.8	1*	54.5	1*	51.4	1*	45.2	1*	25.9	1*	57.90		
					5*	37.2	5*	40.2	5*	45.1	5*	42	5*	38.9	5*	38.6	5*	34.7	5*	25	5*	10.6	5*	42.60		
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		39.4		40.1		43.8		44.7		46.6		47.7		42.5		28.4		0		50.40		
	Задание на расчет вкладов				2*	35.7	2*	35.7	2*	38.5	2*	41.2	2*	43.8	2*	44.9	2*	39.9	2*	26.1		0	2*	47.60		
					1*	35	1*	35	1*	37.8	1*	40.5	1*	43	1*	44.1	1*	38.8	1*	24.1		0	1*	46.70		

					6*	27.8	6*	30.8	6*	35.7	6*	32.5	6*	29.2	6*	28.7	6*	23.9	6*	10.7		0	6*	32.60		
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		39.3		40.1		43.8		44.6		46.5		47.5		42.4		28.1		0		50.30		
	Задание на расчет вкладов				2*	35.7	2*	35.6	2*	38.5	2*	41.2	2*	43.7	2*	44.8	2*	39.8	2*	26		0	2*	47.50		
					1*	34.9	1*	34.8	1*	37.7	1*	40.3	1*	42.8	1*	43.9	1*	38.5	1*	23.6		0	1*	46.50		
					6*	28.6	6*	31.5	6*	36.5	6*	33.3	6*	30	6*	29.5	6*	24.9	6*	12.3		0	6*	33.50		
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		38.6		39.4		43.1		43.9		45.8		46.7		41.3		26		0		49.40		
	Задание на расчет вкладов				2*	35	2*	34.9	2*	37.8	2*	40.4	2*	43	2*	44	2*	38.7	2*	24		0	2*	46.70		
					1*	34.2	1*	34.1	1*	37	1*	39.6	1*	42.1	1*	43	1*	37.4	1*	21.4		0	1*	45.60		
					6*	27.4	6*	30.4	6*	35.3	6*	32.1	6*	28.8	6*	28.3	6*	23.3	6*	9.8		0	6*	32.10		
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		45		45.8		49.5		50.6		52.8		54.2		50.6		42.5		17		57.40		
	Задание на расчет вкладов				2*	41.8	2*	41.7	2*	44.7	2*	47.5	2*	50.3	2*	51.9	2*	48.4	2*	40.8	2*	16.1	2*	55.10		
					1*	40.2	1*	40.2	1*	43.1	1*	45.9	1*	48.6	1*	50.1	1*	46.4	1*	37.5	1*	8.5	1*	53.20		
					5*	33.6	5*	36.6	5*	41.5	5*	38.3	5*	35.1	5*	34.7	5*	30.2	6*	19.4	6*	3.4	5*	38.60		
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		43.9		44.5		48		49.5		51.8		53.2		49.4		40.5		11.4		56.30		
	Задание на расчет вкладов				1*	40.3	1*	40.2	1*	43.1	1*	46	1*	48.7	1*	50.2	1*	46.4	1*	37.7	1*	8.9	1*	53.30		
					2*	40.1	2*	40	2*	43	2*	45.8	2*	48.5	2*	50	2*	46.2	2*	37.3	2*	7.9	2*	53.00		
					3*	32.3	3*	35.3	3*	40.2	3*	37.1	3*	33.8	3*	33.3	3*	28.6	3*	15.8		0	3*	37.20		
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		46.5		47.1		50.6		52.2		54.6		56.2		52.9		45.9		24.3		59.50		
	Задание на расчет вкладов				1*	43.4	1*	43.4	1*	46.3	1*	49.2	1*	52	1*	53.7	1*	50.5	1*	43.9	1*	23	1*	57.00		
					2*	42.2	2*	42.2	2*	45.1	2*	48	2*	50.8	2*	52.4	2*	49	2*	41.7	2*	18.2	2*	55.60		
					3*	34.7	3*	37.7	3*	42.6	3*	39.5	3*	36.3	3*	35.9	3*	31.6	3*	20.6	3*	1.1	3*	39.80		

1* - [№003] Станок для резки арматуры
2* - [№004] Станок для резки арматуры
3* - [№005] Станок для гибки арматуры СГА-1
4* - [№007] ДГУ
5* - [№006] Станок для гибки арматуры СГА-1
6* - [№009] Насос погружной ГНОМ

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		25.3		25.7		28.6		28.5		28.8		26.2		8.4		0		0		29.60		
	Задание на расчет вкладов				1*	21.6	1*	21.4	1*	23.7	1*	25	1*	25.7	1*	23.3	1*	5.7		0		0	1*	26.50		
					2*	21.5	2*	21.2	2*	23.5	2*	24.8	2*	25.5	2*	22.9	2*	5.1		0		0	2*	26.20		

					3*	13.5	3*	16.3	3*	20.5	3*	15.9	3*	10.5	3*	6		0		0		0	3*	12.40		
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		22.4		22.7		25.3		24.6		24		19.5		0		0		0		24.10		
	Задание на расчет вкладов				1*	18.7	1*	18.4	1*	20.4	1*	21.1	1*	20.9	1*	16.7		0		0		0	1*	21.00		
					2*	18.6	2*	18.3	2*	20.2	2*	20.9	2*	20.7	2*	16.4		0		0		0	2*	20.80		
					3*	10.6	3*	13.3	3*	17.3	3*	12	3*	5.7		0		0		0		0	3*	7.20		

1* - [№003] Станок для резки арматуры
2* - [№004] Станок для резки арматуры
3* - [№005] Станок для гибки арматуры СГА-1
4* - [№007] ДГУ
5* - [№006] Станок для гибки арматуры СГА-1
6* - [№009] Насос погружной ГНОМ

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Приложение И1.2 Расчет для непостоянных источников шума

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
001	Трансформатор масляный	-36.50	822.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Нет
002	Трансформатор понижающий	130.00	248.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Нет
003	Станок для резки арматуры	171.00	235.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Нет
004	Станок для резки арматуры	216.00	203.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Нет
005	Станок для гибки арматуры СГА-1	203.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Нет
006	Станок для гибки арматуры СГА-1	206.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Нет
007	ДГУ	73.00	241.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Нет
008	ДГУ	73.00	238.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Нет
009	Насос погружной ГНОМ	436.00	142.00	0.00	1.0	72.0	75.0	80.0	77.0	74.0	74.0	71.0	65.0	64.0	78.0	Нет

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
010	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	103.50	151.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
011	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	108.00	123.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
012	Бортовой автомобиль с КМУ	250.00	149.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
013	Бортовой автомобиль с КМУ	235.00	118.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
014	Автосамосвал КамАЗ -55111	136.50	206.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Да
015	Автосамосвал КамАЗ -55111	156.00	202.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Да
016	Бульдозер CAT D7R	581.00	171.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Да
017	Бульдозер CAT D7R	585.50	123.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Да
018	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	254.50	215.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
019	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	79.50	177.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
020	Экскаватор V ковш	257.00	43.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
021	Экскаватор V ковш	627.00	190.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
022	Экскаватор V ковш	605.00	54.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
023	Экскаватор V ковш	174.00	204.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
024	Экскаватор V ковш	403.50	199.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
025	Экскаватор V ковш	301.00	210.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
026	Автомобильный кран КС-65713-1	97.00	208.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Да
027	Автомобильный кран Ивановец	114.50	179.50	0.00	10.0	81.0	81.0	77.0	66.0	62.0	59.0	57.0	51.0	46.0	2.0	8.0	67.0	70.0	Да

028	Автомобильный кран КС-55729	379.50	94.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Да
029	Автомобильный кран КС-75721	506.00	244.00	0.00	10.0	68.0	68.0	71.0	68.0	62.0	66.0	66.0	55.0	46.0	2.0	8.0	71.0	73.0	Да
030	Автогидроподъемник	57.50	202.00	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Да
031	Автогидроподъемник	193.00	157.50	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Да
032	Автобетоносмеситель	25.00	87.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	74.9	78.0	Да
033	Автобетононасос	13.00	190.00	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Да
034	Автобетононасос	146.00	220.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Да
035	Стационарный бетононасос	94.00	222.50	0.00	7.5	65.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	3.0	8.0	70.0	75.0	Да
036	Вибратор глубинный	289.50	53.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
037	Вибратор глубинный	293.50	44.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
038	Вибратор глубинный	496.00	224.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
039	Вибратор глубинный	474.00	140.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
040	Вибратор поверхностный	162.50	100.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
041	Вибратор поверхностный	189.00	97.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
042	Вибратор поверхностный	465.50	101.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
043	Вибратор поверхностный	519.50	95.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
044	Виброрейка	154.50	182.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
045	Виброрейка	67.00	136.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
046	Электротрамбовка	267.00	91.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
047	Электротрамбовка	229.00	180.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
048	Электротрамбовка	584.00	221.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
049	Электротрамбовка	485.50	51.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
050	Трансформатор сварочный	131.50	223.00	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Да
051	Трансформатор сварочный	111.00	215.50	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Да
052	Сварочный инвертор	208.50	102.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
053	Сварочный инвертор	289.50	242.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
054	Сварочный аппарат горячего воздуха	377.00	169.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
055	Сварочный аппарат горячего воздуха	329.00	212.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
056	Окрасочный аппарат	196.00	227.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
057	Окрасочный аппарат	51.50	185.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
058	Окрасочный аппарат	174.00	169.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
059	Компрессор передвижной	370.50	138.00	0.00	10.0	74.0	74.0	76.0	66.0	58.0	56.0	56.0	55.0	55.0	3.0	8.0	65.0	70.0	Да
060	Абразивно-отрезное устройство	-36.50	823.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Да
061	Абразивно-отрезное устройство	196.50	203.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Да
062	Перфоратор	51.00	173.00	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Да
063	Перфоратор	50.00	164.50	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Да
064	Мусоровоз камАЗ	35.50	48.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	1.0	8.0	79.0	82.0	Да
065	Асфальтоукладчик	109.50	71.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	78.0	72.0	69.0	67.0	61.0	54.0	3.0	8.0	75.0	76.0	Да
066	Тандемный каток	65.50	212.50	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
067	Каток тротуарный	44.50	145.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
068	Каток тротуарный	120.50	144.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
069	Мини-погрузчики	90.00	185.50	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
070	Мини-погрузчики	181.50	153.00	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
071	Топливозаправщик	106.50	136.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Да
072	Топливозаправщик	334.00	130.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Да
073	Машина поливомоечная	162.00	134.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Да
074	Машина поливомоечная	428.50	107.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчет

					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					е
075	проезд автотранспорта 1	(94.5, 144, 0), (-680, 143.5, 0)	7.00		7.5	49.5	56.0	51.5	48.5	45.5	45.5	42.5	36.5	24.0	1.0	8.0	49.5	63.3	Да
076	проезд автотранспорта 2	(-683.5, 139.5, 0), (-683.5, 438.5, 0)	7.00		7.5	50.3	56.8	52.3	49.3	46.3	46.3	43.3	37.3	24.8	1.0	8.0	50.3	67.3	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	-3500.00	300.00	2500.00	300.00	6000.00	1.50	200.00	200.00	Да

Вариант расчета: "Непостоянный"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	74.2	74.1	71	64	61.4	58.6	55.1	47.5	29.9	64.20	75.30
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	72.8	72.8	70.6	64.7	61.5	60.2	56.4	54.7	41.8	65.40	77.00
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	66.6	66.6	67.1	61.2	57	56	51.5	48.9	31.1	60.90	72.80
4	Р.Т. на границе	716.00	136.00	1.50	67.5	67.5	68.6	62.8	58.5	57.8	53.4	51.5	34.9	62.70	74.20

	промзоны (авто) из Полигон														
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	66.5	66.5	66.7	60.6	56.1	55	50.3	47.6	28	60.00	72.20
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	72.3	72.3	70.8	64.6	60.4	58.6	54.7	51.8	36.5	64.10	76.60
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	73.8	73.8	71.3	64.5	61.9	58.7	55.2	47.4	32.2	64.40	76.00
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	77.4	77.4	74.5	67	64.2	61.7	58.9	52.1	39.7	67.40	79.30

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	51.6	51.3	48.7	40.6	35	28.5	0	0	0	37.70	50.10
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	48.8	48.5	45.5	36.8	30.3	21.7	0	0	0	33.80	45.30

3.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		74.2		74.1		71		64		61.4		58.6		55.1		47.5		29.9		64.20		75.30
	Задание на расчет вкладов				1*	65.5	1*	65.5	3*	63.1	2*	53.6	2*	54.5	3*	49.8	3*	48.3	3*	40.5	3*	25.6	3*	55.50	4*	65.80
					2*	63.8	2*	63.8	4*	62	3*	53	6*	53.6	2*	49.2	2*	45.3	7*	40.3	8*	20.1	2*	55.10	3*	65.20
					3*	63.1	3*	63.1	5*	60.7	4*	52.9	3*	52	6*	48.3	6*	44.2	2*	35.8	9*	19.4	6*	54.10	5*	64.50
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		72.8		72.8		70.6		64.7		61.5		60.2		56.4		54.7		41.8		65.40		77.00
	Задание на расчет вкладов				10*	62.1	10*	62.1	11*	59.8	10*	53	6*	52.5	15*	51.4	15*	47.1	13*	51	13*	37.1	13*	55.10	13*	68.20
					6*	61.9	6*	61.9	5*	59.7	13*	52.2	2*	51.8	16*	51.4	16*	47.1	18*	49.1	15*	35.2	15*	54.60	18*	66.80
					2*	61.2	2*	61.2	12*	58.8	14*	52	15*	49.5	17*	47.5	13*	45.6	15*	41.8	16*	35.1	16*	54.60	19*	64.30
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		66.6		66.6		67.1		61.2		57		56		51.5		48.9		31.1		60.90		72.80
	Задание на расчет вкладов				20*	57.1	20*	57	14*	60.7	14*	55.6	14*	51.4	14*	51.2	14*	46.2	21*	46.7	21*	29.4	14*	55.30	21*	65.10
					11*	55.9	11*	55.9	22*	59.3	22*	54.2	22*	50.1	22*	49.7	22*	44.6	14*	39.5	23*	23.8	22*	53.90	23*	64.90
					21*	55.3	21*	55.3	20*	58	21*	49.2	23*	45.9	23*	44.6	21*	42.2	23*	37.9	14*	21.2	21*	51.30	14*	63.40
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из	716.00	136.00	1.50		67.5		67.5		68.6		62.8		58.5		57.8		53.4		51.5		34.9		62.70		74.20

	Полигон																								
	Задание на расчет вкладов				20*	59.2	20*	59.2	22*	62.5	22*	57.5	22*	53.4	22*	53.1	22*	48.4	21*	48.2	21*	32.1	22*	57.40	21*	66.10
					11*	57.4	11*	57.3	14*	62.1	14*	57	14*	52.9	14*	52.6	14*	47.9	24*	45	22*	27.3	14*	56.90	22*	65.40
					21*	56.3	21*	56.3	20*	60.2	20*	51	21*	46.1	21*	45	21*	43.4	22*	42.6	24*	26.1	21*	52.60	14*	64.90
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		66.5		66.5		66.7		60.6		56.1		55		50.3		47.6		28		60.00		72.20
	Задание на расчет вкладов				20*	58.3	20*	58.3	22*	59.6	22*	54.5	22*	50.4	22*	50	22*	45	24*	45.6	24*	27.2	22*	54.20	24*	64.40
					11*	56.6	11*	56.6	20*	59.2	14*	52.9	14*	48.8	14*	48.4	14*	43	21*	38.3	22*	17.4	14*	52.50	20*	62.90
					24*	54.6	24*	54.6	14*	58.1	20*	50.1	24*	44.3	24*	43.1	24*	41.4	22*	37.8	21*	12.1	24*	50.40	22*	62.40
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		72.3		72.3		70.8		64.6		60.4		58.6		54.7		51.8		36.5		64.10		76.60
	Задание на расчет вкладов				25*	62	25*	61.9	11*	61.6	25*	52.8	6*	49.9	22*	46.6	28*	44.2	28*	49.2	28*	33.9	28*	53.40	28*	66.80
					10*	61.2	10*	61.2	12*	61	11*	52.5	2*	49.4	14*	45.9	27*	43.2	27*	39.6	29*	27.7	27*	51.10	27*	66.10
					11*	60.7	11*	60.7	26*	60	10*	52	25*	48.7	27*	45.8	22*	41	18*	38.9	27*	27.2	25*	51.10	11*	65.40
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		73.8		73.8		71.3		64.5		61.9		58.7		55.2		47.4		32.2		64.40		76.00
	Задание на расчет вкладов				30*	66.1	30*	66.1	31*	63.1	33*	56.2	30*	57	30*	51.9	30*	48.6	30*	41.5	30*	30.2	30*	57.90	30*	70.10
					31*	63.1	31*	63.1	4*	62.4	30*	56.1	31*	52	31*	49.8	31*	48.4	31*	40.5	31*	25.7	31*	55.60	4*	66.20
					32*	62.3	32*	62.3	30*	61.1	4*	53.3	2*	50.9	33*	46.8	33*	44.1	4*	35.8	4*	19.7	33*	53.40	26*	64.20
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		77.4		77.4		74.5		67		64.2		61.7		58.9		52.1		39.7		67.40		79.30
	Задание на расчет вкладов				32*	70.1	32*	70.1	4*	67.8	4*	58.8	3*	56.1	3*	54.1	3*	52.8	3*	45.9	3*	34.7	3*	59.90	4*	71.80
					3*	67.2	3*	67.2	3*	67.2	3*	57.2	2*	54.8	31*	52.2	31*	50.9	4*	43.8	4*	34.5	31*	58.00	34*	71.60
					4*	66.9	4*	66.9	31*	65.4	33*	55.9	31*	54.3	4*	51.6	4*	47.3	31*	43.6	31*	30.9	4*	57.60	3*	69.40

1* - [№066] Тандемный каток
2* - [№014] Автосамосвал КамАЗ -55111
3* - [№033] Автобетононасос
4* - [№045] Виброрейка
5* - [№044] Виброрейка
6* - [№015] Автосамосвал КамАЗ -55111
7* - [№023] Экскаватор V ковш
8* - [№035] Стационарный бетононасос
9* - [№057] Окрасочный аппарат
10* - [№012] Бортовой автомобиль с КМУ
11* - [№042] Вибратор поверхностный
12* - [№041] Вибратор поверхностный
13* - [№025] Экскаватор V ковш
14* - [№016] Бульдозер CAT D7R
15* - [№055] Сварочный аппарат горячего воздуха
16* - [№053] Сварочный инвертор
17* - [№054] Сварочный аппарат горячего воздуха
18* - [№024] Экскаватор V ковш
19* - [№047] Электротрамбовка
20* - [№043] Вибратор поверхностный

21* - [№021] Экскаватор V ковш
22* - [№017] Бульдозер CAT D7R
23* - [№048] Электротрамбовка
24* - [№022] Экскаватор V ковш
25* - [№013] Бортовой автомобиль с КМУ
26* - [№040] Вибратор поверхностный
27* - [№046] Электротрамбовка
28* - [№020] Экскаватор V ковш
29* - [№037] Вибратор глубинный
30* - [№064] Мусоровоз камАЗ
31* - [№032] Автобетоносмеситель
32* - [№067] Каток тротуарный
33* - [№065] Асфальтоукладчик
34* - [№075] проезд автотранспорта 1

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		51.6		51.3		48.7		40.6		35		28.5		0		0		0		37.70		50.10
	Задание на расчет вкладов				2*	40.3	2*	40.1	5*	37.5	14*	29	2*	26.4	14*	17.6		0		0		0	2*	26.40	5*	37.50
					6*	40.3	6*	40.1	4*	37.4	22*	28.8	6*	26.4	22*	17.3		0		0		0	6*	26.30	4*	37.50
					35*	38.4	1*	38.2	26*	37.2	33*	28.2	14*	22.5	2*	17		0		0		0	14*	25.40	26*	37.10
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		48.8		48.5		45.5		36.8		30.3		21.7		0		0		0		33.80		45.30
	Задание на расчет вкладов				2*	37.5	2*	37.2	4*	34.5	14*	24.8	2*	21.7	2*	10.6		0		0		0	2*	22.10	4*	33.10
					6*	37.5	6*	37.1	5*	34.3	33*	24.8	6*	21.7	6*	10.4		0		0		0	6*	22.00	5*	32.90
					35*	35.7	35*	35.4	26*	34.2	22*	24.7	14*	17.3	14*	10.4		0		0		0	14*	20.80	26*	32.70

1* - [№066] Тандемный каток
2* - [№014] Автосамосвал КамАЗ -55111
3* - [№033] Автобетононасос
4* - [№045] Виброрейка
5* - [№044] Виброрейка
6* - [№015] Автосамосвал КамАЗ -55111
7* - [№023] Экскаватор V ковш
8* - [№035] Стационарный бетононасос
9* - [№057] Окрасочный аппарат
10* - [№012] Бортовой автомобиль с КМУ
11* - [№042] Вибратор поверхностный
12* - [№041] Вибратор поверхностный
13* - [№025] Экскаватор V ковш
14* - [№016] Бульдозер CAT D7R
15* - [№055] Сварочный аппарат горячего воздуха
16* - [№053] Сварочный инвертор
17* - [№054] Сварочный аппарат горячего воздуха
18* - [№024] Экскаватор V ковш
19* - [№047] Электротрамбовка
20* - [№043] Вибратор поверхностный
21* - [№021] Экскаватор V ковш
22* - [№017] Бульдозер CAT D7R

23* - [№048] Электротрамбовка
24* - [№022] Экскаватор V ковш
25* - [№013] Бортовой автомобиль с КМУ
26* - [№040] Вибратор поверхностный
27* - [№046] Электротрамбовка
28* - [№020] Экскаватор V ковш
29* - [№037] Вибратор глубинный
30* - [№064] Мусоровоз камАЗ
31* - [№032] Автобетоносмеситель
32* - [№067] Каток тротуарный
33* - [№065] Асфальтоукладчик
34* - [№075] проезд автотранспорта 1
35* - [№010] Бортовой автомобиль г/п 10-20 т

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Приложение И1.3 Расчет для всех источников шума

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
001	Трансформатор масляный	-36.50	822.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Да
002	Трансформатор понижающий	130.00	248.00	0.00		53.0	56.0	61.0	58.0	55.0	55.0	52.0	46.0	45.0	59.0	Да
003	Станок для резки арматуры	171.00	235.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Да
004	Станок для резки арматуры	216.00	203.00	0.00		95.0	95.0	98.0	101.0	104.0	106.0	104.0	102.0	98.0	110.5	Да
005	Станок для гибки арматуры СГА-1	203.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Да
006	Станок для гибки арматуры СГА-1	206.00	203.00	0.00		87.0	90.0	95.0	92.0	89.0	89.0	86.0	80.0	79.0	93.0	Да
007	ДГУ	73.00	241.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
008	ДГУ	73.00	238.00	0.00	1.0	58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
009	Насос погружной ГНОМ	436.00	142.00	0.00	1.0	72.0	75.0	80.0	77.0	74.0	74.0	71.0	65.0	64.0	78.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
010	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	103.50	151.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
011	Бортовой автомобиль г/п 10-20 т	108.00	123.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
012	Бортовой автомобиль с КМУ	250.00	149.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
013	Бортовой автомобиль с КМУ	235.00	118.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	2.0	8.0	76.0	81.0	Да
014	Автосамосвал КамАЗ -55111	136.50	206.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Да
015	Автосамосвал КамАЗ -55111	156.00	202.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	3.0	8.0	79.0	82.0	Да
016	Бульдозер CAT D7R	581.00	171.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Да
017	Бульдозер CAT D7R	585.50	123.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	4.0	8.0	78.0	83.0	Да
018	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	254.50	215.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
019	Экскаватор-погрузчик с транш ковшом	79.50	177.00	0.00	10.0	81.0	81.0	72.0	68.0	68.0	66.0	64.0	60.0	55.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
020	Экскаватор V ковш	257.00	43.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
021	Экскаватор V ковш	627.00	190.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
022	Экскаватор V ковш	605.00	54.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
023	Экскаватор V ковш	174.00	204.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
024	Экскаватор V ковш	403.50	199.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
025	Экскаватор V ковш	301.00	210.00	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	2.0	8.0	76.0	82.0	Да
026	Автомобильный кран КС-65713-1	97.00	208.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Да
027	Автомобильный кран Ивановец	114.50	179.50	0.00	10.0	81.0	81.0	77.0	66.0	62.0	59.0	57.0	51.0	46.0	2.0	8.0	67.0	70.0	Да
028	Автомобильный кран КС-55729	379.50	94.00	0.00	10.0	80.0	80.0	76.0	71.0	63.0	64.0	63.0	56.0	50.0	2.0	8.0	70.0	72.0	Да

029	Автомобильный кран КС-75721	506.00	244.00	0.00	10.0	68.0	68.0	71.0	68.0	62.0	66.0	66.0	55.0	46.0	2.0	8.0	71.0	73.0	Да
030	Автогидроподъемник	57.50	202.00	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Да
031	Автогидроподъемник	193.00	157.50	0.00	10.0	61.0	61.0	65.0	58.0	58.0	57.0	53.0	51.0	49.0	2.0	8.0	62.0	65.0	Да
032	Автобетоносмеситель	25.00	87.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	74.9	78.0	Да
033	Автобетононасос	13.00	190.00	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Да
034	Автобетононасос	146.00	220.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	3.0	8.0	75.0	80.0	Да
035	Стационарный бетононасос	94.00	222.50	0.00	7.5	65.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	3.0	8.0	70.0	75.0	Да
036	Вибратор глубинный	289.50	53.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
037	Вибратор глубинный	293.50	44.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
038	Вибратор глубинный	496.00	224.50	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
039	Вибратор глубинный	474.00	140.00	0.00	10.0	62.0	62.0	70.0	70.0	64.0	62.0	61.0	59.0	56.0	1.0	8.0	69.0	71.0	Да
040	Вибратор поверхностный	162.50	100.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
041	Вибратор поверхностный	189.00	97.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
042	Вибратор поверхностный	465.50	101.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
043	Вибратор поверхностный	519.50	95.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
044	Виброрейка	154.50	182.00	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
045	Виброрейка	67.00	136.50	0.00	10.0	89.0	89.0	90.0	81.0	73.0	74.0	70.0	68.0	64.0	1.0	8.0	80.0	85.0	Да
046	Электротрамбовка	267.00	91.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
047	Электротрамбовка	229.00	180.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
048	Электротрамбовка	584.00	221.00	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
049	Электротрамбовка	485.50	51.50	0.00	10.0	80.0	80.0	83.0	76.0	73.0	72.0	70.0	69.0	66.0	1.0	8.0	78.0	83.0	Да
050	Трансформатор сварочный	131.50	223.00	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Да
051	Трансформатор сварочный	111.00	215.50	0.00	1.0	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	2.0	8.0	75.0	78.0	Да
052	Сварочный инвертор	208.50	102.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
053	Сварочный инвертор	289.50	242.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
054	Сварочный аппарат горячего воздуха	377.00	169.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
055	Сварочный аппарат горячего воздуха	329.00	212.50	0.00	10.0	75.0	75.0	72.0	67.0	68.0	70.0	66.0	62.0	60.0	2.0	8.0	73.0	74.0	Да
056	Окрасочный аппарат	196.00	227.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
057	Окрасочный аппарат	51.50	185.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
058	Окрасочный аппарат	174.00	169.50	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	2.0	8.0	70.0	75.0	Да
059	Компрессор передвижной	370.50	138.00	0.00	10.0	74.0	74.0	76.0	66.0	58.0	56.0	56.0	55.0	55.0	3.0	8.0	65.0	70.0	Да
060	Абразивно-отрезное устройство	-36.50	823.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Да
061	Абразивно-отрезное устройство	196.50	203.00	0.00		92.0	95.0	100.0	97.0	94.0	94.0	91.0	85.0	84.0	1.0	8.0	98.0	109.0	Да
062	Перфоратор	51.00	173.00	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Да
063	Перфоратор	50.00	164.50	0.00		80.0	83.0	88.0	85.0	82.0	82.0	79.0	73.0	72.0	1.0	8.0	86.0	97.0	Да
064	Мусоровоз камАЗ	35.50	48.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	77.0	78.0	73.0	70.0	64.0	57.0	1.0	8.0	79.0	82.0	Да
065	Асфальтоукладчик	109.50	71.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	78.0	72.0	69.0	67.0	61.0	54.0	3.0	8.0	75.0	76.0	Да
066	Тандемный каток	65.50	212.50	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
067	Каток тротуарный	44.50	145.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
068	Каток тротуарный	120.50	144.00	0.00	10.0	85.0	85.0	70.0	62.0	62.0	61.0	59.0	53.0	45.0	3.0	8.0	67.0	70.0	Да
069	Мини-погрузчики	90.00	185.50	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
070	Мини-погрузчики	181.50	153.00	0.00	10.0	83.0	83.0	72.0	70.0	69.0	65.0	64.0	57.0	49.0	2.0	8.0	71.0	74.0	Да
071	Топливозаправщик	106.50	136.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Да
072	Топливозаправщик	334.00	130.50	0.00	10.0	82.0	82.0	82.0	72.0	71.0	69.0	68.0	62.0	54.0	1.0	8.0	75.0	80.0	Да
073	Машина поливомоечная	162.00	134.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Да
074	Машина поливомоечная	428.50	107.00	0.00	10.0	72.0	72.0	73.0	79.0	72.0	69.0	67.0	63.0	60.0	1.0	8.0	76.0	77.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц	t	T	La.экв	La.макс	В расчете

					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
075	проезд автотранспорта 1	(94.5, 144, 0), (-680, 143.5, 0)	7.00		7.5	49.5	56.0	51.5	48.5	45.5	45.5	42.5	36.5	24.0	1.0	8.0	49.5	63.3	Да
076	проезд автотранспорта 2	(-683.5, 139.5, 0), (-683.5, 438.5, 0)	7.00		7.5	50.3	56.8	52.3	49.3	46.3	46.3	43.3	37.3	24.8	1.0	8.0	50.3	67.3	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	-3500.00	300.00	2500.00	300.00	6000.00	1.50	200.00	200.00	Да

Вариант расчета: "Совместный расчет"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	74.2	74.2	71	64.3	62.3	60.7	57.3	50	31.4	65.50	75.50
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	72.8	72.8	70.7	65	62.8	62.5	59	55.9	42.2	67.00	77.10
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	66.6	66.6	67.1	61.3	57.4	56.6	52	48.9	31.1	61.30	72.90
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из	716.00	136.00	1.50	67.5	67.5	68.6	62.9	58.8	58.2	53.7	51.5	34.9	62.90	74.20

	Полигон														
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	66.5	66.5	66.7	60.7	56.5	55.6	50.8	47.6	28	60.40	72.20
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	72.3	72.3	70.9	64.8	61.1	59.9	56.1	52.3	36.6	64.90	76.70
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	73.8	73.8	71.3	64.6	62.3	59.8	56.2	48.2	32.2	65.00	76.00
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	77.4	77.4	74.5	67.2	64.6	62.8	59.8	53	39.8	68.10	79.30

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	51.6	51.3	48.7	40.9	35.9	30.5	8.4	0	0	38.40	50.10
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	48.8	48.5	45.6	37.1	31.2	23.8	0	0	0	34.20	45.40

3.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		74.2		74.2		71		64.3		62.3		60.7		57.3		50		31.4		65.50		75.50
	Задание на расчет вкладов				1*	65.5	1*	65.5	3*	63.1	2*	53.6	2*	54.5	7*	54.3	7*	51.2	7*	45	3*	25.6	7*	57.70	4*	65.80
					2*	63.8	2*	63.8	4*	62	3*	53	6*	53.6	8*	52.1	8*	48.7	8*	41.2	7*	25.3	3*	55.50	3*	65.20
					3*	63.1	3*	63.1	5*	60.7	4*	52.9	7*	52.7	3*	49.8	3*	48.3	3*	40.5	9*	20.1	8*	55.30	5*	64.50
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		72.8		72.8		70.7		65		62.8		62.5		59		55.9		42.2		67.00		77.10
	Задание на расчет вкладов				10*	62.1	10*	62.1	11*	59.8	10*	53	8*	54.4	8*	56.1	8*	53.2	13*	51	13*	37.1	8*	59.60	13*	68.20
					6*	61.9	6*	61.9	5*	59.7	13*	52.2	7*	52.8	7*	54.5	7*	51.4	16*	49.1	15*	35.2	7*	57.90	16*	66.80
					2*	61.2	2*	61.2	12*	58.8	14*	52	6*	52.5	15*	51.4	15*	47.1	8*	47.7	17*	35.1	13*	55.10	18*	64.30
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		66.6		66.6		67.1		61.3		57.4		56.6		52		48.9		31.1		61.30		72.90
	Задание на расчет вкладов				19*	57.1	19*	57	14*	60.7	14*	55.6	14*	51.4	14*	51.2	14*	46.2	20*	46.7	20*	29.4	14*	55.30	20*	65.10
					11*	55.9	11*	55.9	21*	59.3	21*	54.2	21*	50.1	21*	49.7	21*	44.6	14*	39.5	22*	23.8	21*	53.90	22*	64.90
					20*	55.3	20*	55.3	19*	58	20*	49.2	22*	45.9	8*	44.9	20*	42.2	22*	37.9	14*	21.2	20*	51.30	14*	63.40
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		67.5		67.5		68.6		62.9		58.8		58.2		53.7		51.5		34.9		62.90		74.20

	Задание на расчет вкладов				19*	59.2	19*	59.2	21*	62.5	21*	57.5	21*	53.4	21*	53.1	21*	48.4	20*	48.2	20*	32.1	21*	57.40	20*	66.10
					11*	57.4	11*	57.3	14*	62.1	14*	57	14*	52.9	14*	52.6	14*	47.9	23*	45	21*	27.3	14*	56.90	21*	65.40
					20*	56.3	20*	56.3	19*	60.2	19*	51	20*	46.1	20*	45	20*	43.4	21*	42.6	23*	26.1	20*	52.60	14*	64.90
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		66.5		66.5		66.7		60.7		56.5		55.6		50.8		47.6		28		60.40		72.20
	Задание на расчет вкладов				19*	58.3	19*	58.3	21*	59.6	21*	54.5	21*	50.4	21*	50	21*	45	23*	45.6	23*	27.2	21*	54.20	23*	64.40
					11*	56.6	11*	56.6	19*	59.2	14*	52.9	14*	48.8	14*	48.4	14*	43	20*	38.3	21*	17.4	14*	52.50	19*	62.90
					23*	54.6	23*	54.6	14*	58.1	19*	50.1	23*	44.3	8*	44	23*	41.4	21*	37.8	20*	12.1	23*	50.40	21*	62.40
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		72.3		72.3		70.9		64.8		61.1		59.9		56.1		52.3		36.6		64.90		76.70
	Задание на расчет вкладов				24*	62	24*	61.9	11*	61.6	24*	52.8	8*	50.3	8*	51.9	8*	48.4	26*	49.2	26*	33.9	8*	55.10	26*	66.80
					10*	61.2	10*	61.2	12*	61	11*	52.5	6*	49.9	7*	50.1	7*	46.4	8*	40.8	28*	27.7	26*	53.40	27*	66.10
					11*	60.7	11*	60.7	25*	60	10*	52	2*	49.4	21*	46.6	26*	44.2	27*	39.6	27*	27.2	7*	53.20	11*	65.40
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		73.8		73.8		71.3		64.6		62.3		59.8		56.2		48.2		32.2		65.00		76.00
	Задание на расчет вкладов				29*	66.1	29*	66.1	30*	63.1	32*	56.2	29*	57	29*	51.9	29*	48.6	29*	41.5	29*	30.2	29*	57.90	29*	70.10
					30*	63.1	30*	63.1	4*	62.4	29*	56.1	30*	52	7*	50.2	30*	48.4	30*	40.5	30*	25.7	30*	55.60	4*	66.20
					31*	62.3	31*	62.3	29*	61.1	4*	53.3	2*	50.9	8*	50	7*	46.4	7*	37.7	4*	19.7	32*	53.40	25*	64.20
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		77.4		77.4		74.5		67.2		64.6		62.8		59.8		53		39.8		68.10		79.30
	Задание на расчет вкладов				31*	70.1	31*	70.1	4*	67.8	4*	58.8	3*	56.1	3*	54.1	3*	52.8	3*	45.9	3*	34.7	3*	59.90	4*	71.80
					3*	67.2	3*	67.2	3*	67.2	3*	57.2	2*	54.8	7*	53.7	30*	50.9	7*	43.9	4*	34.5	30*	58.00	33*	71.60
					4*	66.9	4*	66.9	30*	65.4	32*	55.9	30*	54.3	8*	52.4	7*	50.5	4*	43.8	30*	30.9	4*	57.60	3*	69.40

1* - [№066] Тандемный каток
2* - [№014] Автосамосвал КамАЗ -55111
3* - [№033] Автобетононасос
4* - [№045] Виброрейка
5* - [№044] Виброрейка
6* - [№015] Автосамосвал КамАЗ -55111
7* - [№003] Станок для резки арматуры
8* - [№004] Станок для резки арматуры
9* - [№035] Стационарный бетононасос
10* - [№012] Бортовой автомобиль с КМУ
11* - [№042] Вибратор поверхностный
12* - [№041] Вибратор поверхностный
13* - [№025] Экскаватор V ковш
14* - [№016] Бульдозер CAT D7R
15* - [№055] Сварочный аппарат горячего воздуха
16* - [№024] Экскаватор V ковш
17* - [№053] Сварочный инвертор
18* - [№047] Электротрамбовка
19* - [№043] Вибратор поверхностный
20* - [№021] Экскаватор V ковш
21* - [№017] Бульдозер CAT D7R

22* - [№048] Электротрамбовка
23* - [№022] Экскаватор V ковш
24* - [№013] Бортовой автомобиль с КМУ
25* - [№040] Вибратор поверхностный
26* - [№020] Экскаватор V ковш
27* - [№046] Электротрамбовка
28* - [№037] Вибратор глубинный
29* - [№064] Мусоровоз камАЗ
30* - [№032] Автобетоносмеситель
31* - [№067] Каток тротуарный
32* - [№065] Асфальтоукладчик
33* - [№075] проезд автотранспорта 1

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		51.6		51.3		48.7		40.9		35.9		30.5		8.4		0		0		38.40		50.10
	Задание на расчет вкладов				2*	40.3	2*	40.1	5*	37.5	14*	29	2*	26.4	7*	23.3	7*	5.7		0		0	7*	26.50	5*	37.50
					6*	40.3	6*	40.1	4*	37.4	21*	28.8	6*	26.4	8*	22.9	8*	5.1		0		0	2*	26.40	4*	37.50
					34*	38.4	1*	38.2	25*	37.2	32*	28.2	7*	25.7	14*	17.6		0		0		0	6*	26.30	25*	37.10
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		48.8		48.5		45.6		37.1		31.2		23.8		0		0		0		34.20		45.40
	Задание на расчет вкладов				2*	37.5	2*	37.2	4*	34.5	14*	24.8	2*	21.7	7*	16.7		0		0		0	2*	22.10	4*	33.10
					6*	37.5	6*	37.1	5*	34.3	32*	24.8	6*	21.7	8*	16.4		0		0		0	6*	22.00	5*	32.90
					34*	35.7	34*	35.4	25*	34.2	21*	24.7	7*	20.9	2*	10.6		0		0		0	7*	21.00	25*	32.70

1* - [№066] Тандемный каток
2* - [№014] Автосамосвал КамАЗ -55111
3* - [№033] Автобетононасос
4* - [№045] Виброрейка
5* - [№044] Виброрейка
6* - [№015] Автосамосвал КамАЗ -55111
7* - [№003] Станок для резки арматуры
8* - [№004] Станок для резки арматуры
9* - [№035] Стационарный бетононасос
10* - [№012] Бортовой автомобиль с КМУ
11* - [№042] Вибратор поверхностный
12* - [№041] Вибратор поверхностный
13* - [№025] Экскаватор V ковш
14* - [№016] Бульдозер CAT D7R
15* - [№055] Сварочный аппарат горячего воздуха
16* - [№024] Экскаватор V ковш
17* - [№053] Сварочный инвертор
18* - [№047] Электротрамбовка
19* - [№043] Вибратор поверхностный
20* - [№021] Экскаватор V ковш
21* - [№017] Бульдозер CAT D7R
22* - [№048] Электротрамбовка
23* - [№022] Экскаватор V ковш
24* - [№013] Бортовой автомобиль с КМУ

25* - [№040] Вибратор поверхностный
26* - [№020] Экскаватор V ковш
27* - [№046] Электротрамбовка
28* - [№037] Вибратор глубинный
29* - [№064] Мусоровоз камАЗ
30* - [№032] Автобетоносмеситель
31* - [№067] Каток тротуарный
32* - [№065] Асфальтоукладчик
33* - [№075] проезд автотранспорта 1
34* - [№010] Бортовой автомобиль г/п 10-20 т

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Зона акустического дискомфорта 55 дБА

Вариант расчета: Совместный расчет
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Приложение И2 Расчет акустического воздействия на период эксплуатации
Приложение И2.1 Расчет для постоянных источников шума (дневное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Да
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Нет
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Нет
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Нет

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Нет
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Нет
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Нет

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да

12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	-3500.00	300.00	2500.00	300.00	6000.00	1.50	200.00	200.00	Да

Вариант расчета: "Постоянный (дневное время)"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	47.1	49.9	54.8	52.1	52	50.8	51.7	42.6	36	56.50	
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	53.8	56.8	61.7	58.8	56.2	55.6	51.8	43	32.7	59.70	
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	43	46	50.8	47.6	44.4	43.5	37.9	21.2	0	47.40	
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	43.1	46	50.9	47.7	44.5	43.6	37.9	21.4	0	47.50	
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	42.6	45.5	50.3	47.1	43.9	42.9	37	19.6	0	46.80	
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	49.5	52.4	57.3	54.2	51.2	50.8	46.6	35.9	18.3	54.80	
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	45.7	48.7	53.6	50.5	47.7	46.9	43.1	30.1	1.1	51.00	
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из	-5.00	145.00	1.50	47.5	50.4	55.3	52.3	50.3	49.5	48.1	37.8	27.2	54.30	

	Полигон														

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	35.9	38.8	43.4	39.7	36	33.7	24.1	0	0	38.10	
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	36.8	39.7	44.4	40.7	37.1	35	25.9	0	0	39.30	
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	34.9	37.8	42.3	38.5	34.5	32	20.7	0	0	36.50	
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	34.6	37.4	42	38.1	34.1	31.4	19.8	0	0	36.10	
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	34.6	37.4	42	38.1	34	31.4	19.7	0	0	36.00	
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	36.2	39.1	43.7	40	36.2	34	24.1	0	0	38.30	
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	35.4	38.3	42.9	39.1	35.3	32.9	22.7	0	0	37.30	
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	35.7	38.6	43.2	39.5	35.8	33.4	23.8	0	0	37.80	

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	29.6	32.4	36.6	32	26.9	22.1	0	0	0	28.60	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	26.8	29.5	33.4	28.1	22.2	15.4	0	0	0	24.10	

3.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		47.1		49.9		54.8		52.1		52		50.8		51.7		42.6		36		56.50		
	Задание на расчет вкладов				1*	41.7	1*	44.7	1*	49.7	1*	46.5	4*	45.2	4*	45.1	4*	48.8	4*	39.8	4*	34.2	4*	52.20		
					2*	41.3	2*	44.3	2*	49.2	2*	46	5*	43.6	6*	43	6*	46.7	6*	37.4	6*	30.7	6*	50.00		
					3*	39.8	3*	42.7	3*	47.7	3*	44.5	1*	43.3	1*	42.9	1*	38.4	5*	31.4	5*	19.9	1*	46.80		

2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		53.8		56.8		61.7		58.8		56.2		55.6		51.8		43		32.7		59.70		
	Задание на расчет вкладов				7*	49.4	7*	52.4	7*	57.4	7*	54.3	7*	51.2	7*	51.1	7*	47.5	7*	39.2	7*	29.9	7*	55.20		
					3*	48.6	3*	51.6	3*	56.5	3*	53.5	3*	50.4	3*	50.2	3*	46.5	3*	38	3*	27.9	3*	54.30		
					2*	46.1	2*	49.1	2*	54	2*	50.9	2*	47.8	2*	47.5	2*	43.7	2*	34.3	2*	21	2*	51.60		
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		43		46		50.8		47.6		44.4		43.5		37.9		21.2		0		47.40		
	Задание на расчет вкладов				7*	37.5	7*	40.4	7*	45.3	7*	42	7*	38.7	7*	38	7*	32.5	7*	17		0	7*	41.80		
					3*	37.1	3*	40.1	3*	45	3*	41.7	3*	38.3	3*	37.6	3*	31.9	3*	15.9		0	3*	41.40		
					2*	36.6	2*	39.6	2*	44.4	2*	41.1	2*	37.7	2*	36.8	2*	30.9	2*	13.7		0	2*	40.70		
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		43.1		46		50.9		47.7		44.5		43.6		37.9		21.4		0		47.50		
	Задание на расчет вкладов				7*	37.5	7*	40.5	7*	45.4	7*	42.1	7*	38.7	7*	38	7*	32.6	7*	17.2		0	7*	41.90		
					3*	37.2	3*	40.2	3*	45	3*	41.8	3*	38.4	3*	37.6	3*	32	3*	16.1		0	3*	41.50		
					2*	36.7	2*	39.6	2*	44.5	2*	41.2	2*	37.7	2*	36.9	2*	31	2*	13.9		0	2*	40.80		
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		42.6		45.5		50.3		47.1		43.9		42.9		37		19.6		0		46.80		
	Задание на расчет вкладов				7*	36.9	7*	39.9	7*	44.7	7*	41.5	7*	38.1	7*	37.3	7*	31.6	7*	15.2		0	7*	41.20		
					3*	36.6	3*	39.6	3*	44.5	3*	41.2	3*	37.7	3*	36.9	3*	31.1	3*	14.2		0	3*	40.80		
					2*	36.2	2*	39.1	2*	44	2*	40.7	2*	37.2	2*	36.3	2*	30.2	2*	12.2		0	2*	40.20		
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		49.5		52.4		57.3		54.2		51.2		50.8		46.6		35.9		18.3		54.80		
	Задание на расчет вкладов				7*	44	7*	46.9	7*	51.9	7*	48.8	7*	45.6	7*	45.3	7*	41.2	7*	30.8	7*	14.1	7*	49.20		
					3*	43.7	3*	46.7	3*	51.6	3*	48.5	3*	45.3	3*	45	3*	40.9	3*	30.4	3*	13.2	3*	49.00		
					2*	42.9	2*	45.9	2*	50.9	2*	47.7	2*	44.5	2*	44.2	2*	39.9	2*	29	2*	10.3	2*	48.10		
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		45.7		48.7		53.6		50.5		47.7		46.9		43.1		30.1		1.1		51.00		
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	43.5	1*	48.4	1*	45.2	1*	42	1*	41.5	1*	36.8	1*	24.4	6*	1.1	1*	45.40		
					2*	40.1	2*	43.1	2*	48	2*	44.9	2*	41.6	2*	41.1	2*	36.3	2*	23.6		0	2*	45.00		
					3*	38.9	3*	41.9	3*	46.8	3*	43.6	3*	40.3	3*	39.7	3*	34.7	6*	21.6		0	3*	43.60		
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		47.5		50.4		55.3		52.3		50.3		49.5		48.1		37.8		27.2		54.30		
	Задание на расчет вкладов				1*	42.5	1*	45.5	1*	50.4	1*	47.3	1*	44.1	1*	43.7	6*	43.5	6*	33.7	6*	25.1	1*	47.60		
					2*	41.9	2*	44.9	2*	49.9	2*	46.7	2*	43.5	2*	43.1	4*	42	4*	31.8	4*	22	2*	47.00		
					3*	40.2	3*	43.2	3*	48.1	3*	44.9	3*	41.7	3*	41.2	1*	39.4	1*	28.2	8*	9.6	6*	46.90		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1

7* - [№011] МСК, В2
8* - [№028] АБК, П2
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		35.7		38.6		43.2		39.5		35.8		33.4		23.8		0		0		37.80		
	Задание на расчет вкладов				1*	29.9	1*	32.8	1*	37.4	1*	33.7	1*	29.6	1*	27.5	1*	17.2		0		0	1*	31.80		
					2*	29.8	2*	32.7	2*	37.3	2*	33.6	2*	29.5	2*	27.3	2*	16.9		0		0	2*	31.70		
					3*	29.4	3*	32.3	3*	36.9	3*	33.1	3*	29	3*	26.7	3*	16		0		0	3*	31.20		
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		35.9		38.8		43.4		39.7		36		33.7		24.1		0		0		38.10		
	Задание на расчет вкладов				1*	30	1*	32.9	1*	37.5	1*	33.8	1*	29.7	1*	27.6	1*	17.4		0		0	1*	32.00		
					2*	29.9	2*	32.8	2*	37.5	2*	33.7	2*	29.6	2*	27.5	2*	17.2		0		0	2*	31.90		
					3*	29.7	3*	32.6	3*	37.2	3*	33.4	3*	29.3	3*	27.1	3*	16.7		0		0	3*	31.50		
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		36.8		39.7		44.4		40.7		37.1		35		25.9		0		0		39.30		
	Задание на расчет вкладов				2*	30.7	2*	33.6	2*	38.3	2*	34.6	2*	30.7	2*	28.8	7*	19.2		0		0	2*	33.00		
					1*	30.7	1*	33.6	1*	38.3	1*	34.6	1*	30.6	1*	28.7	3*	19.2		0		0	1*	33.00		
					7*	30.7	7*	33.6	7*	38.3	7*	34.6	7*	30.6	7*	28.7	2*	19.2		0		0	7*	33.00		
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50		34.9		37.8		42.3		38.5		34.5		32		20.7		0		0		36.50		
	Задание на расчет вкладов				7*	29	7*	31.9	7*	36.5	7*	32.6	7*	28.4	7*	26.1	7*	14.9		0		0	7*	30.60		
					3*	28.9	3*	31.8	3*	36.4	3*	32.5	3*	28.3	3*	25.9	3*	14.6		0		0	3*	30.40		
					2*	28.7	2*	31.6	2*	36.2	2*	32.3	2*	28	2*	25.5	2*	14		0		0	2*	30.10		
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		34.6		37.4		42		38.1		34.1		31.4		19.8		0		0		36.10		
	Задание на расчет вкладов				7*	28.7	7*	31.6	7*	36.2	7*	32.3	7*	28.1	7*	25.6	7*	14.2		0		0	7*	30.20		
					3*	28.6	3*	31.5	3*	36.1	3*	32.1	3*	27.9	3*	25.4	3*	13.8		0		0	3*	30.00		
					2*	28.4	2*	31.2	2*	35.8	2*	31.9	2*	27.6	2*	25	2*	13.1		0		0	2*	29.70		
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50		34.6		37.4		42		38.1		34		31.4		19.7		0		0		36.00		
	Задание на расчет вкладов				7*	28.6	7*	31.5	7*	36.1	7*	32.2	7*	27.9	7*	25.5	7*	13.9		0		0	7*	30.00		
					3*	28.5	3*	31.4	3*	36	3*	32.1	3*	27.8	3*	25.3	3*	13.6		0		0	3*	29.90		
					2*	28.4	2*	31.2	2*	35.8	2*	31.9	2*	27.6	2*	25	2*	13.1		0		0	2*	29.70		
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		36.2		39.1		43.7		40		36.2		34		24.1		0		0		38.30		
	Задание на расчет вкладов				2*	30.1	2*	33	2*	37.7	2*	33.9	2*	29.9	2*	27.8	2*	17.7		0		0	2*	32.10		

					1*	30.1	1*	33	1*	37.7	1*	33.9	1*	29.9	1*	27.8	1*	17.7		0		0	1*	32.10		
					7*	30.1	7*	33	7*	37.6	7*	33.9	7*	29.8	7*	27.8	7*	17.7		0		0	7*	32.10		
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		35.4		38.3		42.9		39.1		35.3		32.9		22.7		0		0		37.30		
	Задание на расчет вкладов				1*	29.6	1*	32.4	1*	37.1	1*	33.3	1*	29.1	1*	26.9	1*	16.3		0		0	1*	31.30		
					2*	29.5	2*	32.4	2*	37	2*	33.2	2*	29	2*	26.8	2*	16.1		0		0	2*	31.20		
					3*	29.2	3*	32	3*	36.7	3*	32.8	3*	28.6	3*	26.3	3*	15.4		0		0	3*	30.80		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1
7* - [№011] МСК, В2
8* - [№028] АБК, П2

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		29.6		32.4		36.6		32		26.9		22.1		0		0		0		28.60		
	Задание на расчет вкладов				1*	23.6	1*	26.4	1*	30.6	1*	25.9	1*	20.6	1*	16		0		0		0	1*	22.50		
					2*	23.6	2*	26.3	2*	30.6	2*	25.9	2*	20.5	2*	16		0		0		0	2*	22.50		
					3*	23.5	3*	26.2	3*	30.5	3*	25.8	3*	20.4	3*	15.8		0		0		0	3*	22.30		
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		26.8		29.5		33.4		28.1		22.2		15.4		0		0		0		24.10		
	Задание на расчет вкладов				1*	20.9	1*	23.5	1*	27.5	1*	22.2	1*	15.9	1*	9.6		0		0		0	1*	18.10		
					2*	20.8	2*	23.5	2*	27.4	2*	22.1	2*	15.9	2*	9.5		0		0		0	2*	18.00		
					3*	20.7	3*	23.4	3*	27.3	3*	21.9	3*	15.7	3*	9.2		0		0		0	3*	17.80		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1
7* - [№011] МСК, В2
8* - [№028] АБК, П2

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И2.2 Расчет для постоянных источников шума (ночное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Да
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц	t	T	La.экв	La.макс	В расчете

		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Нет
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Нет
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Нет
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Нет
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Нет

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Нет
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Нет
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Нет

Вариант расчета: "Постоянные ИШ (ночное время)"
2. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
2.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	46.8	49.7	54.6	51.5	48.5	47.8	43.1	30.9	7.6	51.80	
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50	53.8	56.8	61.7	58.8	56.1	55.6	51.7	43	32.7	59.70	
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	43	46	50.8	47.6	44.3	43.4	37.6	21.2	0	47.30	
4	Р.Т. на границе	716.00	136.00	1.50	43.1	46	50.9	47.6	44.4	43.5	37.7	21.4	0	47.40	

	промзоны (авто) из Полигон														
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	42.6	45.5	50.3	47.1	43.8	42.8	36.8	19.6	0	46.70	
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	49.5	52.4	57.3	54.2	51.1	50.7	46.5	35.9	18.3	54.70	
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	45.7	48.7	53.6	50.4	47.3	46.6	41.7	28.6	0	50.50	
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	47.4	50.3	55.2	52.1	49.1	48.5	43.9	32.3	14.7	52.40	

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	35.9	38.8	43.4	39.7	35.7	33.5	23	0	0	37.90	
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	36.8	39.7	44.4	40.7	36.9	34.9	25.2	0	0	39.10	
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	34.9	37.8	42.3	38.5	34.4	31.9	20.4	0	0	36.50	
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	34.6	37.4	42	38.1	34	31.4	19.6	0	0	36.00	
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	34.6	37.4	42	38.1	33.9	31.3	19.4	0	0	35.90	
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	36.2	39.1	43.7	40	36.1	33.9	23.7	0	0	38.20	
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	35.4	38.3	42.9	39.1	35.1	32.7	21.7	0	0	37.20	
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	35.7	38.6	43.2	39.4	35.5	33.2	22.5	0	0	37.60	

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	29.6	32.4	36.6	31.9	26.7	22	0	0	0	28.50	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	26.8	29.5	33.4	28.1	22	15.4	0	0	0	24.10	

2.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		46.8		49.7		54.6		51.5		48.5		47.8		43.1		30.9		7.6		51.80		
	Задание на расчет вкладов				1*	41.7	1*	44.7	1*	49.7	1*	46.5	1*	43.3	1*	42.9	1*	38.4	1*	26.8	1*	5.5	1*	46.80		
					2*	41.3	2*	44.3	2*	49.2	2*	46	2*	42.8	2*	42.4	2*	37.8	2*	25.9	2*	3.4	2*	46.30		
					3*	39.8	3*	42.7	3*	47.7	3*	44.5	3*	41.2	3*	40.7	3*	35.8	3*	22.8		0	3*	44.60		
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		53.8		56.8		61.7		58.8		56.1		55.6		51.7		43		32.7		59.70		
	Задание на расчет вкладов				4*	49.4	4*	52.4	4*	57.4	4*	54.3	4*	51.2	4*	51.1	4*	47.5	4*	39.2	4*	29.9	4*	55.20		
					3*	48.6	3*	51.6	3*	56.5	3*	53.5	3*	50.4	3*	50.2	3*	46.5	3*	38	3*	27.9	3*	54.30		
					2*	46.1	2*	49.1	2*	54	2*	50.9	2*	47.8	2*	47.5	2*	43.7	2*	34.3	2*	21	2*	51.60		
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		43		46		50.8		47.6		44.3		43.4		37.6		21.2		0		47.30		
	Задание на расчет вкладов				4*	37.5	4*	40.4	4*	45.3	4*	42	4*	38.7	4*	38	4*	32.5	4*	17		0	4*	41.80		
					3*	37.1	3*	40.1	3*	45	3*	41.7	3*	38.3	3*	37.6	3*	31.9	3*	15.9		0	3*	41.40		
					2*	36.6	2*	39.6	2*	44.4	2*	41.1	2*	37.7	2*	36.8	2*	30.9	2*	13.7		0	2*	40.70		
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		43.1		46		50.9		47.6		44.4		43.5		37.7		21.4		0		47.40		
	Задание на расчет вкладов				4*	37.5	4*	40.5	4*	45.4	4*	42.1	4*	38.7	4*	38	4*	32.6	4*	17.2		0	4*	41.90		
					3*	37.2	3*	40.2	3*	45	3*	41.8	3*	38.4	3*	37.6	3*	32	3*	16.1		0	3*	41.50		
					2*	36.7	2*	39.6	2*	44.5	2*	41.2	2*	37.7	2*	36.9	2*	31	2*	13.9		0	2*	40.80		
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		42.6		45.5		50.3		47.1		43.8		42.8		36.8		19.6		0		46.70		
	Задание на расчет вкладов				4*	36.9	4*	39.9	4*	44.7	4*	41.5	4*	38.1	4*	37.3	4*	31.6	4*	15.2		0	4*	41.20		
					3*	36.6	3*	39.6	3*	44.5	3*	41.2	3*	37.7	3*	36.9	3*	31.1	3*	14.2		0	3*	40.80		
					2*	36.2	2*	39.1	2*	44	2*	40.7	2*	37.2	2*	36.3	2*	30.2	2*	12.2		0	2*	40.20		
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		49.5		52.4		57.3		54.2		51.1		50.7		46.5		35.9		18.3		54.70		
	Задание на расчет вкладов				4*	44	4*	46.9	4*	51.9	4*	48.8	4*	45.6	4*	45.3	4*	41.2	4*	30.8	4*	14.1	4*	49.20		
					3*	43.7	3*	46.7	3*	51.6	3*	48.5	3*	45.3	3*	45	3*	40.9	3*	30.4	3*	13.2	3*	49.00		
					2*	42.9	2*	45.9	2*	50.9	2*	47.7	2*	44.5	2*	44.2	2*	39.9	2*	29	2*	10.3	2*	48.10		
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		45.7		48.7		53.6		50.4		47.3		46.6		41.7		28.6		0		50.50		
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	43.5	1*	48.4	1*	45.2	1*	42	1*	41.5	1*	36.8	1*	24.4		0	1*	45.40		
					2*	40.1	2*	43.1	2*	48	2*	44.9	2*	41.6	2*	41.1	2*	36.3	2*	23.6		0	2*	45.00		

					3*	38.9	3*	41.9	3*	46.8	3*	43.6	3*	40.3	3*	39.7	3*	34.7	3*	20.9		0	3*	43.60		
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		47.4		50.3		55.2		52.1		49.1		48.5		43.9		32.3		14.7		52.40		
	Задание на расчет вкладов				1*	42.5	1*	45.5	1*	50.4	1*	47.3	1*	44.1	1*	43.7	1*	39.4	1*	28.2	5*	9.6	1*	47.60		
					2*	41.9	2*	44.9	2*	49.9	2*	46.7	2*	43.5	2*	43.1	2*	38.7	2*	27.2	1*	8.6	2*	47.00		
					3*	40.2	3*	43.2	3*	48.1	3*	44.9	3*	41.7	3*	41.2	3*	36.4	3*	23.7	2*	6.3	3*	45.10		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1
4* - [№011] МСК, В2
5* - [№028] АБК, П2

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		35.7		38.6		43.2		39.4		35.5		33.2		22.5		0		0		37.60		
	Задание на расчет вкладов				1*	29.9	1*	32.8	1*	37.4	1*	33.7	1*	29.6	1*	27.5	1*	17.2		0		0	1*	31.80		
					2*	29.8	2*	32.7	2*	37.3	2*	33.6	2*	29.5	2*	27.3	2*	16.9		0		0	2*	31.70		
					3*	29.4	3*	32.3	3*	36.9	3*	33.1	3*	29	3*	26.7	3*	16		0		0	3*	31.20		
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		35.9		38.8		43.4		39.7		35.7		33.5		23		0		0		37.90		
	Задание на расчет вкладов				1*	30	1*	32.9	1*	37.5	1*	33.8	1*	29.7	1*	27.6	1*	17.4		0		0	1*	32.00		
					2*	29.9	2*	32.8	2*	37.5	2*	33.7	2*	29.6	2*	27.5	2*	17.2		0		0	2*	31.90		
					3*	29.7	3*	32.6	3*	37.2	3*	33.4	3*	29.3	3*	27.1	3*	16.7		0		0	3*	31.50		
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		36.8		39.7		44.4		40.7		36.9		34.9		25.2		0		0		39.10		
	Задание на расчет вкладов				2*	30.7	2*	33.6	2*	38.3	2*	34.6	2*	30.7	2*	28.8	4*	19.2		0		0	2*	33.00		
					1*	30.7	1*	33.6	1*	38.3	1*	34.6	1*	30.6	1*	28.7	3*	19.2		0		0	1*	33.00		
					4*	30.7	4*	33.6	4*	38.3	4*	34.6	4*	30.6	4*	28.7	2*	19.2		0		0	4*	33.00		
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50		34.9		37.8		42.3		38.5		34.4		31.9		20.4		0		0		36.50		
	Задание на расчет вкладов				4*	29	4*	31.9	4*	36.5	4*	32.6	4*	28.4	4*	26.1	4*	14.9		0		0	4*	30.60		
					3*	28.9	3*	31.8	3*	36.4	3*	32.5	3*	28.3	3*	25.9	3*	14.6		0		0	3*	30.40		
					2*	28.7	2*	31.6	2*	36.2	2*	32.3	2*	28	2*	25.5	2*	14		0		0	2*	30.10		
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		34.6		37.4		42		38.1		34		31.4		19.6		0		0		36.00		
	Задание на расчет вкладов				4*	28.7	4*	31.6	4*	36.2	4*	32.3	4*	28.1	4*	25.6	4*	14.2		0		0	4*	30.20		
					3*	28.6	3*	31.5	3*	36.1	3*	32.1	3*	27.9	3*	25.4	3*	13.8		0		0	3*	30.00		
					2*	28.4	2*	31.2	2*	35.8	2*	31.9	2*	27.6	2*	25	2*	13.1		0		0	2*	29.70		
14	Р.Т. на границе СЗЗ	1380.00	-761.00	1.50		34.6		37.4		42		38.1		33.9		31.3		19.4		0		0		35.90		

	(авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"																								
	Задание на расчет вкладов				4*	28.6	4*	31.5	4*	36.1	4*	32.2	4*	27.9	4*	25.5	4*	13.9		0		0	4*	30.00		
					3*	28.5	3*	31.4	3*	36	3*	32.1	3*	27.8	3*	25.3	3*	13.6		0		0	3*	29.90		
					2*	28.4	2*	31.2	2*	35.8	2*	31.9	2*	27.6	2*	25	2*	13.1		0		0	2*	29.70		
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		36.2		39.1		43.7		40		36.1		33.9		23.7		0		0		38.20		
	Задание на расчет вкладов				2*	30.1	2*	33	2*	37.7	2*	33.9	2*	29.9	2*	27.8	2*	17.7		0		0	2*	32.10		
					1*	30.1	1*	33	1*	37.7	1*	33.9	1*	29.9	1*	27.8	1*	17.7		0		0	1*	32.10		
					4*	30.1	4*	33	4*	37.6	4*	33.9	4*	29.8	4*	27.8	4*	17.7		0		0	4*	32.10		
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		35.4		38.3		42.9		39.1		35.1		32.7		21.7		0		0		37.20		
	Задание на расчет вкладов				1*	29.6	1*	32.4	1*	37.1	1*	33.3	1*	29.1	1*	26.9	1*	16.3		0		0	1*	31.30		
					2*	29.5	2*	32.4	2*	37	2*	33.2	2*	29	2*	26.8	2*	16.1		0		0	2*	31.20		
					3*	29.2	3*	32	3*	36.7	3*	32.8	3*	28.6	3*	26.3	3*	15.4		0		0	3*	30.80		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1
4* - [№011] МСК, В2
5* - [№028] АБК, П2

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		29.6		32.4		36.6		31.9		26.7		22		0		0		0		28.50		
	Задание на расчет вкладов				1*	23.6	1*	26.4	1*	30.6	1*	25.9	1*	20.6	1*	16		0		0		0	1*	22.50		
					2*	23.6	2*	26.3	2*	30.6	2*	25.9	2*	20.5	2*	16		0		0		0	2*	22.50		
					3*	23.5	3*	26.2	3*	30.5	3*	25.8	3*	20.4	3*	15.8		0		0		0	3*	22.30		
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		26.8		29.5		33.4		28.1		22		15.4		0		0		0		24.10		
	Задание на расчет вкладов				1*	20.9	1*	23.5	1*	27.5	1*	22.2	1*	15.9	1*	9.6		0		0		0	1*	18.10		
					2*	20.8	2*	23.5	2*	27.4	2*	22.1	2*	15.9	2*	9.5		0		0		0	2*	18.00		
					3*	20.7	3*	23.4	3*	27.3	3*	21.9	3*	15.7	3*	9.2		0		0		0	3*	17.80		

1* - [№019] МСК, В8
2* - [№020] МСК, В9
3* - [№010] МСК, В1
4* - [№011] МСК, В2
5* - [№028] АБК, П2

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Постоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И2.3 Расчет для непостоянных источников шума (дневное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Нет
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Нет
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Нет
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Нет
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Нет
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Нет
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Нет
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Нет
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Нет
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Нет
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Нет

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Да
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Да
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Да
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Да
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Да

Вариант расчета: "Непостоянный (дневное время)"

2. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

2.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	65.1	65.1	62.7	58.4	54.2	51.4	48.1	36.8	14.1	57.00	68.50
2	Р.Т. на границе	346.00	275.00	1.50	70.8	70.8	67.9	63.6	59.7	57.2	53.2	46.1	25.4	62.60	72.60

	промзоны (авто) из Полигон														
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	61.6	61.6	61.8	57	52.7	51.3	45.8	35.7	4.6	55.90	65.80
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	62	62	63.2	58.3	54.1	53	47.8	39.2	15.6	57.50	67.20
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	61.5	61.4	62.6	57.7	53.5	52.4	47	38.1	12.9	56.90	66.60
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	69.3	69.3	67.6	63.2	59.1	57.4	53.5	49.9	32.7	62.60	72.90
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	64.6	64.6	62	57.5	53.4	50.7	47.5	35.9	0	56.30	68.50
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	65.9	65.9	63.3	58.9	54.9	52.2	49.5	38.5	15.7	57.90	73.30

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	52.8	52.7	50.4	45.3	40.3	36.2	26	0	0	42.50	53.70
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	53.8	53.7	51.7	46.6	41.7	38.1	28.5	0	0	44.00	55.00
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	51.9	51.8	50.2	44.9	39.8	36.1	24.9	0	0	42.10	53.00
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	51.7	51.6	50.3	45	39.9	36.4	25.3	0	0	42.20	53.00
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	51.7	51.6	50.3	45	39.9	36.4	25.4	0	0	42.30	53.10
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	53.5	53.4	51.8	46.6	41.7	38.4	28.8	0	0	44.10	55.20
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	52.5	52.4	50.2	45	40	35.9	25.6	0	0	42.20	53.60
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	52.7	52.6	50.3	45.1	40.1	35.9	25.9	0	0	42.30	53.70

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка	Координаты точки	Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

N	Название	X (м)	Y (м)													
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	46.2	46	43.6	37.4	31.1	24.7	0	0	0	33.70	44.40
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	43.4	43.1	40.3	33.6	26.3	18	0	0	0	29.50	39.50

2.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		65.1		65.1		62.7		58.4		54.2		51.4		48.1		36.8		14.1		57.00		68.50
	Задание на расчет вкладов				1*	59.7	1*	59.7	4*	54.9	4*	50.8	4*	46.7	4*	43.5	5*	42.7	4*	32.1	4*	14.1	4*	49.40	8*	60.60
					2*	59	2*	59	1*	54.6	1*	50.4	1*	46.2	1*	42.7	4*	40.8	6*	31.5		0	1*	48.50	5*	60.30
					3*	58.3	3*	58.3	2*	53.9	2*	49.7	2*	45.5	2*	42	1*	37.1	7*	23.9		0	2*	47.70	4*	58.50
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		70.8		70.8		67.9		63.6		59.7		57.2		53.2		46.1		25.4		62.60		72.60
	Задание на расчет вкладов				2*	65.7	2*	65.7	2*	60.7	2*	56.6	2*	52.5	2*	49.3	2*	44.6	6*	43	6*	20.9	2*	55.00	2*	63.30
					3*	65.6	3*	65.6	3*	60.6	3*	56.5	3*	52.4	3*	49.2	3*	44.4	9*	34.9	2*	16.5	3*	54.90	3*	63.20
					1*	64.9	1*	64.9	1*	59.9	1*	55.8	1*	51.6	1*	48.4	5*	43.7	2*	34.7	3*	16.2	1*	54.10	10*	63.00
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		61.6		61.6		61.8		57		52.7		51.3		45.8		35.7		4.6		55.90		65.80
	Задание на расчет вкладов				3*	56.2	3*	56.1	11*	55.9	11*	50.8	11*	46.5	11*	46.1	11*	40.5	11*	31.5	11*	4.6	11*	50.20	11*	59.30
					2*	55.8	2*	55.8	9*	55	9*	49.8	9*	45.5	9*	45	9*	39.2	9*	29.4		0	9*	49.10	9*	58.30
					1*	55.4	1*	55.3	12*	54.9	12*	49.7	12*	45.4	12*	44.9	12*	39.1	12*	29.2		0	12*	49.00	12*	58.20
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		62		62		63.2		58.3		54.1		53		47.8		39.2		15.6		57.50		67.20
	Задание на расчет вкладов				3*	56.5	3*	56.4	11*	58.1	11*	52.9	11*	48.7	11*	48.4	11*	43.2	11*	35.6	11*	13.9	11*	52.60	11*	61.60
					2*	56	2*	55.9	12*	56.8	12*	51.6	12*	47.4	12*	47	12*	41.6	12*	33.2	12*	8.4	12*	51.10	12*	60.20
					1*	55.5	1*	55.5	9*	56.5	9*	51.4	9*	47.2	9*	46.7	9*	41.3	9*	32.7	9*	7.3	9*	50.90	9*	60.00
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		61.5		61.4		62.6		57.7		53.5		52.4		47		38.1		12.9		56.90		66.60
	Задание на расчет вкладов				3*	55.8	3*	55.8	11*	57.2	11*	52.1	11*	47.9	11*	47.5	11*	42.2	11*	34.1	11*	10.5	11*	51.70	11*	60.70
					2*	55.4	2*	55.3	12*	56.5	12*	51.4	12*	47.2	12*	46.7	12*	41.3	12*	32.7	12*	7.4	12*	50.90	12*	60.00
					1*	54.9	1*	54.9	9*	55.9	9*	50.7	9*	46.5	9*	46.1	9*	40.5	9*	31.5	9*	4.5	9*	50.20	9*	59.30
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		69.3		69.3		67.6		63.2		59.1		57.4		53.5		49.9		32.7		62.60		72.90
	Задание на расчет вкладов				3*	64.2	3*	64.2	12*	60.1	3*	55.1	3*	51	12*	50.6	12*	45.7	6*	48.5	6*	31.7	12*	54.80	6*	65.50
					2*	63.3	2*	63.3	9*	60.1	12*	55	12*	50.9	9*	50.6	9*	45.6	12*	39.2	12*	21.5	9*	54.70	12*	63.70

					1*	62.9	1*	62.9	3*	59.2	9*	55	9*	50.8	11*	48.8	5*	44.5	9*	39.1	9*	21.2	3*	53.40	9*	63.60
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		64.6		64.6		62		57.5		53.4		50.7		47.5		35.9		0		56.30		68.50
	Задание на расчет вкладов				1*	59.2	1*	59.2	1*	54.1	1*	49.9	1*	45.6	1*	42.1	5*	43.5	6*	33.4		0	1*	47.90	8*	62.00
					2*	58.6	2*	58.6	2*	53.5	2*	49.3	2*	45	2*	41.5	1*	36.4	1*	22.7		0	2*	47.30	5*	61.00
					3*	58.2	3*	58.2	3*	53.1	3*	48.9	3*	44.6	3*	41.1	2*	35.6	4*	22.5		0	3*	46.90	6*	56.80
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		65.9		65.9		63.3		58.9		54.9		52.2		49.5		38.5		15.7		57.90		73.30
	Задание на расчет вкладов				1*	60.5	1*	60.5	1*	55.4	1*	51.2	1*	47	1*	43.6	5*	45.2	6*	34.1	8*	12.5	1*	49.30	8*	70.10
					2*	59.7	2*	59.7	2*	54.6	2*	50.4	2*	46.2	2*	42.7	4*	39.8	4*	30.7	4*	11.4	4*	48.50	13*	66.10
					3*	59.1	3*	59	4*	54	4*	49.9	4*	45.8	4*	42.6	1*	38.1	8*	29	5*	3	2*	48.50	5*	62.40

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№050] Трактор
6* - [№056] Экскаватор
7* - [№042] Фронт.погрузчик
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№041] Пресс компактор ТБО
10* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
11* - [№040] Бульдозер
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№047] Легковые автомобили
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		52.7		52.6		50.3		45.1		40.1		35.9		25.9		0		0		42.30		53.70
	Задание на расчет вкладов				1*	47.1	1*	47	1*	41.6	1*	36.8	1*	31.7	9*	27.4	5*	20.2		0		0	1*	33.70	5*	45.10
					2*	46.9	2*	46.8	2*	41.4	2*	36.6	2*	31.5	12*	27.2	1*	15.1		0		0	2*	33.50	6*	43.00
					3*	46.7	3*	46.6	3*	41.2	3*	36.4	3*	31.3	11*	26.9	2*	14.6		0		0	3*	33.30	9*	42.70
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		52.8		52.7		50.4		45.3		40.3		36.2		26		0		0		42.50		53.70
	Задание на расчет вкладов				1*	47.2	1*	47.1	1*	41.7	1*	36.9	1*	31.8	9*	27.7	5*	19.5		0		0	1*	33.80	5*	44.70
					2*	47	2*	46.9	2*	41.6	2*	36.8	2*	31.7	12*	27.5	1*	15.3		0		0	2*	33.70	9*	43.00
					3*	46.9	3*	46.8	3*	41.4	3*	36.6	3*	31.5	11*	27.4	9*	15.1		0		0	3*	33.50	6*	42.90
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		53.8		53.7		51.7		46.6		41.7		38.1		28.5		0		0		44.00		55.00
	Задание на расчет вкладов				2*	48.1	2*	48	9*	43.1	2*	38	2*	33	9*	30.2	5*	20.8		0		0	9*	35.10	5*	45.40
					1*	48.1	1*	48	11*	43	1*	38	1*	33	11*	30.2	9*	19.2		0		0	11*	35.00	9*	45.10

					3*	48	3*	47.9	12*	42.9	3*	37.9	3*	32.9	12*	30	11*	19		0		0	2*	35.00	11*	45.00
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50		51.9		51.8		50.2		44.9		39.8		36.1		24.9		0		0		42.10		53.00
	Задание на расчет вкладов				3*	46.2	3*	46.1	11*	42.5	11*	36.7	11*	31.6	11*	29.4	11*	17.8		0		0	11*	34.40	11*	44.40
					2*	46.1	2*	46	9*	42.3	9*	36.5	9*	31.3	9*	29.1	9*	17.4		0		0	9*	34.10	9*	44.10
					1*	46	1*	45.9	12*	42.2	12*	36.4	12*	31.3	12*	29	12*	17.2		0		0	12*	34.00	12*	44.10
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		51.7		51.6		50.3		45		39.9		36.4		25.3		0		0		42.20		53.00
	Задание на расчет вкладов				3*	46	3*	45.9	11*	43	11*	37.2	11*	32.2	11*	30.1	11*	18.9		0		0	11*	35.00	11*	45.00
					2*	45.9	2*	45.8	12*	42.7	12*	37	12*	31.9	12*	29.7	12*	18.4		0		0	12*	34.70	12*	44.70
					1*	45.7	1*	45.6	9*	42.6	9*	36.9	9*	31.8	9*	29.6	9*	18.2		0		0	9*	34.50	9*	44.60
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50		51.7		51.6		50.3		45		39.9		36.4		25.4		0		0		42.30		53.10
	Задание на расчет вкладов				3*	46.1	3*	45.9	11*	42.9	11*	37.1	11*	32	11*	30	11*	18.7		0		0	11*	34.80	11*	44.90
					2*	45.9	2*	45.8	12*	42.8	12*	37.1	12*	32	12*	29.9	12*	18.6		0		0	12*	34.80	12*	44.80
					1*	45.8	1*	45.6	9*	42.6	9*	36.9	9*	31.8	9*	29.6	9*	18.2		0		0	9*	34.50	9*	44.60
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		53.5		53.4		51.8		46.6		41.7		38.4		28.8		0		0		44.10		55.20
	Задание на расчет вкладов				3*	47.8	3*	47.7	12*	43.9	12*	38.2	12*	33.3	12*	31.4	5*	21		0		0	12*	36.10	12*	46.10
					2*	47.7	2*	47.6	9*	43.7	9*	38.1	9*	33.1	9*	31.2	12*	21		0		0	9*	35.90	9*	45.90
					1*	47.7	1*	47.6	11*	43.7	11*	38	11*	33	11*	31.1	9*	20.6		0		0	11*	35.90	11*	45.80
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		52.5		52.4		50.2		45		40		35.9		25.6		0		0		42.20		53.60
	Задание на расчет вкладов				1*	46.8	1*	46.7	12*	41.4	1*	36.5	1*	31.4	12*	27.8	5*	19.7		0		0	1*	33.40	5*	44.80
					2*	46.7	2*	46.6	9*	41.4	2*	36.4	2*	31.2	9*	27.8	12*	15.3		0		0	2*	33.20	6*	43.10
					3*	46.6	3*	46.5	1*	41.3	3*	36.3	3*	31.1	11*	27.4	9*	15.3		0		0	3*	33.10	12*	43.10

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№050] Трактор
6* - [№056] Экскаватор
7* - [№042] Фронт.погрузчик
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№041] Пресс компактор ТБО
10* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
11* - [№040] Бульдозер
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№047] Легковые автомобили

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов	Координаты точки	Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

N	Название	X (м)	Y (м)																						
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		46.2		46		43.6		37.4		31.1		24.7		0		0		0		33.70		44.40
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	40.3	9*	34.9	1*	28.8	1*	22.4	9*	16.7		0		0		0	1*	25.00	5*	35.20
					2*	40.5	2*	40.2	11*	34.8	2*	28.7	2*	22.4	11*	16.6		0		0		0	2*	24.90	9*	34.40
					3*	40.4	3*	40.1	12*	34.8	3*	28.7	3*	22.3	12*	16.6		0		0		0	3*	24.80	11*	34.30
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		43.4		43.1		40.3		33.6		26.3		18		0		0		0		29.50		39.50
	Задание на расчет вкладов				1*	37.7	1*	37.3	9*	31.7	1*	24.9	1*	17.7	9*	10		0		0		0	1*	20.90	5*	30.60
					2*	37.6	2*	37.3	12*	31.6	2*	24.9	2*	17.6	12*	9.8		0		0		0	2*	20.90	9*	29.50
					3*	37.6	3*	37.2	11*	31.6	3*	24.8	3*	17.5	11*	9.7		0		0		0	3*	20.80	12*	29.50

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№050] Трактор
6* - [№056] Экскаватор
7* - [№042] Фронт.погрузчик
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№041] Пресс компактор ТБО
10* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
11* - [№040] Бульдозер
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№047] Легковые автомобили

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянный (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И2.4 Расчет для непостоянных источников шума (ночное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Нет
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Нет
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Нет
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Нет
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Нет
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Нет
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Нет
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Нет
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Нет
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Нет
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Нет
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Нет
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Нет
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Нет
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Нет
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Нет
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Нет

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Нет
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Да
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Да
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Да
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Да

Вариант расчета: "Непостоянные ИШ (ночное время)"

2. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

2.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	64.9	64.9	62	57.9	53.7	50.5	46.1	36.5	14.1	56.20	67.10
2	Р.Т. на границе	346.00	275.00	1.50	70.7	70.7	67	62.9	58.8	55.9	51.7	45.4	24.8	61.50	71.40

	промзоны (авто) из Полигон														
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	61.2	61.2	59	54.5	50.1	47.8	42	31.6	0	52.90	62.90
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	61.5	61.5	59.9	55.4	51	49.1	43.6	34.6	8.4	54.00	63.90
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	60.9	60.9	59.5	54.9	50.6	48.7	43.1	34	7.4	53.50	63.40
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	69	69	65.9	61.8	57.7	55.4	51.2	49.3	32.2	60.90	71.00
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	64.2	64.2	61	56.8	52.6	49.4	44.5	35.5	0	55.00	66.90
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	65.5	65.6	62.6	58.5	54.3	51.3	47	38.2	15.5	56.90	72.70

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	52.5	52.4	49.1	44.2	39.1	34.5	23.7	0	0	41.20	51.80
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	53.5	53.5	50.2	45.4	40.4	36.1	26.1	0	0	42.50	53.10
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	51.6	51.5	48.3	43.3	38.1	33.6	22	0	0	40.30	50.70
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	51.4	51.2	48.2	43.2	38	33.6	22	0	0	40.20	50.60
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	51.4	51.3	48.3	43.3	38	33.7	22.2	0	0	40.20	50.70
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	53.2	53.1	50	45.2	40.2	36.1	25.9	0	0	42.30	53.00
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	52.2	52.1	48.8	43.9	38.7	34.1	23	0	0	40.80	51.60
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	52.4	52.3	48.9	44.1	39	34.3	23.5	0	0	41.00	51.90

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка	Координаты точки	Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

N	Название	X (м)	Y (м)													
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	45.9	45.7	42	36.2	29.8	22.8	0	0	0	32.30	42.30	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	43.1	42.8	38.8	32.4	25.1	16.2	0	0	0	28.20	37.40	

2.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		64.9		64.9		62		57.9		53.7		50.5		46.1		36.5		14.1		56.20		67.10
	Задание на расчет вкладов				1*	59.7	1*	59.7	4*	54.9	4*	50.8	4*	46.7	4*	43.5	4*	40.8	4*	32.1	4*	14.1	4*	49.40	7*	60.60
					2*	59	2*	59	1*	54.6	1*	50.4	1*	46.2	1*	42.7	1*	37.1	5*	31.5		0	1*	48.50	4*	58.50
					3*	58.3	3*	58.3	2*	53.9	2*	49.7	2*	45.5	2*	42	2*	36.2	6*	23.9		0	2*	47.70	1*	57.00
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		70.7		70.7		67		62.9		58.8		55.9		51.7		45.4		24.8		61.50		71.40
	Задание на расчет вкладов				2*	65.7	2*	65.7	2*	60.7	2*	56.6	2*	52.5	2*	49.3	2*	44.6	5*	43	5*	20.9	2*	55.00	2*	63.30
					3*	65.6	3*	65.6	3*	60.6	3*	56.5	3*	52.4	3*	49.2	3*	44.4	2*	34.7	2*	16.5	3*	54.90	3*	63.20
					1*	64.9	1*	64.9	1*	59.9	1*	55.8	1*	51.6	1*	48.4	1*	43.6	3*	34.6	3*	16.2	1*	54.10	8*	63.00
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		61.2		61.2		59		54.5		50.1		47.8		42		31.6		0		52.90		62.90
	Задание на расчет вкладов				3*	56.2	3*	56.1	9*	54.9	9*	49.7	9*	45.4	9*	44.9	9*	39.1	9*	29.2		0	9*	49.00	9*	58.20
					2*	55.8	2*	55.8	3*	51	3*	46.7	3*	42.4	3*	38.6	3*	32.1	5*	26.8		0	3*	44.50	5*	53.90
					1*	55.4	1*	55.3	2*	50.6	2*	46.4	2*	42	2*	38.2	2*	31.6	3*	15.4		0	2*	44.10	3*	53.20
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		61.5		61.5		59.9		55.4		51		49.1		43.6		34.6		8.4		54.00		63.90
	Задание на расчет вкладов				3*	56.5	3*	56.4	9*	56.8	9*	51.6	9*	47.4	9*	47	9*	41.6	9*	33.2	9*	8.4	9*	51.10	9*	60.20
					2*	56	2*	55.9	3*	51.3	3*	47	3*	42.7	3*	39	3*	32.5	5*	28.3		0	3*	44.90	5*	54.50
					1*	55.5	1*	55.5	2*	50.8	2*	46.6	2*	42.2	2*	38.4	2*	31.8	3*	16.2		0	2*	44.30	3*	53.50
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		60.9		60.9		59.5		54.9		50.6		48.7		43.1		34		7.4		53.50		63.40
	Задание на расчет вкладов				3*	55.8	3*	55.8	9*	56.5	9*	51.4	9*	47.2	9*	46.7	9*	41.3	9*	32.7	9*	7.4	9*	50.90	9*	60.00
					2*	55.4	2*	55.3	3*	50.7	3*	46.4	3*	42	3*	38.3	3*	31.6	5*	27.5		0	3*	44.20	5*	54.20
					1*	54.9	1*	54.9	2*	50.2	2*	45.9	2*	41.5	2*	37.7	2*	30.9	3*	14.5		0	2*	43.60	3*	52.80
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		69		69		65.9		61.8		57.7		55.4		51.2		49.3		32.2		60.90		71.00
	Задание на расчет вкладов				3*	64.2	3*	64.2	9*	60.1	3*	55.1	3*	51	9*	50.6	9*	45.7	5*	48.5	5*	31.7	9*	54.80	5*	65.50
					2*	63.3	2*	63.3	3*	59.2	9*	55	9*	50.9	3*	47.7	5*	43.9	9*	39.2	9*	21.5	3*	53.40	9*	63.70

					1*	62.9	1*	62.9	2*	58.3	2*	54.2	2*	50	2*	46.7	3*	42.8	3*	32.3	3*	11.7	5*	53.00	3*	61.80
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		64.2		64.2		61		56.8		52.6		49.4		44.5		35.5		0		55.00		66.90
	Задание на расчет вкладов				1*	59.2	1*	59.2	1*	54.1	1*	49.9	1*	45.6	1*	42.1	1*	36.4	5*	33.4		0	1*	47.90	7*	62.00
					2*	58.6	2*	58.6	2*	53.5	2*	49.3	2*	45	2*	41.5	2*	35.6	1*	22.7		0	2*	47.30	5*	56.80
					3*	58.2	3*	58.2	3*	53.1	3*	48.9	3*	44.6	3*	41.1	3*	35.1	4*	22.5		0	3*	46.90	1*	56.40
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		65.5		65.6		62.6		58.5		54.3		51.3		47		38.2		15.5		56.90		72.70
	Задание на расчет вкладов				1*	60.5	1*	60.5	1*	55.4	1*	51.2	1*	47	1*	43.6	4*	39.8	5*	34.1	7*	12.5	1*	49.30	7*	70.10
					2*	59.7	2*	59.7	2*	54.6	2*	50.4	2*	46.2	2*	42.7	1*	38.1	4*	30.7	4*	11.4	4*	48.50	10*	66.10
					3*	59.1	3*	59	4*	54	4*	49.9	4*	45.8	4*	42.6	2*	37.1	7*	29	6*	1.6	2*	48.50	1*	57.80

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№056] Экскаватор
6* - [№042] Фронт.погрузчик
7* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
8* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
9* - [№057] Бульдозер
10* - [№047] Легковые автомобили
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		**Координаты точки**		**Высота (м)**	**31.5**		**63**		**125**		**250**		**500**		**1000**		**2000**		**4000**		**8000**		**La.экв**		**La.макс**	
N	**Название**	**X (м)**	**Y (м)**																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		52.4		52.3		48.9		44.1		39		34.3		23.5		0		0		41.00		51.90
	Задание на расчет вкладов				1*	47.1	1*	47	1*	41.6	1*	36.8	1*	31.7	9*	27.2	1*	15.1		0		0	1*	33.70	5*	43.00
					2*	46.9	2*	46.8	2*	41.4	2*	36.6	2*	31.5	1*	26.5	2*	14.6		0		0	2*	33.50	9*	42.60
					3*	46.7	3*	46.6	3*	41.2	3*	36.4	3*	31.3	2*	26.3	9*	14.3		0		0	3*	33.30	7*	42.50
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		52.5		52.4		49.1		44.2		39.1		34.5		23.7		0		0		41.20		51.80
	Задание на расчет вкладов				1*	47.2	1*	47.1	1*	41.7	1*	36.9	1*	31.8	9*	27.5	1*	15.3		0		0	1*	33.80	5*	42.90
					2*	47	2*	46.9	2*	41.6	2*	36.8	2*	31.7	1*	26.7	2*	15		0		0	2*	33.70	9*	42.80
					3*	46.9	3*	46.8	3*	41.4	3*	36.6	3*	31.5	2*	26.5	9*	14.8		0		0	3*	33.50	1*	42.60
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		53.5		53.5		50.2		45.4		40.4		36.1		26.1		0		0		42.50		53.10
	Задание на расчет вкладов				2*	48.1	2*	48	9*	42.9	2*	38	2*	33	9*	30	9*	18.8		0		0	2*	35.00	9*	44.90
					1*	48.1	1*	48	2*	42.7	1*	38	1*	33	2*	28.1	2*	17.5		0		0	1*	35.00	5*	44.30
					3*	48	3*	47.9	1*	42.7	3*	37.9	3*	32.9	1*	28.1	1*	17.5		0		0	3*	34.90	2*	43.80
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по	1387.00	1012.00	1.50		51.6		51.5		48.3		43.3		38.1		33.6		22		0		0		40.30		50.70

	промзоне "Полигон"																								
	Задание на расчет вкладов				3*	46.2	3*	46.1	9*	42.2	9*	36.4	9*	31.3	9*	29	9*	17.2		0		0	9*	34.00	9*	44.10
					2*	46.1	2*	46	3*	40.7	3*	35.8	3*	30.6	3*	25.2	3*	12.9		0		0	3*	32.60	5*	42.20
					1*	46	1*	45.9	2*	40.6	2*	35.7	2*	30.5	2*	25.1	2*	12.8		0		0	2*	32.50	3*	41.40
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		51.4		51.2		48.2		43.2		38		33.6		22		0		0		40.20		50.60
	Задание на расчет вкладов				3*	46	3*	45.9	9*	42.7	9*	37	9*	31.9	9*	29.7	9*	18.4		0		0	9*	34.70	9*	44.70
					2*	45.9	2*	45.8	3*	40.5	3*	35.6	3*	30.4	3*	24.9	3*	12.5		0		0	3*	32.40	5*	42.20
					1*	45.7	1*	45.6	2*	40.3	2*	35.4	2*	30.2	2*	24.7	2*	12.1		0		0	2*	32.20	3*	41.20
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50		51.4		51.3		48.3		43.3		38		33.7		22.2		0		0		40.20		50.70
	Задание на расчет вкладов				3*	46.1	3*	45.9	9*	42.8	9*	37.1	9*	32	9*	29.9	9*	18.6		0		0	9*	34.80	9*	44.80
					2*	45.9	2*	45.8	3*	40.5	3*	35.6	3*	30.4	3*	25	3*	12.5		0		0	3*	32.40	5*	42.50
					1*	45.8	1*	45.6	2*	40.4	2*	35.4	2*	30.2	2*	24.7	2*	12.1		0		0	2*	32.20	3*	41.20
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		53.2		53.1		50		45.2		40.2		36.1		25.9		0		0		42.30		53.00
	Задание на расчет вкладов				3*	47.8	3*	47.7	9*	43.9	9*	38.2	9*	33.3	9*	31.4	9*	21		0		0	9*	36.10	9*	46.10
					2*	47.7	2*	47.6	3*	42.3	3*	37.6	3*	32.6	3*	27.6	3*	16.7		0		0	3*	34.60	5*	44.90
					1*	47.7	1*	47.6	2*	42.2	2*	37.5	2*	32.5	2*	27.5	2*	16.5		0		0	2*	34.50	3*	43.40
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		52.2		52.1		48.8		43.9		38.7		34.1		23		0		0		40.80		51.60
	Задание на расчет вкладов				1*	46.8	1*	46.7	9*	41.4	1*	36.5	1*	31.4	9*	27.8	9*	15.3		0		0	1*	33.40	5*	43.10
					2*	46.7	2*	46.6	1*	41.3	2*	36.4	2*	31.2	1*	26.2	1*	14.4		0		0	2*	33.20	9*	43.10
					3*	46.6	3*	46.5	2*	41.2	3*	36.3	3*	31.1	2*	25.9	2*	14.1		0		0	3*	33.10	1*	42.20

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№056] Экскаватор
6* - [№042] Фронт.погрузчик
7* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
8* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
9* - [№057] Бульдозер
10* - [№047] Легковые автомобили

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		45.9		45.7		42		36.2		29.8		22.8		0		0		0		32.30		42.30
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	40.3	9*	34.8	1*	28.8	1*	22.4	9*	16.6		0		0		0	1*	25.00	9*	34.30
					2*	40.5	2*	40.2	1*	34.5	2*	28.7	2*	22.4	1*	14.8		0		0		0	2*	24.90	5*	33.80

					3*	40.4	3*	40.1	2*	34.4	3*	28.7	3*	22.3	2*	14.7		0		0		0	3*	24.80	1*	33.20
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		43.1		42.8		38.8		32.4		25.1		16.2		0		0		0		28.20		37.40
	Задание на расчет вкладов				1*	37.7	1*	37.3	9*	31.6	1*	24.9	1*	17.7	9*	9.8		0		0		0	1*	20.90	9*	29.50
					2*	37.6	2*	37.3	1*	31.3	2*	24.9	2*	17.6	1*	8.3		0		0		0	2*	20.90	5*	29.20
					3*	37.6	3*	37.2	2*	31.2	3*	24.8	3*	17.5	2*	8.2		0		0		0	3*	20.80	1*	28.50

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№056] Экскаватор
6* - [№042] Фронт.погрузчик
7* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
8* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
9* - [№057] Бульдозер
10* - [№047] Легковые автомобили

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Непостоянные ИШ (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И2.5 Расчет для всех источников шума (дневное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Да
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Да
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Да
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Да
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Да
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Да

Вариант расчета: "Совместный расчет (дневное время)"

2. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

2.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	65.2	65.3	63.4	59.3	56.2	54.1	53.3	43.6	36	59.80	68.70
2	Р.Т. на границе	346.00	275.00	1.50	70.9	71	68.8	64.8	61.1	59.4	55.5	47.8	33.4	64.30	72.80

	промзоны (авто) из Полигон														
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	61.7	61.7	62.2	57.4	53.3	51.9	46.4	35.9	4.6	56.40	65.90
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	62.1	62.1	63.5	58.7	54.5	53.5	48.2	39.3	15.6	57.90	67.20
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	61.5	61.5	62.9	58.1	53.9	52.8	47.4	38.2	12.9	57.30	66.60
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	69.3	69.4	68	63.7	59.7	58.3	54.3	50.1	32.8	63.20	72.90
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	64.6	64.7	62.5	58.3	54.4	52.2	48.9	36.9	1.1	57.40	68.60
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	65.9	66	63.9	59.8	56.2	54.1	51.9	41.2	27.5	59.40	73.30

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	52.9	52.9	51.2	46.3	41.6	38.1	28.1	0	0	43.80	53.80
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	53.9	53.9	52.5	47.6	43	39.8	30.4	0	0	45.20	55.10
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	52	51.9	50.9	45.8	40.9	37.5	26.3	0	0	43.20	53.10
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	51.8	51.7	50.9	45.8	40.8	37.6	26.4	0	0	43.20	53.10
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	51.8	51.7	50.9	45.8	40.8	37.6	26.4	0	0	43.20	53.20
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	53.6	53.6	52.4	47.5	42.8	39.7	30.1	0	0	45.10	55.30
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	52.6	52.5	51	46	41.2	37.6	27.4	0	0	43.40	53.70
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	52.8	52.7	51.1	46.2	41.4	37.8	28	0	0	43.60	53.80

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка	Координаты точки	Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

N	Название	X (м)	Y (м)													
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	46.3	46.2	44.3	38.5	32.5	26.6	0	0	0	34.80	44.50	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	43.5	43.2	41.1	34.6	27.7	19.9	0	0	0	30.60	39.70	

2.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		65.2		65.3		63.4		59.3		56.2		54.1		53.3		43.6		36		59.80		68.70
	Задание на расчет вкладов				1*	59.7	1*	59.7	4*	54.9	4*	50.8	4*	46.7	5*	45.1	5*	48.8	5*	39.8	5*	34.2	5*	52.20	9*	60.60
					2*	59	2*	59	1*	54.6	1*	50.4	1*	46.2	4*	43.5	6*	46.7	6*	37.4	6*	30.7	6*	50.00	7*	60.30
					3*	58.3	3*	58.3	2*	53.9	2*	49.7	2*	45.5	6*	43	7*	42.7	4*	32.1	8*	19.9	4*	49.40	4*	58.50
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		70.9		71		68.8		64.8		61.1		59.4		55.5		47.8		33.4		64.30		72.80
	Задание на расчет вкладов				2*	65.7	2*	65.7	2*	60.7	2*	56.6	2*	52.5	10*	51.1	10*	47.5	12*	43	10*	29.9	10*	55.20	2*	63.30
					3*	65.6	3*	65.6	3*	60.6	3*	56.5	3*	52.4	11*	50.2	11*	46.5	10*	39.2	11*	27.9	2*	55.00	3*	63.20
					1*	64.9	1*	64.9	1*	59.9	1*	55.8	1*	51.6	2*	49.3	2*	44.6	11*	38	13*	21	3*	54.90	14*	63.00
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		61.7		61.7		62.2		57.4		53.3		51.9		46.4		35.9		4.6		56.40		65.90
	Задание на расчет вкладов				3*	56.2	3*	56.1	15*	55.9	15*	50.8	15*	46.5	15*	46.1	15*	40.5	15*	31.5	15*	4.6	15*	50.20	15*	59.30
					2*	55.8	2*	55.8	16*	55	16*	49.8	16*	45.5	16*	45	16*	39.2	16*	29.4		0	16*	49.10	16*	58.30
					1*	55.4	1*	55.3	17*	54.9	17*	49.7	17*	45.4	17*	44.9	17*	39.1	17*	29.2		0	17*	49.00	17*	58.20
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		62.1		62.1		63.5		58.7		54.5		53.5		48.2		39.3		15.6		57.90		67.20
	Задание на расчет вкладов				3*	56.5	3*	56.4	15*	58.1	15*	52.9	15*	48.7	15*	48.4	15*	43.2	15*	35.6	15*	13.9	15*	52.60	15*	61.60
					2*	56	2*	55.9	17*	56.8	17*	51.6	17*	47.4	17*	47	17*	41.6	17*	33.2	17*	8.4	17*	51.10	17*	60.20
					1*	55.5	1*	55.5	16*	56.5	16*	51.4	16*	47.2	16*	46.7	16*	41.3	16*	32.7	16*	7.3	16*	50.90	16*	60.00
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		61.5		61.5		62.9		58.1		53.9		52.8		47.4		38.2		12.9		57.30		66.60
	Задание на расчет вкладов				3*	55.8	3*	55.8	15*	57.2	15*	52.1	15*	47.9	15*	47.5	15*	42.2	15*	34.1	15*	10.5	15*	51.70	15*	60.70
					2*	55.4	2*	55.3	17*	56.5	17*	51.4	17*	47.2	17*	46.7	17*	41.3	17*	32.7	17*	7.4	17*	50.90	17*	60.00
					1*	54.9	1*	54.9	16*	55.9	16*	50.7	16*	46.5	16*	46.1	16*	40.5	16*	31.5	16*	4.5	16*	50.20	16*	59.30
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		69.3		69.4		68		63.7		59.7		58.3		54.3		50.1		32.8		63.20		72.90
	Задание на расчет вкладов				3*	64.2	3*	64.2	17*	60.1	3*	55.1	3*	51	17*	50.6	17*	45.7	12*	48.5	12*	31.7	17*	54.80	12*	65.50
					2*	63.3	2*	63.3	16*	60.1	17*	55	17*	50.9	16*	50.6	16*	45.6	17*	39.2	17*	21.5	16*	54.70	17*	63.70

					1*	62.9	1*	62.9	3*	59.2	16*	55	16*	50.8	15*	48.8	7*	44.5	16*	39.1	16*	21.2	3*	53.40	16*	63.60
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		64.6		64.7		62.5		58.3		54.4		52.2		48.9		36.9		1.1		57.40		68.60
	Задание на расчет вкладов				1*	59.2	1*	59.2	1*	54.1	1*	49.9	1*	45.6	1*	42.1	7*	43.5	12*	33.4	6*	1.1	1*	47.90	9*	62.00
					2*	58.6	2*	58.6	2*	53.5	2*	49.3	2*	45	18*	41.5	18*	36.8	18*	24.4		0	2*	47.30	7*	61.00
					3*	58.2	3*	58.2	3*	53.1	3*	48.9	3*	44.6	2*	41.5	1*	36.4	13*	23.6		0	3*	46.90	12*	56.80
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		65.9		66		63.9		59.8		56.2		54.1		51.9		41.2		27.5		59.40		73.30
	Задание на расчет вкладов				1*	60.5	1*	60.5	1*	55.4	1*	51.2	1*	47	18*	43.7	7*	45.2	12*	34.1	6*	25.1	1*	49.30	9*	70.10
					2*	59.7	2*	59.7	2*	54.6	2*	50.4	2*	46.2	1*	43.6	6*	43.5	6*	33.7	5*	22	4*	48.50	19*	66.10
					3*	59.1	3*	59	4*	54	4*	49.9	4*	45.8	13*	43.1	5*	42	5*	31.8	9*	12.5	2*	48.50	7*	62.40

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
7* - [№050] Трактор
9* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
10* - [№011] МСК, В2
11* - [№010] МСК, В1
12* - [№056] Экскаватор
13* - [№020] МСК, В9
14* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
15* - [№040] Бульдозер
16* - [№041] Пресс компактор ТБО
17* - [№057] Бульдозер
18* - [№019] МСК, В8
19* - [№047] Легковые автомобили

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		52.8		52.7		51.1		46.2		41.4		37.8		28		0		0		43.60		53.80
	Задание на расчет вкладов				1*	47.1	1*	47	1*	41.6	1*	36.8	1*	31.7	18*	27.5	7*	20.2		0		0	1*	33.70	7*	45.10
					2*	46.9	2*	46.8	2*	41.4	2*	36.6	2*	31.5	16*	27.4	18*	17.2		0		0	2*	33.50	12*	43.00
					3*	46.7	3*	46.6	3*	41.2	3*	36.4	3*	31.3	13*	27.3	13*	16.9		0		0	3*	33.30	16*	42.70
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		52.9		52.9		51.2		46.3		41.6		38.1		28.1		0		0		43.80		53.80
	Задание на расчет вкладов				1*	47.2	1*	47.1	1*	41.7	1*	36.9	1*	31.8	16*	27.7	7*	19.5		0		0	1*	33.80	7*	44.70
					2*	47	2*	46.9	2*	41.6	2*	36.8	2*	31.7	18*	27.6	18*	17.4		0		0	2*	33.70	16*	43.00
					3*	46.9	3*	46.8	3*	41.4	3*	36.6	3*	31.5	13*	27.5	13*	17.2		0		0	3*	33.50	12*	42.90
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		53.9		53.9		52.5		47.6		43		39.8		30.4		0		0		45.20		55.10
	Задание на расчет				2*	48.1	2*	48	16*	43.1	2*	38	2*	33	16*	30.2	7*	20.8		0		0	16*	35.10	7*	45.40

	вкладов																									
					1*	48.1	1*	48	15*	43	1*	38	1*	33	15*	30.2	10*	19.2		0		0	15*	35.00	16*	45.10
					3*	48	3*	47.9	17*	42.9	3*	37.9	3*	32.9	17*	30	11*	19.2		0		0	2*	35.00	15*	45.00
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50		52		51.9		50.9		45.8		40.9		37.5		26.3		0		0		43.20		53.10
	Задание на расчет вкладов				3*	46.2	3*	46.1	15*	42.5	15*	36.7	15*	31.6	15*	29.4	15*	17.8		0		0	15*	34.40	15*	44.40
					2*	46.1	2*	46	16*	42.3	16*	36.5	16*	31.3	16*	29.1	16*	17.4		0		0	16*	34.10	16*	44.10
					1*	46	1*	45.9	17*	42.2	17*	36.4	17*	31.3	17*	29	17*	17.2		0		0	17*	34.00	17*	44.10
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		51.8		51.7		50.9		45.8		40.8		37.6		26.4		0		0		43.20		53.10
	Задание на расчет вкладов				3*	46	3*	45.9	15*	43	15*	37.2	15*	32.2	15*	30.1	15*	18.9		0		0	15*	35.00	15*	45.00
					2*	45.9	2*	45.8	17*	42.7	17*	37	17*	31.9	17*	29.7	17*	18.4		0		0	17*	34.70	17*	44.70
					1*	45.7	1*	45.6	16*	42.6	16*	36.9	16*	31.8	16*	29.6	16*	18.2		0		0	16*	34.50	16*	44.60
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50		51.8		51.7		50.9		45.8		40.8		37.6		26.4		0		0		43.20		53.20
	Задание на расчет вкладов				3*	46.1	3*	45.9	15*	42.9	15*	37.1	15*	32	15*	30	15*	18.7		0		0	15*	34.80	15*	44.90
					2*	45.9	2*	45.8	17*	42.8	17*	37.1	17*	32	17*	29.9	17*	18.6		0		0	17*	34.80	17*	44.80
					1*	45.8	1*	45.6	16*	42.6	16*	36.9	16*	31.8	16*	29.6	16*	18.2		0		0	16*	34.50	16*	44.60
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		53.6		53.6		52.4		47.5		42.8		39.7		30.1		0		0		45.10		55.30
	Задание на расчет вкладов				3*	47.8	3*	47.7	17*	43.9	17*	38.2	17*	33.3	17*	31.4	7*	21		0		0	17*	36.10	17*	46.10
					2*	47.7	2*	47.6	16*	43.7	16*	38.1	16*	33.1	16*	31.2	17*	21		0		0	16*	35.90	16*	45.90
					1*	47.7	1*	47.6	15*	43.7	15*	38	15*	33	15*	31.1	16*	20.6		0		0	15*	35.90	15*	45.80
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		52.6		52.5		51		46		41.2		37.6		27.4		0		0		43.40		53.70
	Задание на расчет вкладов				1*	46.8	1*	46.7	17*	41.4	1*	36.5	1*	31.4	17*	27.8	7*	19.7		0		0	1*	33.40	7*	44.80
					2*	46.7	2*	46.6	16*	41.4	2*	36.4	2*	31.2	16*	27.8	18*	16.3		0		0	2*	33.20	12*	43.10
					3*	46.6	3*	46.5	1*	41.3	3*	36.3	3*	31.1	15*	27.4	13*	16.1		0		0	3*	33.10	17*	43.10

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
7* - [№050] Трактор
9* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
10* - [№011] МСК, В2
11* - [№010] МСК, В1
12* - [№056] Экскаватор
13* - [№020] МСК, В9
14* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
15* - [№040] Бульдозер
16* - [№041] Пресс компактор ТБО
17* - [№057] Бульдозер
18* - [№019] МСК, В8

19* - [№047] Легковые автомобили
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		46.3		46.2		44.3		38.5		32.5		26.6		0		0		0		34.80		44.50
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	40.3	16*	34.9	1*	28.8	1*	22.4	16*	16.7		0		0		0	1*	25.00	7*	35.20
					2*	40.5	2*	40.2	15*	34.8	2*	28.7	2*	22.4	15*	16.6		0		0		0	2*	24.90	16*	34.40
					3*	40.4	3*	40.1	17*	34.8	3*	28.7	3*	22.3	17*	16.6		0		0		0	3*	24.80	15*	34.30
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		43.5		43.2		41.1		34.6		27.7		19.9		0		0		0		30.60		39.70
	Задание на расчет вкладов				1*	37.7	1*	37.3	16*	31.7	1*	24.9	1*	17.7	16*	10		0		0		0	1*	20.90	7*	30.60
					2*	37.6	2*	37.3	17*	31.6	2*	24.9	2*	17.6	17*	9.8		0		0		0	2*	20.90	16*	29.50
					3*	37.6	3*	37.2	15*	31.6	3*	24.8	3*	17.5	15*	9.7		0		0		0	3*	20.80	17*	29.50

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
7* - [№050] Трактор
9* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
10* - [№011] МСК, В2
11* - [№010] МСК, В1
12* - [№056] Экскаватор
13* - [№020] МСК, В9
14* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
15* - [№040] Бульдозер
16* - [№041] Пресс компактор ТБО
17* - [№057] Бульдозер
18* - [№019] МСК, В8
19* - [№047] Легковые автомобили

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Эквивалентный уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (дневное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Приложение И2.6 Расчет для всех источников шума (ночное время суток)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4657 (от 13.07.2022) [3D]
Серийный номер 60008920, ООО "ТЕРРИКОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Трансфарматор	106.50	171.50	0.00		69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	75.0	Да
002	ДГУ	106.50	175.50	0.00		58.0	61.0	66.0	63.0	60.0	60.0	57.0	51.0	50.0	64.0	Да
003	Оборудование МСК	240.50	164.00	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
004	Мобильный шредер КГО	219.50	170.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
005	Мобильный шредер ПО	171.00	182.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
006	Оборудование МСК	279.00	166.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
007	Грохот компоста	345.00	202.50	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	Да
008	Участок компостирования, В1	186.00	252.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
009	Участок компостирования, В2	301.50	253.00	6.00		75.0	75.0	81.0	86.0	89.0	85.0	78.0	69.0	62.0	89.0	Да
010	МСК, В1	285.00	182.00	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
011	МСК, В2	308.00	181.50	11.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
012	МСК, В3.1	226.50	167.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
013	МСК, В3.2	268.00	166.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
014	МСК, В3.3	309.50	165.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
015	МСК, В4	228.50	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
016	МСК, В5	286.50	145.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
017	МСК, В6	306.00	145.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
018	МСК, В7	262.50	145.50	13.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
019	МСК, В8	217.00	179.00	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
020	МСК, В9	232.00	179.50	10.00	3.0	77.0	80.0	85.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0	83.0	Да
021	МСК, П1	236.00	169.50	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
022	МСК, П2	236.00	159.00	11.00		80.0	80.0	71.0	68.0	65.0	44.0	61.0	61.0	59.0	68.0	Да
023	МСК, П3	219.50	165.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
024	МСК, П4	228.50	140.00	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
025	МСК, П5	281.50	157.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
026	МСК, П6	281.00	169.50	11.00		40.0	43.0	48.0	45.0	42.0	42.0	39.0	33.0	32.0	46.0	Да
027	АБК, П1	23.00	185.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
028	АБК, П2	22.00	156.50	8.00		58.7	61.7	66.7	63.7	60.7	60.7	57.7	51.7	50.7	64.7	Да
029	АБК, В1	35.50	185.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
030	АБК, В2	34.00	155.50	8.00		59.3	62.3	67.3	64.3	61.3	61.3	58.3	52.3	51.3	65.3	Да
035	Очистные сооружения фильтрата	290.00	65.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
036	Очистные хоз.-бытовых стоков	100.50	154.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
037	Очистные сооружения ливневневых стоков	288.00	41.50	0.00	1.0	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
038	Насос очистных	282.50	66.00	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
039	Насос очистных	280.50	43.50	0.00		61.0	64.0	69.0	66.0	63.0	63.0	60.0	54.0	53.0	67.0	Да
059	МСК, ПВ1	236.00	169.50	13.00		61.0	61.0	65.0	65.0	65.0	42.0	54.0	54.0	54.0	64.0	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
040	Бульдозер	511.50	92.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
041	Пресс компактор ТБО	467.50	93.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Нет
042	Фронт.погрузчик	198.50	165.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
043	Фронт.погрузчик	208.00	159.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
044	Вилочный погрузчик	267.00	180.50	3.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
045	Ковшовый погрузчик	252.00	141.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
050	Трактор	183.50	127.00	0.00	10.0	83.0	83.0	74.0	66.0	69.0	70.0	78.0	60.0	55.0	2.0	24.0	80.0	83.0	Нет
051	Мультилифт	250.50	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
052	Мультилифт	276.00	163.00	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
053	Мультилифт	299.50	149.50	0.00	10.0	87.0	87.0	82.0	78.0	74.0	71.0	67.0	60.0	52.0	10.0	24.0	76.0	81.0	Да
054	Фронтальный погрузчик	227.50	225.50	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
055	Фронтальный погрузчик	112.00	229.00	0.00	10.0	75.0	75.0	76.0	72.0	68.0	65.0	63.0	57.0	49.0	10.0	24.0	71.0	76.0	Да
056	Экскаватор	303.00	102.50	0.00	10.0	78.0	78.0	70.0	72.0	68.0	67.0	66.0	73.0	65.0	8.0	24.0	76.0	82.0	Да
057	Бульдозер	480.00	71.00	0.00	10.0	74.0	74.0	83.0	78.0	74.0	74.0	70.0	67.0	62.0	10.0	24.0	78.0	83.0	Да
058	Фоновый уровень шума	135.50	159.50	0.00		48.1	51.1	56.1	53.1	50.1	50.1	47.1	41.1	40.1	10.0	12.0	54.1	71.0	Да

N	Объект	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)	Ширина (м)	Высота (м)	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									t	T	La.экв	La.макс	В расчете
					Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
046	Мусоровозы (разгрузка ТКО)	(-82, 123.5, 0), (156.5, 120.5, 0), (158, 199.5, 0)	8.00		7.5	53.8	60.3	55.8	52.8	49.8	49.8	46.8	40.8	28.3	4.0	24.0	53.8	72.9	Да
047	Легковые автомобили	(-88, 123.5, 0), (11.5, 124, 0), (12, 193, 0)	6.00		7.5	37.1	43.6	39.1	36.1	33.1	33.1	30.1	24.1	11.6	4.0	24.0	37.1	66.9	Да
048	Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)	(245, 127, 0), (333, 127.5, 0), (345, 189, 0), (247.5, 193.5, 0)	8.00		7.5	52.8	59.3	54.8	51.8	48.8	48.8	45.8	39.8	27.3	4.0	24.0	52.8	72.9	Да

Вариант расчета: "Совместный расчет (ночное время)"

2. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

2.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50	65	65	62.7	58.8	54.8	52.4	47.9	37.6	15	57.50	67.30
2	Р.Т. на границе	346.00	275.00	1.50	70.8	70.9	68.1	64.3	60.6	58.7	54.7	47.4	33.3	63.70	71.70

	промзоны (авто) из Полигон														
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50	61.3	61.3	59.6	55.3	51.2	49.2	43.3	31.9	0	53.90	63.00
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50	61.6	61.6	60.4	56	51.9	50.2	44.6	34.8	8.4	54.90	64.00
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50	61	61	60	55.6	51.4	49.7	44	34.2	7.4	54.40	63.50
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50	69	69.1	66.5	62.5	58.5	56.7	52.4	49.5	32.4	61.80	71.10
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50	64.3	64.4	61.7	57.7	53.7	51.3	46.4	36.3	0	56.40	67.00
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50	65.6	65.7	63.3	59.4	55.4	53.1	48.7	39.2	18.1	58.20	72.70

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50	52.6	52.6	50.1	45.5	40.8	37	26.4	0	0	42.80	52.00
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50	53.6	53.6	51.2	46.7	42	38.6	28.7	0	0	44.20	53.30
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50	51.7	51.6	49.3	44.6	39.7	35.9	24.3	0	0	41.80	50.90
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50	51.4	51.4	49.2	44.4	39.4	35.7	24	0	0	41.60	50.80
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50	51.5	51.4	49.2	44.4	39.5	35.7	24	0	0	41.60	50.90
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50	53.3	53.3	50.9	46.3	41.6	38.2	28	0	0	43.80	53.10
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50	52.3	52.3	49.8	45.1	40.3	36.5	25.4	0	0	42.40	51.80
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50	52.5	52.5	50	45.4	40.6	36.8	26	0	0	42.60	52.00

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка	Координаты точки	Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

N	Название	X (м)	Y (м)													
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50	46	45.9	43.1	37.6	31.6	25.4	0	0	0	33.90	42.50	
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50	43.2	43	39.9	33.7	26.8	18.8	0	0	0	29.70	37.60	

2.2. Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		Координаты точки		Высота (м)	31.5		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		La.экв		La.макс	
N	Название	X (м)	Y (м)																							
1	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-7.00	278.00	1.50		65		65		62.7		58.8		54.8		52.4		47.9		37.6		15		57.50		67.30
	Задание на расчет вкладов				1*	59.7	1*	59.7	4*	54.9	4*	50.8	4*	46.7	4*	43.5	4*	40.8	4*	32.1	4*	14.1	4*	49.40	8*	60.60
					2*	59	2*	59	1*	54.6	1*	50.4	1*	46.2	5*	42.9	5*	38.4	7*	31.5	5*	5.5	1*	48.50	4*	58.50
					3*	58.3	3*	58.3	2*	53.9	2*	49.7	2*	45.5	1*	42.7	6*	37.8	5*	26.8	6*	3.4	2*	47.70	1*	57.00
2	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	346.00	275.00	1.50		70.8		70.9		68.1		64.3		60.6		58.7		54.7		47.4		33.3		63.70		71.70
	Задание на расчет вкладов				2*	65.7	2*	65.7	2*	60.7	2*	56.6	2*	52.5	9*	51.1	9*	47.5	7*	43	9*	29.9	9*	55.20	2*	63.30
					3*	65.6	3*	65.6	3*	60.6	3*	56.5	3*	52.4	10*	50.2	10*	46.5	9*	39.2	10*	27.9	2*	55.00	3*	63.20
					1*	64.9	1*	64.9	1*	59.9	1*	55.8	1*	51.6	2*	49.3	2*	44.6	10*	38	6*	21	3*	54.90	11*	63.00
3	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	713.00	273.00	1.50		61.3		61.3		59.6		55.3		51.2		49.2		43.3		31.9		0		53.90		63.00
	Задание на расчет вкладов				3*	56.2	3*	56.1	12*	54.9	12*	49.7	12*	45.4	12*	44.9	12*	39.1	12*	29.2		0	12*	49.00	12*	58.20
					2*	55.8	2*	55.8	3*	51	3*	46.7	3*	42.4	3*	38.6	9*	32.5	7*	26.8		0	3*	44.50	7*	53.90
					1*	55.4	1*	55.3	2*	50.6	2*	46.4	2*	42	2*	38.2	3*	32.1	9*	17		0	2*	44.10	3*	53.20
4	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	716.00	136.00	1.50		61.6		61.6		60.4		56		51.9		50.2		44.6		34.8		8.4		54.90		64.00
	Задание на расчет вкладов				3*	56.5	3*	56.4	12*	56.8	12*	51.6	12*	47.4	12*	47	12*	41.6	12*	33.2	12*	8.4	12*	51.10	12*	60.20
					2*	56	2*	55.9	3*	51.3	3*	47	3*	42.7	3*	39	9*	32.6	7*	28.3		0	3*	44.90	7*	54.50
					1*	55.5	1*	55.5	2*	50.8	2*	46.6	2*	42.2	2*	38.4	3*	32.5	9*	17.2		0	2*	44.30	3*	53.50
5	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	717.00	-14.00	1.50		61		61		60		55.6		51.4		49.7		44		34.2		7.4		54.40		63.50
	Задание на расчет вкладов				3*	55.8	3*	55.8	12*	56.5	12*	51.4	12*	47.2	12*	46.7	12*	41.3	12*	32.7	12*	7.4	12*	50.90	12*	60.00
					2*	55.4	2*	55.3	3*	50.7	3*	46.4	3*	42	3*	38.3	3*	31.6	7*	27.5		0	3*	44.20	7*	54.20
					1*	54.9	1*	54.9	2*	50.2	2*	45.9	2*	41.5	2*	37.7	9*	31.6	9*	15.2		0	2*	43.60	3*	52.80
6	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	338.00	-6.00	1.50		69		69.1		66.5		62.5		58.5		56.7		52.4		49.5		32.4		61.80		71.10
	Задание на расчет вкладов				3*	64.2	3*	64.2	12*	60.1	3*	55.1	3*	51	12*	50.6	12*	45.7	7*	48.5	7*	31.7	12*	54.80	7*	65.50
					2*	63.3	2*	63.3	3*	59.2	12*	55	12*	50.9	3*	47.7	7*	43.9	12*	39.2	12*	21.5	3*	53.40	12*	63.70

					1*	62.9	1*	62.9	2*	58.3	2*	54.2	2*	50	2*	46.7	3*	42.8	3*	32.3	9*	14.1	7*	53.00	3*	61.80
7	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-3.00	2.00	1.50		64.3		64.4		61.7		57.7		53.7		51.3		46.4		36.3		0		56.40		67.00
	Задание на расчет вкладов				1*	59.2	1*	59.2	1*	54.1	1*	49.9	1*	45.6	1*	42.1	5*	36.8	7*	33.4		0	1*	47.90	8*	62.00
					2*	58.6	2*	58.6	2*	53.5	2*	49.3	2*	45	5*	41.5	1*	36.4	5*	24.4		0	2*	47.30	7*	56.80
					3*	58.2	3*	58.2	3*	53.1	3*	48.9	3*	44.6	2*	41.5	6*	36.3	6*	23.6		0	3*	46.90	1*	56.40
8	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	-5.00	145.00	1.50		65.6		65.7		63.3		59.4		55.4		53.1		48.7		39.2		18.1		58.20		72.70
	Задание на расчет вкладов				1*	60.5	1*	60.5	1*	55.4	1*	51.2	1*	47	5*	43.7	4*	39.8	7*	34.1	8*	12.5	1*	49.30	8*	70.10
					2*	59.7	2*	59.7	2*	54.6	2*	50.4	2*	46.2	1*	43.6	5*	39.4	4*	30.7	4*	11.4	4*	48.50	14*	66.10
					3*	59.1	3*	59	4*	54	4*	49.9	4*	45.8	6*	43.1	6*	38.7	8*	29	13*	9.6	2*	48.50	1*	57.80

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№019] МСК, В8
6* - [№020] МСК, В9
7* - [№056] Экскаватор
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№011] МСК, В2
10* - [№010] МСК, В1
11* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№028] АБК, П2
14* - [№047] Легковые автомобили

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов		**Координаты точки**		**Высота (м)**	**31.5**		**63**		**125**		**250**		**500**		**1000**		**2000**		**4000**		**8000**		**La.экв**		**La.макс**	
N	**Название**	**X (м)**	**Y (м)**																							
9	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-1006.00	178.00	1.50		52.5		52.5		50		45.4		40.6		36.8		26		0		0		42.60		52.00
	Задание на расчет вкладов				1*	47.1	1*	47	1*	41.6	1*	36.8	1*	31.7	5*	27.5	5*	17.2		0		0	1*	33.70	7*	43.00
					2*	46.9	2*	46.8	2*	41.4	2*	36.6	2*	31.5	6*	27.3	6*	16.9		0		0	2*	33.50	12*	42.60
					3*	46.7	3*	46.6	3*	41.2	3*	36.4	3*	31.3	12*	27.2	10*	16		0		0	3*	33.30	8*	42.50
10	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-530.00	1130.00	1.50		52.6		52.6		50.1		45.5		40.8		37		26.4		0		0		42.80		52.00
	Задание на расчет вкладов				1*	47.2	1*	47.1	1*	41.7	1*	36.9	1*	31.8	5*	27.6	5*	17.4		0		0	1*	33.80	7*	42.90
					2*	47	2*	46.9	2*	41.6	2*	36.8	2*	31.7	6*	27.5	6*	17.2		0		0	2*	33.70	12*	42.80
					3*	46.9	3*	46.8	3*	41.4	3*	36.6	3*	31.5	12*	27.5	10*	16.7		0		0	3*	33.50	1*	42.60
11	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	323.00	1275.00	1.50		53.6		53.6		51.2		46.7		42		38.6		28.7		0		0		44.20		53.30
	Задание на расчет вкладов				2*	48.1	2*	48	12*	42.9	2*	38	2*	33	12*	30	9*	19.2		0		0	2*	35.00	12*	44.90

					1*	48.1	1*	48	2*	42.7	1*	38	1*	33	6*	28.8	10*	19.2		0		0	1*	35.00	7*	44.30
					3*	48	3*	47.9	1*	42.7	3*	37.9	3*	32.9	5*	28.7	6*	19.2		0		0	3*	34.90	2*	43.80
12	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1387.00	1012.00	1.50		51.7		51.6		49.3		44.6		39.7		35.9		24.3		0		0		41.80		50.90
	Задание на расчет вкладов				3*	46.2	3*	46.1	12*	42.2	12*	36.4	12*	31.3	12*	29	12*	17.2		0		0	12*	34.00	12*	44.10
					2*	46.1	2*	46	3*	40.7	3*	35.8	3*	30.6	9*	26.1	9*	14.9		0		0	3*	32.60	7*	42.20
					1*	46	1*	45.9	2*	40.6	2*	35.7	2*	30.5	10*	25.9	10*	14.6		0		0	2*	32.50	3*	41.40
13	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1716.00	137.00	1.50		51.4		51.4		49.2		44.4		39.4		35.7		24		0		0		41.60		50.80
	Задание на расчет вкладов				3*	46	3*	45.9	12*	42.7	12*	37	12*	31.9	12*	29.7	12*	18.4		0		0	12*	34.70	12*	44.70
					2*	45.9	2*	45.8	3*	40.5	3*	35.6	3*	30.4	9*	25.6	9*	14.2		0		0	3*	32.40	7*	42.20
					1*	45.7	1*	45.6	2*	40.3	2*	35.4	2*	30.2	10*	25.4	10*	13.8		0		0	2*	32.20	3*	41.20
14	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	1380.00	-761.00	1.50		51.5		51.4		49.2		44.4		39.5		35.7		24		0		0		41.60		50.90
	Задание на расчет вкладов				3*	46.1	3*	45.9	12*	42.8	12*	37.1	12*	32	12*	29.9	12*	18.6		0		0	12*	34.80	12*	44.80
					2*	45.9	2*	45.8	3*	40.5	3*	35.6	3*	30.4	9*	25.5	9*	13.9		0		0	3*	32.40	7*	42.50
					1*	45.8	1*	45.6	2*	40.4	2*	35.4	2*	30.2	10*	25.3	10*	13.6		0		0	2*	32.20	3*	41.20
15	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	340.00	-1006.00	1.50		53.3		53.3		50.9		46.3		41.6		38.2		28		0		0		43.80		53.10
	Задание на расчет вкладов				3*	47.8	3*	47.7	12*	43.9	12*	38.2	12*	33.3	12*	31.4	12*	21		0		0	12*	36.10	12*	46.10
					2*	47.7	2*	47.6	3*	42.3	3*	37.6	3*	32.6	6*	27.8	6*	17.7		0		0	3*	34.60	7*	44.90
					1*	47.7	1*	47.6	2*	42.2	2*	37.5	2*	32.5	5*	27.8	5*	17.7		0		0	2*	34.50	3*	43.40
16	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	-751.00	-657.00	1.50		52.3		52.3		49.8		45.1		40.3		36.5		25.4		0		0		42.40		51.80
	Задание на расчет вкладов				1*	46.8	1*	46.7	12*	41.4	1*	36.5	1*	31.4	12*	27.8	5*	16.3		0		0	1*	33.40	7*	43.10
					2*	46.7	2*	46.6	1*	41.3	2*	36.4	2*	31.2	5*	26.9	6*	16.1		0		0	2*	33.20	12*	43.10
					3*	46.6	3*	46.5	2*	41.2	3*	36.3	3*	31.1	6*	26.8	10*	15.4		0		0	3*	33.10	1*	42.20

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№019] МСК, В8
6* - [№020] МСК, В9
7* - [№056] Экскаватор
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№011] МСК, В2
10* - [№010] МСК, В1
11* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№028] АБК, П2
14* - [№047] Легковые автомобили
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка / Задание	Координаты	Высот	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс

на расчет вкладов		точки		а (м)																					
N	Название	X (м)	Y (м)																						
17	Р.Т. на границе жилой зоны	-900.00	2584.00	1.50		46		45.9		43.1		37.6		31.6		25.4		0		0		0		33.90		42.50
	Задание на расчет вкладов				1*	40.5	1*	40.3	12*	34.8	1*	28.8	1*	22.4	12*	16.6		0		0		0	1*	25.00	12*	34.30
					2*	40.5	2*	40.2	1*	34.5	2*	28.7	2*	22.4	5*	16		0		0		0	2*	24.90	7*	33.80
					3*	40.4	3*	40.1	2*	34.4	3*	28.7	3*	22.3	6*	16		0		0		0	3*	24.80	1*	33.20
18	Р.Т. на границе жилой зоны	-2940.00	2038.00	1.50		43.2		43		39.9		33.7		26.8		18.8		0		0		0		29.70		37.60
	Задание на расчет вкладов				1*	37.7	1*	37.3	12*	31.6	1*	24.9	1*	17.7	12*	9.8		0		0		0	1*	20.90	12*	29.50
					2*	37.6	2*	37.3	1*	31.3	2*	24.9	2*	17.6	5*	9.6		0		0		0	2*	20.90	7*	29.20
					3*	37.6	3*	37.2	2*	31.2	3*	24.8	3*	17.5	6*	9.5		0		0		0	3*	20.80	1*	28.50

1* - [№051] Мультилифт
2* - [№052] Мультилифт
3* - [№053] Мультилифт
4* - [№055] Фронтальный погрузчик
5* - [№019] МСК, В8
6* - [№020] МСК, В9
7* - [№056] Экскаватор
8* - [№046] Мусоровозы (разгрузка ТКО)
9* - [№011] МСК, В2
10* - [№010] МСК, В1
11* - [№048] Грузовые автомобили (вывоз ВМР, хвостов, грунта и т.п.)
12* - [№057] Бульдозер
13* - [№028] АБК, П2
14* - [№047] Легковые автомобили

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Отчет

Вариант расчета: Совместный расчет (ночное время)
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)